BESTAAND

FASE II

FASE I

RENVOOI

metselwerk, d=100mm, waalformaat, legenmaat 185/3= 61.67mm koppenmaat 110mm

meerstal wal

kalkzandsteen, d=100/150/214mm

Metselstad, opbouw zie plgr

peilmaat blk afwerkvloer

doorsnede aanduiding
B–B= box doorsnede B–B
BT_300= tekeningnummer van de doorsnede

01 aanzichtnummer
01= buitenkozijn
sm interieur kozijnen

sp spiegelmerk

ps paneelafsluiting

DVB doorvalbeveiliging

entree

meterkast

leidingschacht

O=185 afmeting op- en aantrede
A=240 optrede van 185mm,
aantrede van 240 mm

hemelwaterafvoer

S spuiker

NO nooduitloop

zelfsluitende deur

brandwerend, REI30 ≥ 30 of 30min. zelfs dangegeven

brandwerend, REI60 ≥ 60min

30 brandcompartiment, REI30 ≥ 30min

60 brandcompartiment, REI60 ≥ 60min.

vluchtwegaanduiding

PS paneelafsluiting

LS deur zonder sleutel of ander voorwerp en vluchtrichting te openen

noodverlichtingslijn art 6.3 sterkte 1 lux

rookmelder

brandslanghaspel, Ø x m

draagbaar blustoestel

Gevel aangepassingen
Rc = rechtenswerkwaarden minimaal als 1.3 m²k/w

Alle vluchtdeuren zijn in de vluchtrichting zonder sleutel of ander voorwerp te openen.

ALLE maten in het werk te controleren!

= VACUÜM FITTENS TOT 40M-NN

= RUIGLEIDING

= AFVOERLEIDING

Pomp 2

Pomp 1

WM

N_199

Zv

N_199

COMMON AFFAIRS

Plaza West Haarlem B.V
Zwolseweg 1
7731 BC ommen

Plaza West gebouw B

15028

Omgevingsvergunning

Kelder verdieping

Definitief

1:100

15 December 2015

AO