Rechter Binnengevel

Linker binnengevel

Legenda

Het ontwerp blijft te allen tijde eigendom van EVE Architecten B.V.

Voor alle werkzaamheden van EVE Architecten B.V. is de DNR 20011 van toepassing.

Alle wijzigingen dienen door EVE Architecten B.V. te worden goedgekeurd.

Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt ten tijde van de de indiening van de bouwaanvraag.

De constructie dient te worden uitgevoerd volgens de tekening en berekening van de constructeur.

Beveiliging:

Rookmelders dienen te worden aangebracht conform NEN 2555.
Kozijnen, deuren en ramen in de uitwendige scheidingsconstructie hebben een inbraakwerendheid conform NEN 5096 met een minimum weerstandklasse 2. Vervaardigd onder KOMO certificaat.
Glas aangeduidt met * dient te worden uitgevoerd conform leverancier en NEN 3569.

Installaties:

Elektra aanbrengen conform NEN 1010 in afstemming met lokaal nutsbedrijf.
Gasaansluiting aanbrengen conform NEN 1078.
Drinkwater- en watervoorzieningen aanbuiten conform NEN 1006.
Principe riolering aanbrengen conform NEN 3215 en NTR 3216.
Definitieve leidingverloop volgens opgave installateur

Dit zijn bouwaanvraagtekeningen/prijsvormingstekeningen en derhalve niet bestemd voor de uitvoering

Start documenten

Deze tekening zijn gebasseerd op de volgende uitgangspunten:

EVE Architecten B.V.
Definitief ontwerp met de datum: 3 juni 2016
Definitief kleur- en materiaalstaat met de datum: 29 juli 2016

Vrijs
Constructie rapport: 11 mei 2016

Indien een van de bovenstaande documenten is vernieuwd, dan zijn de aanpassingen daarvan nog niet op deze tekening verwerkt.

Renvooi pictogrammen

Meterkast		RM	Ruimte v.z.v. rookmelder
Kozijn v.z.v. ventilatierooster		RD	Ruimte v.z.v. radiator(en)
Ruimte v.z.v. mechanische luchttoevoer		RM	Ruimte v.z.v. convector
Ruimte v.z.v. mechanische luchtafvoer		VV	Ruimte v.z.v. vloerverwarming
Mechanische ventilatiebox		RN	Ruimte v.z.v. vloerverwarming retourleiding
Ventilatiebox warmteterugwinning		B	Boiler
		CV	CV
Opstelplaats wasmachine			Zonnepanelen
Opstelplaats droger			Zonnecollectoren
Haard			Luchtwarmtepomp
			Aardwarmtepompp

Renvooi bouwkundig

Gevelsteen			Ongewapend beton
Kalkzandsteen			Gewapend beton
Kalkzandsteen dragend			Prefab beton
Snelbouwsteen			Prefab beton gewapend
Snelbouwsteen dragend			Cellenbeton
Isolatie			Gipsblokken

EVE Architecten B.V.
Ernst Machstraat 2
Postbus 115
7440 AC Nijverdal

T: 0548-65 69 50
E: info@eve-bv.nl
I: www.eve-bv.nl
KvKnr.: 08098089

eve ARCHITECTEN

Project
PWH - Gebouw 1
Menno Simonszweg 101
2014 XA Haarlem

Opdrachtgever
Plaza West Haarlem B.V.
Zwolseweg 1
7731 BC Ommen

Architect
ir. Edwin van Elk

Ontwerper
#Ontwerper

Projectmanager
ing. Arie-Jan Fransen

Bouwkundig tekenaar
ing. Lennaert Heet (JK)

Datum getekend
5 augustus 2016

Datum gewijzigd
26 september 2016
-
-
-

Tekening
Binnengevels Links + Rechts

Status
Definitief

Schaal
1:100

Voor akkoord

_____ (hoofd)architect
_____ projectmanager
_____ opdrachtgever

DO 2635 -1-105
DEFINITIEF ONTWERP

Rechter Binnengevel

Linker binnengevel

Legenda

Het ontwerp blijft te allen tijde eigendom van EVE Architecten B.V.

Voor alle werkzaamheden van EVE Architecten B.V. is de DNR 20011 van toepassing.

Alle wijzigingen dienen door EVE Architecten B.V. te worden goedgekeurd.

Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt ten tijde van de de indiening van de bouwaanvraag.

De constructie dient te worden uitgevoerd volgens de tekening en berekening van de constructeur.

Beveiliging:

Rookmelders dienen te worden aangebracht conform NEN 2555.
Kozijnen, deuren en ramen in de uitwendige scheidingsconstructie hebben een inbraakwerendheid conform NEN 5096 met een minimum weerstandklasse 2. Vervaardigd onder KOMO certificaat.
Glas aangeboduld met * dient te worden uitgevoerd conform leverancier en NEN 3569.

Installaties:

Ekstra aanbrengen conform NEN 1010 in afstemming met lokaal nutsbedrijf.
Gasaansluiting aanbrengen conform NEN 1078.
Drinkwater- en watervoorzieningen aanbuiten conform NEN 1006.
Principe riolering aanbrengen conform NEN 3215 en NTR 3216.
Definitieve leidingverloop volgens opgave installateur

Dit zijn bouwaanvraagtekeningen/prijsvormingstekeningen en derhalve niet bestemd voor de uitvoering

Start documenten

Deze tekening zijn gebasseerd op de volgende uitgangspunten:

EVE Architecten B.V.
Definitief ontwerp met de datum: 3 juni 2016
Definitief kleur- en materiaalstaat met de datum: 29 juli 2016

Vire
Constructie rapport: 11 mei 2016

Indien een van de bovenstaande documenten is vernieuwd, dan zijn de aanpassingen daarvan nog niet op deze tekening verwerkt.

Renvooi pictogrammen

Meterkast		RM	Ruimte v.z.v. rookmelder
Kozijn v.z.v. ventilatierooster		RG	Ruimte v.z.v. radiator(en)
Ruimte v.z.v. mechanische lufttoevoer		RM	Ruimte v.z.v. convector
Ruimte v.z.v. mechanische luchtafvoer		VV	Ruimte v.z.v. vloerverwarming
Mechanische ventilatiebox		RV	Ruimte v.z.v. vloerverwarming retourleiding
Ventilatiebox warmteterugwing			Boiler
			CV
			Zonnepanelen
Opstelplaats wasmachine			Zonnecollectoren
Opstelplaats droger			Luchtwarmtepomp
Haard			Aardwarmtepomp

Renvooi bouwkundig

Gevelsteen			Ongewapend beton
Kalkzandsteen			Gewapend beton
Kalkzandsteen dragend			Prefab beton
Snelbouwsteen			Prefab beton gewapend
Snelbouwsteen dragend			Cellenbeton
Isolatie			Gipsblokken

EVE Architecten B.V.
Ernst Machstraat 2
Postbus 115
7440 AC Nijverdal

T: 0548-65 69 50
E: info@eve-bv.nl
I: www.eve-bv.nl
KvK nr.: 08098089

eve
ARCHITECTEN

Project
PWH - Gebouw 1
Menno Simonszweg 101
2014 XA Haarlem

Opdrachtgever
Plaza West Haarlem B.V.
Zwolseweg 1
7731 BC Ommen

Architect
ir. Edwin van Elk

Ontwerper
#Ontwerper

Projectmanager
ing. Arie-Jan Fransen

Bouwkundig tekenaar
ing. Lennaert Heet (JK)

Datum getekend
4 augustus 2017

Datum gewijzigd

Tekening
Binnengevels Links + Rechts

Status
Definitief

Schaal
1:100

Voor akkoord

(hoofd)architect | projectmanager | opdrachtgever

DO 2635 -1-105
DEFINITIEF ONTWERP

Rechter Binnengevel

Wijzigingen

Algemeen Totale gebouw 1622 mm verlaagd

Linker binnengevel

Wijzigingen

Algemeen Totale gebouw 1622 mm verlaagd
#1 Nieuwe indeling trappenhuis
#2 Vluchtdeur 1250 mm verhoogd t.o.v. begane grond peil

Legenda

Het ontwerp blijft te allen tijde eigendom van EVE Architecten B.V.

Voor alle werkzaamheden van EVE Architecten B.V. is de DNR 20011 van toepassing.

Alle wijzigingen dienen door EVE Architecten B.V. te worden goedgekeurd.

Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt ten tijde van de de indiening van de bouwaanvraag.

De constructie dient te worden uitgevoerd volgens de tekening en berekening van de constructeur.

Beveiliging:

Rookmelders dienen te worden aangebracht conform NEN 2555.
Kozijnen, deuren en ramen in de uitwendige scheidingsconstructie hebben een inbraakwerendheid conform NEN 5096 met een minimum weerstandklasse 2. Vervaardigd onder KOMO certificaat.
Glas aangeboduld met * dient te worden uitgevoerd conform leverancier en NEN 3569.

Installaties:

Ekstra aanbrengen conform NEN 1010 in afstemming met lokaal nutsbedrijf.
Gasaansluiting aanbrengen conform NEN 1078.
Drinkwater- en watervoorzieningen aanbuiten conform NEN 1006.
Principe riolering aanbrengen conform NEN 3215 en NTR 3216.
Definitieve leidingverloop volgens opgave installateur

Dit zijn bouwaanvraagtekeningen/prijsvormingstekeningen en derhalve niet bestemd voor de uitvoering

Start documenten

Deze tekening zijn gebasseerd op de volgende uitgangspunten:

EVE Architecten B.V.
Definitief ontwerp met de datum: 3 juni 2016
Definitief kleur- en materiaalstaat met de datum: 29 juli 2016

Vire
Constructie rapport: 11 mei 2016

Indien een van de bovenstaande documenten is vernieuwd, dan zijn de aanpassingen daarvan nog niet op deze tekening verwerkt.

Renvooi pictogrammen

Meterkast		RK	Ruimte v.z.v. rookmelder
Kozijn v.z.v. ventilatierooster		RG	Ruimte v.z.v. radiator(en)
Ruimte v.z.v. mechanische luchttoevoer		RH	Ruimte v.z.v. convector
Ruimte v.z.v. mechanische luchtafvoer		VV	Ruimte v.z.v. vloerverwarming
Mechanische ventilatiebox		RV	Ruimte v.z.v. vloerverwarming retourleiding
Ventilatiebox warmteterugwing		B	Boiler
		CV	CV
			Zonnepanelen
Opstelplaats wasmachine			Zonnecollectoren
Opstelplaats droger			Luchtwarmtepomp
Haard			Aardwarmtepomp

Renvooi bouwkundig

Gevelsteen			Ongewapend beton
Kalkzandsteen			Gewapend beton
Kalkzandsteen dragend			Prefab beton
Snelbouwsteen			Prefab beton gewapend
Snelbouwsteen dragend			Cellenbeton
Isolatie			Gipsblokken

EVE Architecten B.V.
Ernst Machstraat 2
Postbus 115
7440 AC Nijverdal

T: 0548-65 69 50
E: info@eve-bv.nl
I: www.eve-bv.nl
KvK nr.: 08098089

eve ARCHITECTEN

Project
PWH - Gebouw 1
Menno Simonszweg 101
2014 XA Haarlem

Opdrachtgever
Plaza West Haarlem B.V.
Zwolseweg 1
7731 BC Ommen

Architect
ir. Edwin van Elk

Ontwerper
#Ontwerper

Projectmanager
ing. Arie-Jan Fransen

Bouwkundig tekenaar
ing. Lennaert Heet (JK)

Datum getekend
4 augustus 2017

Datum gewijzigd

Tekening
Binnengevels Links + Rechts + Wijzigingen

Status
Definitief

Schaal
1:100

Voor akkoord

(hoofd)architect projectmanager opdrachtgever

DO 2635 -1-105
DEFINITIEF ONTWERP