



3D-view

keldervloer -1

PEIL = 0.70 m + N.A.P.
 BRANDWERENDHEIDSEIS HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE: 90 MINUTEN (STALEN ONDERDELEN BRANDWEREND BEKLEDEN)

- RENVOOI ALGEMEEN**
- betonconstructie op vloer
 - - - betonconstructie onder vloer
 - sparring in vloer
 - kolom = kolom boven
 - - - kolom = kolom onder
- UITGANGSPUNTEN
- maatvoering in mm, tenzij anders vermeld
 - maatvoering gebaseerd op tekening architect, voor ontbrekende maatvoering zie tekening architect
 - maatvoering controleren
- OPMERKINGEN
- voor vloerbelastingen, punt- en lijnlasten zie statische berekening
 - versterkte stroken in breedplaatvloeren zijn niet aangegeven

RENVOOI BETONCONSTRUCTIE

ONDERDEEL	STERKTEKLASSE	MK (MAATGEVEND)
keldervanden (niveau -1)	C30/37	XC3 / XF1
keldervand (t.p.v. inrit)	C30/37	XC4 / XD3 / XF1
vloer inrit	C30/37	XC4 / XD3 / XF1
opstort breedplaat	C30/37	XC4 / XD3
wanden (i.h.w. gestort)	C30/37	XC3
kolommen	C30/37	XC3
balken	C30/37	XC3

LUCASSEN bouwconstructies

Plaza Residence te Haarlem

PROJECTNR. 20-696	TEKENINGNR. DO-K101	DATUM 31-03-2021
ONDERDEEL keldervloer -1	FASE definitief ontwerp	STATUS definitief
OPDRACHTGEVER Plaza Residences B.V. Zwolsesweg 1 7731 BC Zwolle	SCHAL 1:100	SCHAL DETAILS -
LUCASSEN BOUWCONSTRUCTIES BV JAN TIBBERGENSTRAAT 103 POSTBUS 748 7500 AS HENGLO	CONSTRUCTEUR har	TEKENAAR vp

TEL (071) 255 68 00 FAX (071) 255 68 11 INFO@LUCASSEN.BC.NL