


3D-view



liftput

keldervloer -2

PEIL = 0.70 m + N.A.P.
 BRANDWERENDHEIDSEIS HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE: 90 MINUTEN (STALEN ONDERDELEN BRANDWEREND BEKLEVEN)

RENVOOI ALGEMEEN

- betonconstructie op vloer
- - - betonconstructie onder vloer
- sparing in vloer
- kolom = kolom boven
- kolom = kolom onder

- UITGANGSPUNTEN
- maatvoering in mm, tenzij anders vermeld
- maatvoering gebaseerd op tekening architect, voor ontbrekende maatvoering zie tekening architect
- maatvoering controleren

- OPMERKINGEN
- voor vloerbelastingen, punt- en lijnlasten zie statische berekening

RENVOOI BETONCONSTRUCTIE

ONDERDEEL	STERKTEKLASSE	MK (MAATGEVEND)
vloer liftput	C30/37	XC4
wanden liftput	C30/37	XC4
keldervloer (niveau -2)	C30/37	XC3
keldervloer	C30/37	XC4 / XD3
wanden (i.h.w. gestort)	C30/37	XC3
kolommen	C30/37	XC3

	Plaza Residence te Haarlem PROJECTNR. 20-696 FASE definitief ontwerp	TEKENINGNR. DO-K201 STATUS definitief SCHAL 1:100 CONSTRUCTEUR har TEKENAAR vp	DATUM 31-03-2021 WIJZIGINGEN
	ONDERDEEL keldervloer -2 OPRACHTGEVER LUCASSEN Plaza Residences B.V. Zwolseweg 1 7731 BC Zwolle	POSTBUS 748 7500 AS HENGELO TEL (074) 255 68 00 FAX (074) 255 68 11 INFO@LUCASSEN.BC.NL	