

LEGENDA

ALGEMEEN

- Het ontwerp blijft te allen tijde eigendom van EVE Architecten B.V. Voor alle werkzaamheden van EVE Architecten B.V. is DNR 2011 van toepassing.
- Alle wijzigingen dienen door EVE Architecten B.V. te worden goedgekeurd.
- Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt ten tijde van de indiening van de bouwaanvraag.
- De constructie dient te worden uitgevoerd conform de tekening en berekening van de constructeur.
- Dit zijn bouwaanvraagtekeningen en derhalve niet bestemd voor de uitvoering.

IMPRESSIES

De tekeningen en afbeeldingen geven een impressie van het ontwerp. De werkelijke uitvoering en kleuren van gevelaanzichten, schilderkunst, dakbedekkingen etc. kunnen afwijken. Aan deze tekeningen kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die is nagestreefd, géén rechten worden ontleend.

MAATVOERING EN INRICHTING

De maten op de tekening zijn circa-maten. Deze zijn aangegeven in millimeters, tenzij anders vermeld. Bij de maatvoering tussen de wanden is geen rekening gehouden met enige wandafwerking, zoals wandtegels en spuitwerk. Daarnaast kunnen zich tijdens de bouw veranderingen voordoen, die kunnen leiden tot maatverschillen. Op de tekening aangegeven meubilair en apparatuur dienen alleen ter oriëntatie.


RENVOOI

SYMBOLEN

- ▲ Doorvalveilig glas conform NEN 2608 en opgave leverancier

Kozijnen voorzien van letselveilig glas, cf. NEN 3569 en opgave leverancier

Kozijnen, deuren en ramen in de uitwendige scheidingconstructie hebben een inbraakwerendheid conform Bouwbesluit 2012, Afd. 2.15, met een minimum weerstandklasse 2. Vervuldigd onder KOMO certificaat.



#1 De afstand van de gevel t.o.v. de egrigens ligt binnen 2,5m. De gevel/dakconstructie dient uitgevoerd te worden met een WDBO van 30 minuten. Toegepaste materialen dienen te voldoen aan ten minste klasse 2 of brandklasse B.

#2 De afstand van de gevel t.o.v. de egrigens ligt tussen 2,5-6,0m. De gevel/dakconstructie dient uitgevoerd te worden met een WDBO van 30 minuten. Toegepaste materialen dienen te voldoen aan ten minste klasse 2 of brandklasse B. Aan de hand van een brandvervalsgetrekening kan worden aangetoond, dat de gevelopeningen niet brandwerend uitgevoerd hoeven te worden.



Voorgevel

Rechter zijgevel

EVE Architecten B.V.
Ernst Machstraat 2
Postbus 115
7440 AC Nijverdal
T: 0548-65 69 50
E: info@eve-bv.nl
I: www.eve-bv.nl
KvKnr.: 08098089



ALGEMEEN

Project

Sint Bavo Residence
Menno Simonszplein
- Haarlem

Opdrachtgever

Westergracht Vastgoed B.V.
Menno Simonszplein 6
2014 SC Haarlem

Hoofdartitect

ir. Edwin van Elk

Projectmanager

ing. Martijn Schultenburg

Bouwkundig tekenaar

ing. Harold Gerritsen Mulkes

TEKENING

Onderdeel

Gevelaanzichten

Schaal

1:100

Datum getekend

23 december 2022

Datum gewijzigd

17 januari 2023

24 maart 2023

9 juni 2023


Formaat

A1 (594x841)

Status

Definitief

Gecontroleerd



DO4467-010
DEFINITIEF ONTWERP



Achtergevel

Linker zijgevel