



Hoogtebepaling Zuid-Westhoek:
Fragment Tekening: AB_100_bestaand (verschaald 1:250)

Berekening gemiddelde maaiveld hoogte op basis van hoekpuntgemiddelde

$$\text{Noord-Oost: } (0.12 + 0.12 + 0.67)/3 = 0.303$$

$$\text{Noord-West: } (0.75 + 0.84 + 1.07)/3 = 0.887$$

$$\text{Zuid-Oost: } (0.58 + 0.45 + 0.40)/3 = 0.477$$

$$\text{Zuid - West: } 1.375/1 = 1.375$$

$$\text{Gemiddelde MAAIVELD t.o.v. N.A.P.} \\ (0.303 + 0.887 + 0.477 + 1.375)/4 =$$

$$\text{N.A.P.} + 0,760\text{m}$$

Berekening gemiddelde maaiveld hoogte op basis van maaiveldgemiddelde per gevel

$$\text{Noord: } (0.67 + 0.12 + 0.67 + 0.72 + 0.72 + 0.75 + 1.07)/6 = 0.667$$

$$\text{Oost: } (0.58 + 0.45 + 0.40 + 0.35 + 0.38 + 0.12 + 0.67)/6 = 0.384$$

$$\text{Zuid: } (1.375 + 0.58)/2 = 0.978$$

$$\text{West: } (0.75 + 1.375 + 1.07)/3 = 1.065$$

$$\text{Gemiddelde MAAIVELD t.o.v. N.A.P.:} \\ (0.667 + 0.384 + 0.978 + 1.065)/4 =$$

$$\text{N.A.P.} + 0,773\text{m}$$

Berekening Gemiddeld maaiveld
Meest ongunstige situatie **Gemiddeld Maaiveld = N.A.P +0,760m**

COMMON AFFAIRS

KNGM aan 75
1030 LB Amsterdam
+31 20 401 23 55
+info@commonaffairs.nl
www.commonaffairs.nl

Onderwerp:
Plaza West
Zwolseweg 1
7731 BC Ommen

Item:
Plaza West
Haarlem

Werknummer:
15028

Fase:
Omgevingsvergunning

Onderwerp:
situatietekening
peilbepaling gebouw 8

Status:
Definitief

Schaal:
1:200

Datum:
08 augustus 2017

Datum gewijzigd:

Format:
A0

Gedrukt:
MH

Tekeningnummer:
N-996