



DIM	16-Pin		18-Pin		20-Pin		24-Pin		28-Pin	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
A	0.093 (2.35)	0.104 (2.65)	0.093 (2.35)	0.104 (2.65)	0.093 (2.35)	0.104 (2.65)	0.093 (2.35)	0.104 (2.65)	0.093 (2.35)	0.104 (2.65)
A ₁	0.004 (0.10)	0.012 (0.30)	0.004 (0.10)	0.012 (0.30)	0.004 (0.10)	0.012 (0.30)	0.004 (0.10)	0.012 (0.30)	0.004 (0.10)	0.012 (0.30)
B	0.014 (0.351)	0.019 (0.488)	0.014 (0.351)	0.019 (0.488)	0.014 (0.351)	0.019 (0.488)	0.014 (0.351)	0.019 (0.488)	0.014 (0.351)	0.019 (0.488)
C	0.009 (0.231)	0.013 (0.318)	0.009 (0.231)	0.013 (0.318)	0.009 (0.231)	0.013 (0.318)	0.009 (0.231)	0.013 (0.318)	0.009 (0.231)	0.013 (0.318)
D	0.398 (10.1)	0.413 (10.5)	0.447 (11.35)	0.469 (11.90)	0.496 (12.60)	0.518 (13.00)	0.598 (15.2)	0.614 (15.6)	0.697 (17.7)	0.712 (18.1)
E	0.291 (7.40)	0.305 (7.75)	0.291 (7.40)	0.305 (7.75)	0.291 (7.40)	0.305 (7.75)	0.291 (7.40)	0.305 (7.75)	0.291 (7.40)	0.305 (7.75)
e	0.050 BSC (1.27 BSC)		0.050 BSC (1.27 BSC)		0.050 BSC (1.27 BSC)		0.050 BSC (1.27 BSC)		0.050 BSC (1.27 BSC)	
F	0.044 (1.125)	0.064 (1.625)	0.044 (1.125)	0.064 (1.625)	0.044 (1.125)	0.064 (1.625)	0.044 (1.125)	0.064 (1.625)	0.044 (1.125)	0.064 (1.625)
G	0.040 (1.016)	0.050 (1.270)	0.040 (1.016)	0.050 (1.270)	0.040 (1.016)	0.050 (1.270)	0.040 (1.016)	0.050 (1.270)	0.040 (1.016)	0.050 (1.270)
H	0.394 (10.00)	0.419 (10.65)	0.394 (10.00)	0.419 (10.65)	0.394 (10.00)	0.419 (10.65)	0.394 (10.00)	0.419 (10.65)	0.394 (10.00)	0.419 (10.65)
L	0.016 (0.40)	0.050 (1.27)	0.016 (0.40)	0.050 (1.27)	0.016 (0.40)	0.050 (1.27)	0.016 (0.40)	0.050 (1.27)	0.016 (0.40)	0.050 (1.27)

Lead SOIC Package - S Suffix