


AXA

Catalogus

Raam- en Deurcomponenten



AXA Stenman Nederland B.V.
Energiestraat 2, 3905 AV Veenendaal, Nederland
Postbus 47, 3905 AA Veenendaal, Nederland
Tel: +31 (0)318 - 53 61 11
Fax: +31 (0)318 - 52 20 69
Mail: Verkoop-RDC@axa-stenman.com



AXA Raam- en Deurcomponenten Kwaliteit, Veiligheid en Comfort



Met een historie die 110 jaar teruggaat, is AXA een begrip als hang- & sluitwerk leverancier en heeft zij een ijzersterke naam opgebouwd op het gebied van inbraakwerende beveiligingsproducten. Als professional bent u altijd op zoek naar goede, snelle en betrouwbare oplossingen. Als specialist met kennis van zaken op het gebied van hang- & sluitwerk biedt AXA u deze oplossingen.

Een team van specialisten houdt zich dagelijks bezig met het ontwikkelen, produceren en vermarkten van AXA kwaliteitsproducten. **Kwaliteit** die zich openbaart in de gebruikte materialen, de maatvastheid, de afwerking en de levensduur van de producten. Maar ook kwaliteit die u terugziet in de leverbetrouwbaarheid, de uitgebreide documentatie en de expertise die u aantreft bij onze medewerkers.

Veiligheid is een belangrijk aspect binnen AXA. Niet alleen bestaat een belangrijk deel van het assortiment uit inbraakwerende producten die het gevoel van veiligheid in en om het huis moeten versterken, ook garanderen wij dat het bedienen van AXA producten altijd op een veilige manier mogelijk is. Een aantal van onze producten heeft zelfs een kinderveilige werking.

Een derde belangrijke pijler is **comfort**. Niet alleen in gebruik bij de eindconsument, maar ook in montage bij de professionele verwerker. Dit komt tot uiting door duidelijke montagehandleidingen en bijverpakt, gestandaardiseerd bevestigingsmateriaal, dat een snelle en accurate montage garandeert.



Het AXA assortiment omvat de volgende productgroepen:

- **Scharnieren**
- **Uitzetters**
- **Sluitingen**
- **Deurbeslag**
- **Deursloten**
- **ASSA Toegangsmanagement**

Naast een uitgebreid assortiment raam- & deurcomponenten levert AXA ook een keur aan fietsonderdelen en -accessoires, in de vorm van fiets- en motorsloten, koplampen, dynamo's, achterlichten, kettingkasten en jasbeschermers.



Naast de hoofdvestiging in Veenendaal, heeft AXA ook verkoopkantoren en productievestigingen in Polen, Duitsland, Frankrijk en Denemarken.

Als eerste in de branche is AXA al sinds 1993 ISO 9001 gecertificeerd. AXA geeft als leverancier van hoogwaardige kwaliteitsproducten een garantie van 24 maanden op fabricagefouten op haar complete assortiment hang- & sluitwerk. Bij problemen of klachten binnen de garantietermijn kunt u contact opnemen met uw leverancier.



Gebruiksaanwijzing catalogus

De catalogus is onderverdeeld in verscheidene productgroepen, die op pagina 7 zijn gerangschikt.

Belangrijke posities van het artikelnummer:

De 1e positie geeft aan tot welke specifieke productgroep het artikel behoort.

De 7e en 8e positie duiden op de artikel finish-uitvoering.

De toevoeging (/6) is een geseald, (/7) een losgestort, (/G) een gelijksluitend,

(/K) een gekarteld, (/V) een veiligheidsuitvoering en (/BC) een in blister verpakt artikel.

QR codes

In deze catalogus treft u QR (Quick Response) codes aan. Dit zijn tweedimensionale barcodes die u met uw smartphone kunt scannen. Voor het scannen heeft u een QR-reader (een app.) nodig, deze kunt u gratis met uw smartphone downloaden van onze internetsite. U activeert de reader op uw smartphone en scant de QR code met de camera. Bij de ene telefoon wordt de QR code automatisch gefotografeerd en gescand, bij een andere telefoon moet u zelf actief de QR code fotograferen. U komt dan automatisch op onze mobiele site en treft hier aanvullende productinformatie.



Algemene verkoopwaarden

Alle verkopen en/of leveringen geschieden uitsluitend onder de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Verenigde Fabrieken van Hang- en Sluitwerk, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, op 27 november 1997, onder nr. 129/1997.

Een afschrift van deze voorwaarden treft u op de achterzijde van de orderbevestiging aan.

Handelsregister

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht – Handelsregister nr. 300 69 834

Aansprakelijkheid

Voor de in de catalogus opgenomen gegevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, evenmin als voor eventuele druk- en zetfouten. Wijzigingen in de constructie, uitvoering en verpakking van onze producten behouden wij ons voor. Alle auteursrechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname uitsluitend na schriftelijke toestemming van AXA Stenman Nederland B.V.

De “STICHTING KWALITEIT GEVELBOUW (SKG)”, is een onafhankelijke instantie, die erop toeziet, dat veiligheidsproducten qua sterkte en duurzaamheid aan de eisen van de Nederlandse NEN-norm 5089 en de Beoordelingsrichtlijn BRL 3104 voldoen. Het toegekende SKG-keur is, voorzover van toepassing, bij ieder afzonderlijk product vermeld.

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor inbraakwerend hang- en sluitwerk voor ramen, deuren en luiken.

De volgende Klasse-indeling is gemaakt:



Klasse “**Standaard**”, aangegeven door middel van één ster (*), producten die, in combinatie met andere inbraakwerende voorzieningen, het binnendringen van inbrekers ten minste 3 minuten vertragen en voldoen aan eisen behorend bij de klasse “standaard” volgens Ontw. NEN 5089 (inclusief aanvullingen volgens bijlage IV van deze BRL).



Klasse “**Zwaar**”, aangegeven door middel van twee sterren (**), producten die zelfstandig het binnendringen van inbrekers ten minste 3 minuten vertragen of producten die, in combinatie met andere inbraakwerende voorzieningen, het binnendringen van inbrekers ten minste 5 minuten vertragen en voldoen aan eisen behorend bij de klasse “zwaar” volgens Ontw. NEN 5089 (inclusief aanvullingen volgens bijlage IV van deze BRL).



Klasse “**Extra zwaar**”, aangegeven door middel van drie sterren (***), producten die zelfstandig het binnendringen van inbrekers ten minste 5 minuten vertragen en voldoen aan eisen behorend bij de klasse “extra zwaar” volgens Ontw. NEN 5089 (inclusief aanvullingen volgens bijlage IV van deze BRL).

Bijna al onze veiligheidsartikelen zijn ook getest op elementen voor de nieuwbouw. De goedgekeurde producten zijn opgenomen in de SKH publicatie 98-08.

Politie Keurmerk Veilig Wonen



**POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN**

Medio jaren negentig is op initiatief van de politie het Politie Keurmerk Veilig Wonen gestart. Met een aantal maatregelen en afspraken regelt het keurmerk veiligheid in en rond de woning. Een belangrijk aspect binnen het keurmerk is het treffen van maatregelen om de inbraakwerendheid van woningen te verhogen. Dit betekent veelal dat ramen en deuren voorzien moeten zijn (worden) van inbraakwerende producten.

		Pagina nummer	
	Scharnieren	9	
	Uitzetters	87	
	Raamsluitingen	129	
	Deurbeslag	169	
	Deursloten	233	
	ASSA Toegangsmanagement	247	
	Consumentenverpakking	251	



AXA


Scharnieren

CE-markering


Iedereen die binnen de Europese Unie bouwproducten verhandelt heeft te maken met CE-markering. De producent geeft hiermee aan dat hij zijn product op de markt brengt overeenkomstig de voorschriften van de Richtlijn bouwproducten (NEN-EN 1935). AXA brengt al haar scharnieren voor ramen en deuren met een maatvoering vanaf 76 x 76 mm met een CE-merk op de markt.

Draairichting van deuren en ramen


In verband met vaak voorkomende misverstanden over de draairichting van deuren en ramen, verzoeken wij u onderstaande aanduidingen volgens de ARGE (Union of the European Locksmithing and Ironworking Industries) aan te houden.




1: DIN links naar binnen



2: DIN rechts naar binnen



3: DIN links naar buiten



4: DIN rechts naar buiten

Afhangschema

Getest en goed bevonden

De (3 mm) scharnieren zijn door AXA Stenman Nederland uitgebreid getest op duurzaamheid volgens NEN-EN1935. Na 200.000 maal te openen en sluiten van een deur in testopstelling bleken de scharnieren nog uitstekend te functioneren! De scharnieren zijn getest conform afhangschema. Dit schema dient ook te worden opgevolgd voor een standaarddeur van 2325 x 930 mm.


- 1e scharnier op 118 mm van de bovenzijde (Heavy Duties 130 mm)
- 2e scharnier op 2098 mm van de bovenzijde
- 3e scharnier op 318 mm van de bovenzijde (Heavy Duties 370 mm)
- middenvoorziening op 1058 mm van de bovenzijde

Deuren moeten minimaal aan 2 scharnieren worden afgehangen. In verband met de vormstabiliteit van deuren verdient drie scharnieren de voorkeur. Wanneer gesproken wordt over een middenvoorziening, wordt door AXA altijd een scharnier toegepast.

2 scharnieren + middenvoorziening = 3 scharnieren

3 scharnieren + middenvoorziening = 4 scharnieren

- Hak/kroos het scharnier net zo diep in als de bleddikte van het scharnier.
- Gebruik voor de eventuele ronde hoeken een boor van $\varnothing 10$ mm.
- Alle scharnieren dienen zuiver in lijn geplaatst te worden.
- Bij armgeschaafde deuren of ramen is het toegestaan, dat het scharnierbled boven het armgeschaafde vlak uitkomt.
- Bij losgestorte scharnieren dient u de pen en eventuele kogellagers goed in te vetten.
- Gebruik voor frequent gebruikte deuren bij voorkeur 4 scharnieren.
- Voordat de scharnieren bevestigd worden, dient de verf in de inkrosing/het uitgehakte gedeelte droog te zijn.
- Plaats de scharnieren volgens het naastliggende schema.
- De afstand van het hart van de bevestigingsmiddelen tot de rand van het hout dient ten minste 8 mm te zijn
- Zowel ramen als deuren: hangnaad 2 mm, sluitnaad 3 mm.
- Zorg dat scharnieren en schroeven van hetzelfde materiaal en/of finish gemaakt zijn (topcoat/gegalvaniseerd met gegalvaniseerd, roestvaststaal met roestvaststaal).
- Bij een deurbreedte van meer dan 930 mm en een raambreedte van meer dan 800 mm, dient per 10 mm extra deur/raambreedte, het gewicht van de deur/raam met 1,5% extra gewicht ingeschaald te worden.



Voorbeeld:


Deurbreedte 1030 mm en gewicht 80 kg > 100 mm breder dan 930 mm > 100 mm gedeeld door 10 mm = $10 \times 1,5\% = 15\%$, $80 \text{ kg} \times 1,15 = 92 \text{ kg}$.

- Bij gebruik van een openingsrem of sluitvertraging dient het ingeschaalde deurgewicht met 100% verhoogd te worden en er altijd 4 scharnieren gebruikt te worden.
- Bij gebruik van een deurstopper op minder dan 60% van de deurbreedte gerekend vanaf het scharnier, dient het ingeschaalde deurgewicht met 100% verhoogd te worden en er altijd 4 scharnieren gebruikt te worden.
- Schilder bij voorkeur niet over de scharnieren heen.
- Voor optimaal functioneren van de scharnieren dienen zij eens per jaar te worden ingevet.
- Wij adviseren bij scharnieren de passende schroeven te gebruiken:


Scharniermaat (hoogte x breedte)	Schroefmaat	Voorboren
76 x 76 mm	4,0 x 40 mm	ø 2 mm
89 x 89 mm (2,4 mm dik)	4,0 x 40 mm	ø 2 mm
89 x 89 mm (3,0 mm dik) of groter	4,0 x 45 mm	ø 2 mm
89 x 89 mm (3,0 mm dik) of groter met stergaten	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm	ø 2,5 mm

Productpositie


Klepraam




Zwaar klepraam



Valraam




Zwaar valraam



Draairaam




Zwaar draairaam




Deuren

Heavy Duty scharnieren








Standaard scharnieren



Toepassing

lichte constructies




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1100-00-52/OW	Gegalvaniseerd staal/messing pen	100	600	100	2,5 x 20 mm
1100-00-52/OWE	Gegalvaniseerd staal/messing pen	25 (4 st.)	150 (4 st.)	25 (4 st.)	2,5 x 20 mm
1100-01-52/OW	Gegalvaniseerd staal/messing pen	100	600	100	3,0 x 20 mm
1100-01-52/OWE	Gegalvaniseerd staal/messing pen	25 (4 st.)	150 (4 st.)	25 (4 st.)	3,0 x 20 mm
1101-02-52/E	Gegalvaniseerd staal/messing pen	60	360	60	3,5 x 20 mm
1101-03-52/E	Gegalvaniseerd staal/messing pen	40	240	40	3,5 x 20 mm
1101-04-52/E	Gegalvaniseerd staal/messing pen	40	160	40	3,5 x 25 mm


Bijzonderheden: - (4 st.) = 4 stuks per kleinverpakking

Toepasbare draairichting





Type 1103-22



Type 1103-23

Toepassing
lichte constructies

Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1103-22	10	2	3,5 x 20 mm
	15	3	3,5 x 20 mm
	20	4	3,5 x 20 mm
1103-23	15	2	4,0 x 20 mm
	25	3	4,0 x 20 mm
	30	4	4,0 x 20 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1103-22-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	40	240	40	3,5 x 20 mm
1103-23-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	24	144	24	4,0 x 20 mm
1103-23-83/E	Roestvaststaal gestraald	24	144	24	4,0 x 20 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing
ramen en deuren

Productpositie

Deuren



Draairaam



Belastingtabel


Staal

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1103-24	20	2	4,0 x 40 mm
	30	3	4,0 x 40 mm
	40	4	4,0 x 40 mm


Roestvaststaal

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1103-24	10	2	4,0 x 40 mm
	15	3	4,0 x 40 mm
	20	4	4,0 x 40 mm

Klepraam



Valraam




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1103-24-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	24	96	24	4,0 x 40 mm
1103-24-83/E	Roestvaststaal gestraald	8	64	8	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren



Productpositie

Deuren



Draairaam




Productiepositie bij hoge draairamen en brede klep- en valramen zie pagina: 12/13


Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1103-25	40	2	4,0 x 40 mm
	50	3	4,0 x 40 mm
	70	4	4,0 x 40 mm

Klepraam




Valraam



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1103-25-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	36	6	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren

Productpositie

Deuren



Draairaam



Belastingtabel


Staal

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1105-24	20	2	4,0 x 40 mm
	30	3	4,0 x 40 mm
	40	4	4,0 x 40 mm


Roestvaststaal

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1105-24	10	2	4,0 x 40 mm
	15	3	4,0 x 40 mm
	20	4	4,0 x 40 mm

Klepraam



Valraam



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1105-24-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	24	96	24	4,0 x 40 mm
1105-24-23/7K	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	100	100	4,0 x 40 mm
1105-24-83/E	Roestvaststaal gestraald	8	64	8	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - /7 = Los gestort
- /K = Gekartelde pen

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren

Productpositie


Deuren



Draairaam



Productiepositie bij hoge draairamen en brede klep- en valramen zie pagina: 12/13



Belastingtabel


Staal

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1105-25	40	2	4,0 x 40 mm
	50	3	4,0 x 40 mm
	70	4	4,0 x 40 mm


Roestvaststaal

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1105-25	30	2	4,0 x 40 mm
	40	3	4,0 x 40 mm
	60	4	4,0 x 40 mm

Klepraam



Valraam



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1105-25-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	36	6	4,0 x 40 mm
1105-25-23/7K	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,0 x 40 mm
1105-25-83/7K	Roestvaststaal gestraald	-	50	50	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - /7 = Los gestort
- /K = Gekartelde pen


Toepasbare draairichting






Toepassing

ramen en deuren



Productpositie

Deuren




Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1105-35	60	2	4,0 x 40 mm
	70	3	4,0 x 40 mm
	90	4	4,0 x 40 mm

Klepraam



Valraam




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1105-35-23/7K	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - /7 = Los gestort
- /K = Gekartelde pen

Toepasbare draairichting





Type 1108-20

Type 1108-21

Type 1108-30


Toepassing

lichte constructies

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1108-20-22/OWE	Gegalvaniseerd staal	50	300	50	3,0 x 20 mm
1108-21-22/OWE	Gegalvaniseerd staal	30	180	30	3,0 x 20 mm
1108-30-22/OWE	Gegalvaniseerd staal	30	180	30	3,0 x 20 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing

ramen en deuren


Productpositie

Deuren


Hoogte max
2100 mm




Hoogte max
2200 mm



Hoogte max
2300 mm




Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1113-24	20	2	4,0 x 40 mm
	30	3	4,0 x 40 mm
	40	4	4,0 x 40 mm

Klepraam



Valraam



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1113-24-23/VE	Topcoat gegalvaniseerd staal	15	60	15	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren


Productpositie

Deuren


Hoogte max
2100 mm




Hoogte max
2200 mm



Hoogte max
2300 mm




Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1113-25	40	2	4,0 x 40 mm
	50	3	4,0 x 40 mm
	70	4	4,0 x 40 mm

Klepraam




Valraam




Productiepositie bij hoge draairaam en brede klep- en valramen zie pagina: 12/13

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1113-25-23/V4E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	24	6	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing

ramen en deuren

Productpositie

Deuren



Draairaam



Belastingtabel


Staal

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1114-24	20	2	4,0 x 40 mm
	30	3	4,0 x 40 mm
	40	4	4,0 x 40 mm


Roestvaststaal

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1114-24	10	2	4,0 x 40 mm
	15	3	4,0 x 40 mm
	20	4	4,0 x 40 mm

Klepraam



Valraam



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1114-24-23/VE	Topcoat gegalvaniseerd staal	15	60	15	4,0 x 40 mm
1114-24-23/7KV	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	100	100	4,0 x 40 mm
1114-24-83/7KV	Roestvaststaal gestraald	-	100	100	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - /7 = Los gestort
- /K = Gekartelde pen

Toepasbare draairichting







Toepassing
ramen en deuren

Productpositie


Deuren



Draairaam



Productiepositie bij hoge draairamen en brede klep- en valramen zie pagina: 12/13



Belastingtabel


Staal

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1114-25	40	2	4,0 x 40 mm
	50	3	4,0 x 40 mm
	70	4	4,0 x 40 mm


Roestvaststaal

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1114-25	30	2	4,0 x 40 mm
	40	3	4,0 x 40 mm
	60	4	4,0 x 40 mm

Klepraam



Valraam




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1114-25-23/V4E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	24	6	4,0 x 40 mm
1114-25-23/7KV4	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,0 x 40 mm
1114-25-83/7KV4	Roestvaststaal gestraald	-	50	50	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - /7 = Los gestort
- /K = Gekartelde pen

Toepasbare draairichting






Toepassing


ramen en deuren

Productpositie

Deuren




Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1115-35	50	2	4,0 x 45 mm
	65	3	4,0 x 45 mm
	80	4	4,0 x 45 mm

Klepraam



Valraam



Productiepositie bij hoge draairaam en brede klep- en valraam zie pagina: 12/13

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1115-35-23/7KV4	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,0 x 45 mm
1115-35-81/7KV4	Roestvaststaal	6	24	6	4,0 x 45 mm
1115-35-83/7KV4	Roestvaststaal gestraald	-	50	50	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden: - /7 = Los gestort
- /K = Gekartelde pen

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren

Productpositie


Deuren



Draairaam




Productiepositie bij hoge draairaam en brede klep- en valramen zie pagina: 12/13




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1132-25	50	2	4,0 x 40 mm
	65	3	4,0 x 40 mm
	80	4	4,0 x 40 mm

Klepraam



Valraam



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1132-25-23/V4	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	24	6	4,0 x 40 mm
1132-25-23/7V4	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - /7 = Los gestort

Toepasbare draairichting







Toepassing
ramen

Productpositie

Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1134-55	20	2	4,0 x 40 mm
	30	3	4,0 x 40 mm
	40	4	4,0 x 40 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1134-55-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	24	6	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting





Toepassing
ramen

Productpositie
Draairaam




Belastingtabel


Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1135-56	20	2	4,0 x 40 mm
	30	3	4,0 x 40 mm
	40	4	4,0 x 40 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1135-56-23/7V	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	25	25	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - /7 = Los gestort

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen

Productpositie

Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1136-55	20	2	4,0 x 40 mm
	30	3	4,0 x 40 mm
	40	4	4,0 x 40 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1136-55-23/VE	Topcoat gegalvaniseerd staal	4	16	4	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing ramen

Productpositie


Draairaam



Klepraam



Valraam



Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1137-24	15	2	4,0 x 40 mm
	25	3	4,0 x 40 mm
	30	4	4,0 x 40 mm


Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1137-24-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	48	6	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting





Toepassing
ramen



Productpositie


Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1137-25	25	2	4,0 x 40 mm
	35	3	4,0 x 40 mm
	45	4	4,0 x 40 mm

Klepraam



Valraam



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1137-25-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	36	6	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing
ramen

Productpositie



Draairaam



Klepraam



Valraam




Belastingtabel


Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1138-25	25	2	4,0 x 40 mm
	35	3	4,0 x 40 mm
	45	4	4,0 x 40 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1138-25-23/7	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - /7 = Los gestort

Toepasbare draairichting





Toepassing
ramen

Productpositie


Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1138-35	25	2	4,0 x 40 mm
	35	3	4,0 x 40 mm
	45	4	4,0 x 40 mm

Klepraam



Valraam



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1138-35-23/7V4	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - /7 = Los gestort

Toepasbare draairichting







Toepassing
ramen

Productpositie



Draairaam



Klepraam



Valraam



Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1139-25	25	2	4,0 x 40 mm
	35	3	4,0 x 40 mm
	45	4	4,0 x 40 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1139-25-23/V4E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	24	6	4,0 x 40 mm


Toepasbare draairichting





Toepassing

opdekdeuren
voor houten kozijnen



Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal
1177-10	20	2
	30	3

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1117-10-37/OT	Staal vernikkeld	10	180	10	-
1177-10-37/OTE	Staal vernikkeld	5 (2 st.)	20 (2 st.)	5 (2 st.)	-


Bijzonderheden: - (2 st.) = 2 stuks per kleinverpakking

Toepasbare draairichting





Toepassing
opdekdeuren
voor stalen kozijnen





Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal
1177-23	20	2
	30	3

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1177-23-37/0T	Staal vernikkeld	50	200	50	-

Toepasbare draairichting






Toepassing

ramen en deuren


Productpositie

Deuren


Hoogte max
2100 mm



Hoogte max
2200 mm



Hoogte max
2300 mm



Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1200-27	50	2	4,0 x 45 mm
	70	3	4,0 x 45 mm
	90	4	4,0 x 45 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1200-27-23/V4E	Topcoat gegalvaniseerd staal	4	16	4	4,0 x 45 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren


Productpositie

Deuren


Hoogte max
2100 mm



Hoogte max
2200 mm



Hoogte max
2300 mm



Draairaam





Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1200-28	40	2	4,0 x 45 mm
	50	3	4,0 x 45 mm
	65	4	4,0 x 45 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1200-28-23/V4E	Topcoat gegalvaniseerd staal	4	16	4	4,0 x 45 mm
1200-28-81/V4	Roestvaststaal	4	16	4	4,0 x 45 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing

ramen en deuren

Productpositie

Deuren



Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1200-29	30	2	4,0 x 45 mm
	40	3	4,0 x 45 mm
	55	4	4,0 x 45 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1200-29-23/V4	Topcoat gegalvaniseerd staal	4	16	4	4,0 x 45 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren


Productpositie

Deuren


Hoogte max
2100 mm



Hoogte max
2200 mm



Hoogte max
2300 mm



Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1200-37	50	2	4,0 x 45 mm
	70	3	4,0 x 45 mm
	90	4	4,0 x 45 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1200-37-23/V4E	Topcoat gegalvaniseerd staal	4	16	4	4,0 x 45 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing

ramen en deuren

Productpositie

Deuren



Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1200-38	40	2	4,0 x 45 mm
	50	3	4,0 x 45 mm
	65	4	4,0 x 45 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1200-38-23/V4E	Topcoat gegalvaniseerd staal	4	36	4	4,0 x 45 mm
1200-38-81/V4E	Roestvaststaal	4	16	4	4,0 x 45 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren


Productpositie

Deuren


Hoogte max
2100 mm



Hoogte max
2200 mm



Hoogte max
2300 mm



Draairaam



Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1200-39	30	2	4,0 x 45 mm
	40	3	4,0 x 45 mm
	55	4	4,0 x 45 mm


Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1200-39-23/V4	Topcoat gegalvaniseerd staal	4	16	4	4,0 x 45 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren



Productpositie

Deuren



Draairaam

Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1201-25	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm


Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1201-25-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	36	6	4,0 x 45 mm
1201-25-81/E	Roestvaststaal	6	36	6	4,0 x 45 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren




Productpositie

Deuren


Hoogte max
2100 mm



Hoogte max
2200 mm



Hoogte max
2300 mm



Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1201-25	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1201-25-23/V4E	Topcoat gegalvaniseerd staal	4	48	4	4,0 x 45 m

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren

Productpositie

Deuren



Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1201-35	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1201-35-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	36	6	4,0 x 45 mm
1201-35-81/E	Roestvaststaal	6	36	6	4,0 x 45 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren


Productpositie

Deuren


Hoogte max
2100 mm



Hoogte max
2200 mm



Hoogte max
2300 mm



Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1201-35	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1201-35-23/V4E	Topcoat gegalvaniseerd staal	4	48	4	4,0 x 45 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing

ramen en deuren

Productpositie

Deuren




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1202-27	50	2	4,0 x 45 mm
	70	3	4,0 x 45 mm
	90	4	4,0 x 45 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1202-27-23/V4E	Topcoat gegalvaniseerd staal	4	16	4	4,0 x 45 mm
1202-27-81/V4	Roestvaststaal	4	16	4	4,0 x 45 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren


Productpositie

Deuren


Hoogte max
2100 mm



Hoogte max
2200 mm



Hoogte max
2300 mm



Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1202-28	40	2	4,0 x 45 mm
	50	3	4,0 x 45 mm
	65	4	4,0 x 45 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1202-28-23/V4	Topcoat gegalvaniseerd staal	4	16	4	4,0 x 45 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing

ramen en deuren


Productpositie

Deuren


Hoogte max
2100 mm



Hoogte max
2200 mm



Hoogte max
2300 mm



Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1202-37	50	2	4,0 x 45 mm
	70	3	4,0 x 45 mm
	90	4	4,0 x 45 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1202-37-23/V4E	Topcoat gegalvaniseerd staal	4	16	4	4,0 x 45 mm
1202-37-81/V4E	Roestvaststaal	4	16	4	4,0 x 45 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren


Productpositie

Deuren


Hoogte max
2100 mm



Hoogte max
2200 mm



Hoogte max
2300 mm



Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1202-38	40	2	4,0 x 45 mm
	50	3	4,0 x 45 mm
	65	4	4,0 x 45 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1202-38-23/V4	Topcoat gegalvaniseerd straal	4	16	4	4,0 x 45 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren

Productpositie

Deuren



Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1203-25	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm


Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1203-25-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	36	6	4,0 x 45 mm
1203-25-81/E	Roestvaststaal	6	36	6	4,0 x 45 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren



Productpositie

Deuren


Hoogte max
2100 mm



Hoogte max
2200 mm



Hoogte max
2300 mm



Draairaam



Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1203-25	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1203-25-23/V4E	Topcoat gegalvaniseerd staal	4	48	4	4,0 x 45 mm
1203-25-81/V4E	Roestvaststaal	4	48	4	4,0 x 45 mm


Toepasbare draairichting






Toepassing

ramen en deuren




Productpositie

Deuren



Draairaam



Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1203-35	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1203-35-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	36	6	4,0 x 45 mm
1203-35-81/E	Roestvaststaal	6	36	6	4,0 x 45 mm


Toepasbare draairichting





Toepassing


ramen en deuren




Productpositie

Deuren


Hoogte max
2100 mm



Hoogte max
2200 mm



Hoogte max
2300 mm



Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1203-35	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1203-35-23/V4E	Topcoat gegalvaniseerd staal	4	48	4	4,0 x 45 mm
1203-35-81/V4E	Roestvaststaal	4	48	4	4,0 x 45 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren

Productpositie

Deuren



Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1531-24	25	2	4,0 x 40 mm
	35	3	4,0 x 40 mm
	45	4	4,0 x 40 mm


Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1531-24-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	48	6	4,0 x 40 mm
1531-24-81/E	Roestvaststaal	6	48	6	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren




Productpositie

Deuren


Hoogte max
2100 mm



Hoogte max
2200 mm



Hoogte max
2300 mm



Draairaam



Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1531-25	50	2	4,0 x 40 mm
	65	3	4,0 x 40 mm
	80	4	4,0 x 40 mm

Productiepositie bij hoge deuren en draairaam zie pagina: 12/13


Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1531-25-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	72	6	4,0 x 40 mm
1531-25-81/E	Roestvaststaal	6	72	6	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren



Productpositie

Deuren



Belastingtabel


Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1531-26	50	2	4,0 x 45 mm
	70	3	4,0 x 45 mm
	80	4	4,0 x 45 mm

Productiepositie bij hoge deuren en draairaam zie pagina: 12/13

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1531-26-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	36	6	4,0 x 45 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren


Productpositie

Deuren


Hoogte max
2100 mm



Hoogte max
2200 mm



Hoogte max
2300 mm



Draairaam




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1533-24	25	2	4,0 x 40 mm
	35	3	4,0 x 40 mm
	45	4	4,0 x 40 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1533-24-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	48	6	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren

Productpositie

Deuren



Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1533-25	50	2	4,0 x 40 mm
	65	3	4,0 x 40 mm
	80	4	4,0 x 40 mm


Productiepositie bij hoge deuren en draairaam zie pagina: 12/13

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1533-25-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	72	6	4,0 x 40 mm
1533-25-23/7	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,0 x 40 mm
1533-25-81/E	Roestvaststaal	6	72	6	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: /7 = Los gestort

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren


Productpositie

Deuren


Hoogte max
2100 mm




Hoogte max
2200 mm



Hoogte max
2300 mm



Draairaam





Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1541-24	25	2	4,0 x 40 mm
	35	3	4,0 x 40 mm
	45	4	4,0 x 40 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1541-24-23/VE	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	48	6	4,0 x 40 mm
1541-24-81/VE	Roestvaststaal	6	48	6	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren

Productpositie

Deuren




Belastingtabel


Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1541-25	50	2	4,0 x 40 mm
	65	3	4,0 x 40 mm
	80	4	4,0 x 40 mm

Productiepositie bij hoge deuren en draairamen zie pagina: 12/13

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1541-25-23/V4E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	48	6	4,0 x 40 mm
1541-25-81/V4E	Roestvaststaal	6	48	6	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren


Productpositie

Deuren


Hoogte max
2100 mm



Hoogte max
2200 mm



Hoogte max
2300 mm



Draairaam





Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1543-24	25	2	4,0 x 40 mm
	35	3	4,0 x 40 mm
	45	4	4,0 x 40 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1543-24-23/VE	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	48	6	4,0 x 40 mm
1543-24-81/VE	Roestvaststaal	6	48	6	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren

Productpositie

Deuren



Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1543-25	50	2	4,0 x 40 mm
	65	3	4,0 x 40 mm
	80	4	4,0 x 40 mm

Productiepositie bij hoge deuren en draairamen zie pagina: 12/13

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1543-25-23/V4E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	48	6	4,0 x 40 mm
1543-25-23/7V4	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,0 x 40 mm
1543-25-81/V4E	Roestvaststaal	6	48	6	4,0 x 40 mm


Bijzonderheden: - /7 = Los gestort

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren




Productpositie

Deuren


Hoogte max
2100 mm




Hoogte max
2200 mm



Hoogte max
2300 mm



Draairaam



Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1543-45	50	2	4,0 x 40 mm
	70	3	4,0 x 40 mm
	80	4	4,0 x 40 mm


Productiepositie bij hogedeuren en draairamen zie pagina: 12/13

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1543-45-23/V4	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	48	6	4,0 x 40 mm
1543-45-23/7V4	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - /7 = Los gestort

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren

Productpositie

Deuren



Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1547-55	40	2	4,0 x 45 mm
	50	3	4,0 x 45 mm
	60	4	4,0 x 45 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1547-55-23/V4E	Topcoat gegalvaniseerd staal	4	16	4	4,0 x 45 mm
1547-55-23/7KV4	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	25	25	4,0 x 45 mm
1547-55-81/V4	Roestvaststaal	4	16	4	4,0 x 45 mm


Bijzonderheden: - /7 = Los gestort
- /K = Gekartelde pen

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren



Productpositie

Deuren



Draairaam




Productiepositie bij hoge deuren,
hoge draairamen en brede
klep- en valramen zie pagina: 12/13

Belastingtabel


Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1607-09	60	2	4,5 x 30 mm
	65	2	4,5 x 40 mm
	75	3	4,5 x 30 mm
	80	3	4,5 x 40 mm
	95	4	4,5 x 30 mm
	100	4	4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: 4,5 x 30 mm uitsluitend in loofhout toepassen

Klepraam




Valraam



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1607-09-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	48	6	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1607-09-23/7	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: - /7 = Los gestort


Toepasbare draairichting






Toepassing

ramen en deuren



Productpositie

Deuren



Draairaam




Belastingtabel


Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1617-09	60	2	4,5 x 30 mm
	65	2	4,5 x 40 mm
	75	3	4,5 x 30 mm
	80	3	4,5 x 40 mm
	95	4	4,5 x 30 mm
	100	4	4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: 4,5 x 30 mm uitsluitend in loofhout toepassen

Klepraam



Valraam




Productiepositie bij hoge deuren, hoge draairamen en brede klep- en valramen zie pagina: 12/13

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1617-09-23/VE	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	48	6	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1617-09-23/7V	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1617-09-81/VE	Roestvaststaal	6	48	6	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm


Bijzonderheden: - /7 = Los gestort

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren




Productpositie

Deuren



Draairaam




Belastingtabel


Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1637-09	70	2	4,5 x 30 mm
	80	2	4,5 x 40 mm
	90	3	4,5 x 30 mm
	105	3	4,5 x 40 mm
	110	4	4,5 x 30 mm
	125	4	4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: 4,5 x 30 mm uitsluitend in loofhout toepassen

Klepraam



Valraam



Productiepositie bij hoge deuren,
hoge draairamen en brede
klep- en valramen zie pagina: 12/13

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1637-09-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	48	6	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1637-09-23/7	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1637-09-81/E	Roestvaststaal	6	48	6	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: - /7 = Los gestort


Toepasbare draairichting






Toepassing

ramen en deuren



Productpositie

Deuren



Draairaam




Belastingtabel


Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1647-09	70	2	4,5 x 30 mm
	80	2	4,5 x 40 mm
	90	3	4,5 x 30 mm
	105	3	4,5 x 40 mm
	110	4	4,5 x 30 mm
	125	4	4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: 4,5 x 30 mm uitsluitend in loofhout toepassen

Klepraam



Valraam



Productiepositie bij hoge deuren, hoge draairamen en brede klep- en valramen zie pagina: 12/13

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1647-09-23/VE	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	48	6	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1647-09-23/7V	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1647-09-81/VE	Roestvaststaal	6	48	6	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm


Bijzonderheden: - /7 = Los gestort

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren



Productpositie

Deuren



Draairaam




Belastingtabel


Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1657-09	65	2	4,5 x 30 mm
	70	2	4,5 x 40 mm
	80	3	4,5 x 30 mm
	85	3	4,5 x 40 mm
	100	4	4,5 x 30 mm
	105	4	4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: 4,5 x 30 mm uitsluitend in loofhout toepassen

Klepraam



Valraam




Productiepositie bij hoge deuren,
hoge draairamen en brede
klep- en valramen zie pagina: 12/13

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1657-09-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	48	6	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1657-09-23/7	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: - /7 = Los gestort

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren

Productpositie

Deuren



Draairaam




Belastingtabel


Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1667-09	65	2	4,5 x 30 mm
	70	2	4,5 x 40 mm
	80	3	4,5 x 30 mm
	85	3	4,5 x 40 mm
	100	4	4,5 x 30 mm
	105	4	4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: 4,5 x 30 mm uitsluitend in loofhout toepassen

Klepraam



Valraam



Productiepositie bij hoge deuren,
hoge draairamen en brede
klep- en valramen zie pagina: 12/13

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1667-09-23/VE	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	48	6	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1667-09-23/7V	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm


Bijzonderheden: - /7 = Los gestort

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren



Productpositie

Deuren



Draairaam




Belastingtabel


Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1677-09	75	2	4,5 x 30 mm
	85	2	4,5 x 40 mm
	100	3	4,5 x 30 mm
	125	3	4,5 x 40 mm
	120	4	4,5 x 30 mm
	145	4	4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: 4,5 x 30 mm uitsluitend in loofhout toepassen

Klepraam



Valraam





Productiepositie bij hoge deuren,
hoge draairamen en brede
klep- en valramen zie pagina: 12/13

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1677-09-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	48	6	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1677-09-23/7	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1677-09-83/7	Roestvaststaal gestraald	-	50	50	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: - /7 = Los gestort

Toepasbare draairichting







Toepassing
ramen en deuren

Productpositie

Deuren



Draairaam




Belastingtabel


Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1687-09	75	2	4,5 x 30 mm
	85	2	4,5 x 40 mm
	100	3	4,5 x 30 mm
	125	3	4,5 x 40 mm
	120	4	4,5 x 30 mm
	145	4	4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: 4,5 x 30 mm uitsluitend in loofhout toepassen

Klepraam



Valraam



Productiepositie bij hoge deuren,
hoge draairamen en brede
klep- en valramen zie pagina: 12/13

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1687-09-23/VE	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	48	6	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1687-09-23/7V	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1687-09-25/71V	Xtremecoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1687-09-83/7V	Roestvaststaal gestraald	-	50	50	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: - /7 = Los gestort

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren

Productpositie


Deuren



Draairaam



Productiepositie bij hoge deuren,
hoge draairamen en brede
klep- en valramen zie pagina: 12/13




Belastingtabel


Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1688-09	75	2	4,5 x 30 mm
	85	2	4,5 x 40 mm
	100	3	4,5 x 30 mm
	125	3	4,5 x 40 mm
	120	4	4,5 x 30 mm
	145	4	4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: 4,5 x 30 mm uitsluitend in loofhout toepassen

Klepraam




Valraam





Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1688-09-23/7V	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1688-09-25/71V	Xtremecoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: - /7 = Los gestort
- veiligheidspen op kozijnbleed (3-lids)

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren

Productpositie

Deuren



Draairaam




Belastingtabel


Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1689-09	65	2	4,5 x 30 mm
	70	2	4,5 x 40 mm
	80	3	4,5 x 30 mm
	85	3	4,5 x 40 mm
	100	4	4,5 x 30 mm
	105	4	4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: 4,5 x 30 mm uitsluitend in loofhout toepassen

Klepraam



Valraam




Productiepositie bij hoge deuren,
hoge draairamen en brede
klep- en valramen zie pagina: 12/13

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1689-09-23/7V	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1689-09-25/71V	Xtremecoat gegalvaniseerd staal	-	50	50	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm


Bijzonderheden: - /7 = Los gestort
- veiligheidspen op kozijnbleed (2-lids)

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren



Productpositie

Deuren



Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1817-09	90	3	4,5 x 30 mm
	100	3	4,5 x 40 mm
	110	4	4,5 x 30 mm
	120	4	4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: 4,5 x 30 mm uitsluitend in loofhout toepassen

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1817-09-23/V	Topcoat gegalvaniseerd staal	4	16	16	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1817-09-23/7V	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	25	25	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm


Bijzonderheden: - /7 = Los gestort

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren



Productpositie

Deuren



Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1837-09	120	3	4,5 x 30 mm
	140	3	4,5 x 40 mm
	140	4	4,5 x 30 mm
	160	4	4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: 4,5 x 30 mm uitsluitend in loofhout toepassen


Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1837-09-23	Topcoat gegalvaniseerd staal	6	24	24	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1837-09-81	Roestvaststaal	6	24	24	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren



Productpositie

Deuren



Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1847-09	120	3	4,5 x 30 mm
	140	3	4,5 x 40 mm
	140	4	4,5 x 30 mm
	160	4	4,5 x 40 mm


Bijzonderheden: 4,5 x 30 mm uitsluitend in loofhout toepassen

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1847-09-23/VE	Topcoat gegalvaniseerd staal	4	16	16	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1847-09-23/7V	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	25	25	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm
1847-09-81/VE	Roestvaststaal	4	16	16	4,5 x 30 mm 4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: - /7 = Los gestort

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren

Productpositie

Deuren



Belastingtabel



Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1847-15	70	3	4,5 x 30 mm
	100	4	4,5 x 30 mm

Bijzonderheden: 4,5 x 30 mm uitsluitend in loofhout toepassen

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1847-15-23/V	Topcoat gegalvaniseerd staal	3	12	12	4,5 x 30 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
ramen en deuren

Productpositie

Deuren



Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1847-17	60	3	4,5 x 30 mm
	90	4	4,5 x 30 mm

Bijzonderheden: 4,5 x 30 mm uitsluitend in loofhout toepassen

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1847-17-23/V	Topcoat gegalvaniseerd staal	3	12	12	4,5 x 30 mm


Toepasbare draairichting



AXA Heavy Duty conische T-Lager scharnier




Toepassing
ramen en deuren



Productpositie

Deuren




Belastingtabel

Type	Kilogram	Aantal	Schroeflengte
1867-09	110	3	4,5 x 30 mm
	130	4	4,5 x 30 mm


Bijzonderheden: 4,5 x 30 mm uitsluitend in loofhout toepassen

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1867-09-23/V	Topcoat gegalvaniseerd staal	4	16	16	4,5 x 30 mm

Toepasbare draairichting




Scharnierpen voor 1103, 1105, 1113 en 1114 scharnieren (76 mm)




1103-84

Scharnierpen voor 1137 en 1139 scharnieren (76 mm)



1137-84

Scharnierpen voor 1103, 1105, 1113 en 1114 scharnieren (89 mm)




1103-85

Scharnierpen voor 1132, 1531, 1533, 1541 en 1543 scharnieren (89 mm)



1123-85

Scharnierpen voor 1107, 1117, 1607, 1617, 1637, 1647, 1657 en 1667 scharnieren



1107-16

Scharnierpen gekarteld voor 1537 en 1547 scharnieren




1127-36

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1103-84-00	Messing	100	400	100	-
1103-84-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	100 (4 st.)	400 (4 st.)	100 (4 st.)	-
1103-85-23	Topcoat gegalvaniseerd staal	50	200	50	-
1107-16-23	Topcoat gegalvaniseerd staal	50	400	50	-
1137-84-23	Topcoat gegalvaniseerd staal	100	400	100	-
1123-85-00	Messing	100	400	100	-
1123-85-23	Topcoat gegalvaniseerd staal	100	400	100	-
1127-36-23	Topcoat gegalvaniseerd staal	50	400	50	-


Bijzonderheden: - (4 st.) = 4 stuks per kleinverpakking

Kogellager voor 1531, 1533, 1541 en 1543 scharnieren (76 mm)




1531-94

Nylonlager voor 1123 en 1132 scharnieren (89 mm)




1123-95

Kogellager voor 1531, 1533, 1541 en 1543 scharnieren (89 mm)




1531-96

Schijflager voor Smart 1637 en 1647 scharnieren




1647-01

Kogellager voor 1537, 1547, 1657 en 1667 scharnieren



1127-37


Schijflager voor Heavy Duty 1837 en 1847 scharnieren



1847-01


Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1531-94-81	Roestvaststaal	100	2000	100	-
1531-96-81	Roestvaststaal	100	2000	100	-
1127-37-08	Messing vernikkeld	-	100	100	-
1123-95-95	Kunststof wit	100	2000	100	-
1647-01-81	Roestvaststaal/kunststof	-	100	100	-
1847-01-81	Roestvaststaal/kunststof	-	100	100	-

Vulring voor 1177 inboorpaumelles




1171-08

Vulring kogelstiftpaumelle voor 1200, 1201, 1202 en 1203 paumelles




1200-95

Vulring voor 1177 inboorpaumelles




1174-91

Venelite lager voor 1134, 1135, 1136, 1137, 1138 en 1139 scharnieren




1137-94

Vulring kogelstiftpaumelle voor 1200, 1201, 1202 en 1203 paumelles



1200-94


Indraaihulpstuk voor inboorpaumelle 1177-10



1167-64


Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1171-08-22	Gegalvaniseerd staal	-	100	100	-
1174-91-95	Kunststof zwart	100	5000	100	-
1200-94-23	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	100	100	-
1200-95-00	Messing	-	100	100	-
1200-95-81	Roestvaststaal	-	100	100	-
1137-94-95	Kunststof wit	100	2000	100	-
1167-64-24/0T	Galvanisch verzinkt staal	-	100	1	-

Scharnierknop voor kogellagerscharnieren 76 mm hoog




1123-19

Onderlegplaat voor scharnieren met een hoogte van 89 mm, uitgezonderd de Smart scharnieren




1141-01

Scharnierknop voor kogellagerscharnieren 89 mm hoog




1127-24

Onderlegplaat voor Heavy Duty scharnieren met een hoogte van 114 mm



1140-01

Onderlegplaat voor Heavy Duty scharnieren met een hoogte van 114 mm




1140-02

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1123-19-23	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	100	100	-
1127-24-23	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	100	100	-
1141-01-95	Kunststof wit	200	800	200	-
1140-01-95	Kunststof wit	200	800	200	-
1140-02-95	Kunststof wit	200	800	200	-



AXA



Uitzetters




Toepassing

klepramen, naar buiten draaiend
valramen, naar binnen draaiend

Productpositie




Benodigde montage ruimte




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2902-00-96	Zamac/Grijs	1	4	4	4,0 x 40 mm
2902-00-98	Zamac/wit	1	4	4	4,0 x 40 mm
2902-20-96*	Zamac/Grijs	1	4	4	4,0 x 40 mm
2902-20-98*	Zamac/wit	1	4	4	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: * = Speciaal voor houten, stompe valramen

Toepasbare draairichting




Kap




2902-40

Adapter met 5 m. snoer



2902-31

Afstandbediening




2902-32

Set voor smal kozijnhout


2902-30

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2902-40-96	Kunststof/Grijs	1	12	1	-
2902-40-98	Kunststof/wit	1	12	1	-
2902-30-43/E	Staal/Grijs	1	30	1	4,0 x 40 mm
2902-30-54/E	Staal/wit	1	30	1	4,0 x 40 mm
2902-31-98	Wit	1	30	1	-
2902-32-96	Grijs/antraciet	1	72	1	-
2902-32-98	Wit/antraciet	1	72	1	-




Toepassing

klepramen, naar buiten draaiend




Productpositie




Benodigde montageruimte


zonder onderlegplaat



met onderlegplaat (2660-90)



met onderlegplaat (2660-80)
(smal kozijnhout)




Maximale opening
160 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2660-20-74/E	Roestvaststaal wit/zwart	8	64	8	4,5 x 40 mm
2660-20-81/E	Roestvaststaal/zwart	8	64	8	4,5 x 40 mm
2660-20-81/6	Roestvaststaal/zwart	-	40	40	4,5 x 40 mm

Bijzonderheden: - /6 = seal

Toepasbare draairichting







Toepassing

klepramen, naar buiten draaiend

Productpositie



Benodigde montageruimte




Maximale opening

160 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2640-10-44/E	Staal bruin/zwart	10	80	10	4,0 x 30 mm
2640-10-49/E	Staal grijs/grijs	10	80	10	4,0 x 30 mm
2640-10-81/E	Roestvaststaal/zwart	10	80	10	4,0 x 30 mm
2646-10-73	Roestvaststaal zwart/zwart	10	80	10	4,0 x 30 mm
2646-10-74/E	Roestvaststaal wit/zwart	10	80	10	4,0 x 30 mm
2647-10-74/E	Roestvaststaal wit/wit	10	80	10	4,0 x 30 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing

klepramen, naar buiten draaiend

Productpositie



Benodigde montageruimte



Maximale opening


160 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2640-20-44/E	Staal bruin/zwart	10	80	10	4,0 x 30 mm
2640-20-49/E	Staal grijs/grijs	10	80	10	4,0 x 30 mm
2640-20-49/6	Staal grijs/grijs	-	50	50	4,0 x 30 mm
2640-20-81/E	Roestvaststaal/zwart	10	80	10	4,0 x 30 mm
2640-20-81/6	Roestvaststaal/zwart	-	50	50	4,0 x 30 mm
2647-20-74/E	Roestvaststaal wit/wit	10	80	10	4,0 x 30 mm

Bijzonderheden: - /6 = seal

Toepasbare draairichting







Toepassing

klepramen, naar buiten draaiend

Productpositie



Benodigde montageruimte



Maximale opening

160 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2642-10-81/E	Roestvaststaal/zwart	10	80	10	4,0 x 30 mm
2642-10-81/6	Roestvaststaal/zwart	-	50	50	4,0 x 30 mm

Bijzonderheden: - /6 = seal


Toepasbare draairichting






Toepassing


klepramen, naar buiten draaiend



Productpositie



Benodigde montageruimte




Maximale opening

160 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2642-20-81	Roestvaststaal/zwart	10	80	10	4,0 x 30 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing

klepramen, naar buiten draaiend

Productpositie



Benodigde montageruimte

Variabel

Maximale opening

160 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2642-30-81/E	Roestvaststaal/zwart	-	8	8	4,0 x 30 mm


Toepasbare draairichting






Toepassing


klepramen, naar buiten draaiend



Productpositie



Benodigde montageruimte



Maximale opening

160 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2642-40-81	Roestvaststaal/zwart	10	80	10	4,0 x 30 mm


Toepasbare draairichting






Toepassing

klepramen, naar buiten draaiend



Productpositie



Benodigde montageruimte

Variabel

Maximale opening

160 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2644-20-74/E	Roestvaststaal wit/wit	-	8	8	4,0 x 30 mm
2644-20-79	Roestvaststaal wit/zwart	-	8	8	4,0 x 30 mm
2644-20-81	Roestvaststaal/zwart	-	8	8	4,0 x 30 mm


Toepasbare draairichting





Toepassing

klepramen, naar buiten draaiend



Productpositie



Benodigde montageruimte

Variabel


Maximale opening

160 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2644-30-74	Roestvaststaal wit/wit	-	8	8	4,0 x 30 mm
2644-30-81	Roestvaststaal/zwart	-	8	8	4,0 x 30 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing

klepramen, naar buiten draaiend

Productpositie



Benodigde montageruimte




Maximale opening

180 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2450-20-91	Aluminium geanodiseerd F1/zwart	-	8	8	4,0 x 30 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing

klepramen, naar buiten draaiend

Productpositie



Benodigde montageruimte




Maximale opening
180 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2451-20-91	Aluminium geanodiseerd F1/zwart	-	8	8	4.0 x 30 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing

klepramen, naar buiten draaiend

Productpositie



Benodigde montageruimte




Maximale opening

180 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2451-30-91	Aluminium geanodiseerd F1/zwart	-	8	8	4,0 x 30 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing

klepramen, naar buiten draaiend

Productpositie



Benodigde montageruimte



Maximale opening
180 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2454-60-91	Aluminium geanodiseerd F1/zwart	-	8	8	4,0 x 30 mm


Toepasbare draairichting






Toepassing


klepramen, naar buiten draaiend



Productpositie



Benodigde montageruimte



Maximale opening

260 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2480-29-81/E*	Roestvaststaal/zwart	-	15	15	4,0 x 30 mm
2480-39-81/E	Roestvaststaal/zwart	-	15	15	4,0 x 30 mm

Bijzonderheden: * = rechtsdraaiend


Toepasbare draairichting






Toepassing


klepramen, naar buiten draaiend



Productpositie



Benodigde montageruimte




Maximale opening

160 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2480-49-81	Roestvaststaal/zwart	-	20	20	4,0 x 30 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing

klepramen, naar buiten draaiend

Productpositie



Benodigde montageruimte



Maximale opening


160 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2488-10-81/E *	Roestvaststaal/zwart	-	20	20	3,5 x 30 mm

Bijzonderheden: * = niet wegdraaibaar

Toepasbare draairichting






Toepassing

klepramen, naar buiten draaiend

Productpositie



Benodigde montageruimte



Maximale opening


75 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2488-50-81/E*	Roestvaststaal/zwart	-	20	20	3,5 x 30 mm

Bijzonderheden: * = niet wegdraaibaar

Toepasbare draairichting







Toepassing

klepramen, naar buiten draaiend

Productpositie



Benodigde montageruimte



Maximale opening


75 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2489-50-81*	Roestvaststaal/zwart	-	20	20	3,5 x 30 mm

Bijzonderheden: * = niet wegdraaibaar

Toepasbare draairichting







Toepassing

draairamen, naar buiten draaiend

Productpositie




Benodigde montageruimte




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2635-30-49/E	Staal grijs/grijs	12	72	12	4,0 x 30 mm
2635-30-49/6	Staal grijs/grijs	-	50	50	4,0 x 30 mm
2635-30-74/E	Roestvaststaal wit/zwart	12	72	12	4,0 x 30 mm
2635-30-81/E	Roestvaststaal/zwart	12	72	12	4,0 x 30 mm
2635-30-81/6	Roestvaststaal/zwart	-	50	50	4,0 x 30 mm
2636-30-74/E	Roestvaststaal/wit	12	72	12	4,0 x 30 mm

Bijzonderheden: - /6 = seal

Toepasbare draairichting







Toepassing

draairamen, naar buiten draaiend

Productpositie




Benodigde montageruimte




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2635-31-49	Staal grijs/grijs	12	72	12	4,0 x 30 mm
2635-31-81/E	Roestvaststaal/zwart	12	72	12	4,0 x 30 mm
2635-31-81/6	Roestvaststaal/zwart	-	50	50	4,0 x 30 mm

Bijzonderheden: - /6 = seal

Toepasbare draairichting







Toepassing

draairamen, naar buiten draaiend

Productpositie




Benodigde montage ruimte



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2635-32-74/E	Roestvaststaal wit/wit	12	72	12	4,0 x 30 mm

Toepasbare draairichting



Toepassing

draairamen, naar buiten draaiend




2465-06




2465-18




2465-16



2465-28




2465-17



2468-16

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2465-06-22/E	Galvanisch verzinkt staal	50	400	50	4,0 x 30 mm
2465-06-81/E	Roestvaststaal	50	400	50	4,0 x 30 mm
2465-16-22	Galvanisch verzinkt staal	50	400	50	4,0 x 30 mm
2465-17-22/E	Galvanisch verzinkt staal	30	240	30	4,0 x 30 mm
2465-18-22/E	Galvanisch verzinkt staal	50	400	50	4,0 x 30 mm
2465-18-81/E	Roestvaststaal	50	400	50	4,0 x 30 mm
2465-28-81	Roestvaststaal	30	240	30	4,0 x 30 mm
2468-16-88	Aluminium wit	-	100	100	4,0 x 30 mm







Toepassing

draairamen, naar buiten draaiend

Productpositie




Benodigde montageruimte




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2609-30-49/E	Staal grijs/grijs	12	72	12	4,0 x 30 mm
2609-30-81/E	Roestvaststaal/zwart	12	72	12	4,0 x 30 mm
2609-30-81/6	Roestvaststaal/zwart	-	50	50	4,0 x 30 mm

Bijzonderheden: - /6 = seal

Toepasbare draairichting







Toepassing

draairamen, naar buiten draaiend

Productpositie




Benodigde montageruimte







Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2609-31-49	Staal grijs/grijs	12	72	12	4,0 x 30 mm
2609-31-81	Roestvaststaal/zwart	12	72	72	4,0 x 30 mm

Toepasbare draairichting




Toepassing

draairamen, naar buiten draaiend



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2465-16-22	Galvanisch verzinkt staal	50	400	50	4,0 x 30 mm
2466-06-22/E	Galvanisch verzinkt staal	50	400	50	4,0 x 30 mm
2466-06-81/E	Roestvaststaal	50	400	50	4,0 x 30 mm
2466-17-22	Galvanisch verzinkt staal	30	240	30	4,0 x 30 mm
2466-18-22/E	Galvanisch verzinkt staal	50	400	50	4,0 x 30 mm









Toepassing

draai-, klep- en uitzetramen, naar buiten draaiend

Productpositie





Benodigde montageruimte



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2815-00-49/E	Staal grijs/grijs	10	60	10	4,0 x 40 mm
2815-00-54/E	Staal wit/wit	10	60	10	4,0 x 40 mm
2815-00-81	Roestvaststaal/zwart	10	60	10	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting








Toepassing

draai-, klep- en uitzetramen, naar buiten draaiend

Productpositie





Benodigde montageruimte



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2825-00-49/E	Staal grijs/grijs	5	30	5	4,0 x 40 mm
2825-00-54/E	Staal wit/wit	5	30	5	4,0 x 40 mm
2825-00-81/E	Roestvaststaal/zwart	5	30	5	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing


draairamen, naar buiten draaiend


Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2825-03-54	Staal wit/wit	5	30	50	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing

deuren, draai-, klep- en uitzet ramen, naar buiten draaiend

Productpositie




Benodigde montageruimte



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2835-00-49/E	Staal grijs/grijs	5	30	5	4,0 x 40 mm
2835-00-54/E	Staal wit/wit	5	30	5	4,0 x 40 mm
2835-00-81/E	Roestvaststaal/zwart	5	30	5	4,0 x 40 mm


Toepasbare draairichting







Toepassing



deuren en draairamen, naar buiten draaiend



Productpositie




Benodigde montageruimte



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2845-00-49/E	Staal grijs/grijs	5	30	5	4,0 x 40 mm
2845-00-54/E	Staal wit/wit	5	30	5	4,0 x 40 mm


Toepasbare draairichting







Toepassing


deuren en draairamen, naar buiten draaiend



Productpositie





Benodigde montageruimte



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2865-00-49	Staal grijs/grijs	10	40	10	4,0 x 40 mm
2865-00-54	Staal wit/wit	10	40	10	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing

draai- en draai-kiep ramen, naar binnen draaiend

Productpositie



Benodigde montageruimte




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2816-00-49	Staal grijs/grijs	8	48	8	4,0 x 40 mm
2816-00-54	Staal wit/wit	8	48	8	4,0 x 40 mm
2816-00-81	Roestvaststaal/zwart	8	48	8	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - ook geschikt voor gelijkliggende naar *buiten* draaiende metalen ramen

Toepasbare draairichting







Toepassing

draai- en draai-kiep ramen, naar binnen draaiend

Productpositie



Benodigde montageruimte




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2826-00-49/E	Staal grijs/grijs	4	24	4	4,0 x 40 mm
2826-00-54/E	Staal wit/wit	4	24	4	4,0 x 40 mm
2826-00-81	Roestvaststaal/zwart	4	24	4	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - ook geschikt voor gelijkliggende naar *buiten* draaiende metalen ramen

Toepasbare draairichting







Toepassing

deuren, draai- en draai-kiep ramen, naar binnen draaiend

Productpositie



Benodigde montageruimte




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2836-00-49	Staal grijs/grijs	4	24	4	4,0 x 40 mm
2836-00-54	Staal wit/wit	4	24	4	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - ook geschikt voor gelijkliggende naar *buiten* draaiende metalen ramen

Toepasbare draairichting







Toepassing

deuren, draai- en draai-kiep ramen, naar binnen draaiend

Productpositie



Benodigde montageruimte




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2846-00-54	Staal wit/wit	4	24	4	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - ook geschikt voor gelijkliggende naar *buiten* draaiende metalen ramen

Toepasbare draairichting




AXA Telescopische raamuitzetter AXArex




Toepassing

draairamen, naar buiten draaiend

Productpositie




Benodigde montageruimte




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2411-25-91/E	Aluminium geanodiseerd F1/zwart	5	30	5	4,0 x 30 mm 4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - ook geschikt voor gelijkliggende naar *buiten* draaiende metalen ramen

Toepasbare draairichting




AXA Telescopische raamuitzetter AXArin




Toepassing

draairamen, naar binnen draaiend

Productpositie



Benodigde montageruimte




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2412-25-91/E	Aluminium geanodiseerd F1/zwart	4	24	4	4,0 x 30 mm 4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting




Onderlegplaat combi-uitzetter AXAfix




2482-91

Boormal voor AXAflex Security




2660-00

Onderlegplaat combi-uitzetter AXAflex Classic




2490-90

Onderlegplaat AXAflex Security voor smal kozijnhout




2660-80

Onderlegplaat combi-uitzetter AXAflex




2640-91

Onderlegplaten combi-uitzetter AXAflex Security voor opliggend tochprofiel



2660-90

Sleutel voor AXAflex Security



2660-91

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2482-91-96	Kunststof/zwart	50	1000	50	3,5 x 30 mm
2490-90-95	Kunststof/wit	50	600	50	4,0 x 40 mm
2640-91-95	Kunststof/zwart	100	800	100	4,0 x 40 mm
2660-00-01	Galvanisch verzinkt staal	1	50	1	-
2660-80-64/E	Zamac galvanisch verzinkt	8	32	8	4,5 x 50 mm
2660-90-95	Kunststof/zwart	10	100	10	4,5 x 45 mm 4,5 x 55 mm
2660-91-22	Galvanisch verzinkt staal	1(8st.)	10(8st.)	1(8st.)	-

Bijzonderheden: - (8st.) = 8 stuks per kleinverpakking







AXA


Raamsluitingen



Toepassing
deuren en draairamen




Productpositie





Benodigde montage ruimte

naar binnen draaiend



naar buiten draaiend




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3302-30-91/E	Aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	4,0 x 40 mm
3302-30-92/E	Aluminium geanoniseerd F2	10	60	10	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting








Toepassing
deuren en draairamen




Productpositie




Benodigde montageruimte

naar binnen draaiend




naar buiten draaiend




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3302-40-91/E	Aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	4,0 x 40 mm
3302-40-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	10	60	10	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing
deuren en draairamen




Productpositie





Benodigde montage ruimte

naar binnen draaiend



naar buiten draaiend




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3302-31-68/E	Aluminium wit	10	60	10	4,0 x 40 mm
3302-31-91/E	Aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	4,0 x 40 mm
3302-31-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	10	60	10	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting








Toepassing
deuren en draairamen




Productpositie




Benodigde montageruimte

naar binnen draaiend




naar buiten draaiend




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3302-41-68/E	Aluminium wit	10	60	10	4,0 x 40 mm
3302-41-91/E	Aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	4,0 x 40 mm
3302-41-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	10	60	10	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing
deuren en draairamen




Productpositie




Benodigde montage ruimte

naar binnen draaiend



naar buiten draaiend



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3308-30-91/E	Aluminium geanodiseerd F1/zwart	10	60	10	4,0 x 40 mm
3308-32-92/6	Aluminium geanodiseerd F2/zwart	-	60	60	4,0 x 40 mm


Bijzonderheden: -/6 = seal

Toepasbare draairichting








Toepassing
deuren en draairamen




Productpositie




Benodigde montageruimte

naar binnen draaiend




naar buiten draaiend




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3308-40-91/E	Aluminium geanodiseerd F1/zwart	10	60	10	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing
deuren en draairamen




Productpositie




Benodigde montageruimte

naar binnen draaiend



naar buiten draaiend




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3308-31-68/E	Aluminium wit/zwart	10	60	10	4,0 x 40 mm
3308-31-91/E	Aluminium geanodiseerd F1/zwart	10	60	10	4,0 x 40 mm
3308-31-92/E	Aluminium geanodiseerd F2/zwart	10	60	10	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting








Toepassing
deuren en draairamen




Productpositie




Benodigde montageruimte

naar binnen draaiend




naar buiten draaiend




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3308-41-68/E	Aluminium wit/zwart	10	60	10	4,0 x 40 mm
3308-41-91/E	Aluminium geanodiseerd F1/zwart	10	60	10	4,0 x 40 mm
3308-41-92/E	Aluminium geanodiseerd F2/zwart	10	60	10	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing
deuren en draairamen




Productpositie




Benodigde montageruimte

naar binnen draaiend



naar buiten draaiend




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3309-31-92/GE	Aluminium geanodiseerd F2	10	60	10	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - /G = gelijksluitend




Toepasbare draairichting






Toepassing
deuren en draairamen

Productpositie




Benodigde montageruimte

naar binnen draaiend




naar buiten draaiend



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3309-41-92/GE	Aluminium geanodiseerd F2	10	60	10	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - /G = gelijksluitend


Toepasbare draairichting







Toepassing

deuren en draairamen, naar buitendraaiend




Productpositie




Benodigde montage ruimte

zonder onderlegplaat




met onderlegplaat




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3318-31-92/E	Aluminium geanodiseerd F2/zwart	6	36	6	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - bij montage zonder onderlegplaat, aanbevolen bevestiging 4,0 x 50 mm

Toepasbare draairichting








Toepassing


deuren en draairamen, naar buitendraaiend

Productpositie




Benodigde montageruimte

zonder onderlegplaat




met onderlegplaat



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3318-41-92/E	Aluminium geanodiseerd F2/zwart	6	36	6	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - bij montage zonder onderlegplaat, aanbevolen bevestiging 4,0 x 50 mm


Toepasbare draairichting







Toepassing

deuren en draairamen, naar buiten draaiend




Productpositie




Benodigde montage ruimte

zonder onderlegplaat

smalle kom




standaard kom




met onderlegplaat

smalle kom



standaard kom




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3318-51-91/6	Aluminium geanodiseerd F1/zwart	-	50	50	4,0 x 40 mm
3318-51-92/E	Aluminium geanodiseerd F2/zwart	6	36	6	4,0 x 40 mm
3318-51-92/6	Aluminium geanodiseerd F2/zwart	-	50	50	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - /6 = seal

- bij montage zonder onderlegplaat: aanbevolen bevestiging 4,0 x 50 mm


Toepasbare draairichting








Toepassing

deuren en draairamen, naar buiten draaiend



Productpositie




Benodigde montage ruimte

zonder onderlegplaat

smalle kom


standaard kom



met onderlegplaat

smalle kom

standaard kom





Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3318-61-91/6	Aluminium geanodiseerd F1/zwart	-	50	50	4,0 x 40 mm
3318-61-92/E	Aluminium geanodiseerd F2/zwart	6	36	6	4,0 x 40 mm
3318-61-92/6	Aluminium geanodiseerd F2/zwart	-	50	50	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - /6 = seal

- bij montage zonder onderlegplaat: aanbevolen bevestiging 4,0 x 50 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing


deuren en draairamen, naar buiten draaiend

Productpositie




Benodigde montage ruimte

zonder onderlegplaat



met onderlegplaat




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3319-31-91/6	Aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 40 mm
3319-31-92/GE	Aluminium geanodiseerd F2	6	36	6	4,0 x 40 mm


Bijzonderheden: - /G = gelijksluitend

- /6 = seal

- bij montage zonder onderlegplaat: aanbevolen bevestiging 4,0 x 50 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing


deuren en draairamen, naar buiten draaiend

Productpositie





Benodigde montageruimte

zonder onderlegplaat



met onderlegplaat




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3319-41-91/6	Aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 40 mm
3319-41-92/GE	Aluminium geanodiseerd F2	6	36	6	4,0 x 40 mm


Bijzonderheden: - /G = gelijksluitend

- /6 = seal

- bij montage zonder onderlegplaat: aanbevolen bevestiging 4,0 x 50 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing

deuren en draairamen, naar buiten draaiend


Productpositie




Benodigde montage ruimte

zonder onderlegplaat

smalle kom




standaard kom




met onderlegplaat

smalle kom



standaard kom




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3319-51-11/GE	Aluminium geslepen F1	6	36	6	4,0 x 40 mm 4,5 x 55 mm
3319-51-91/6	Aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 40 mm 4,5 x 55 mm
3319-51-92/GE	Aluminium geanodiseerd F2	6	36	6	4,0 x 40 mm 4,5 x 55 mm
3319-51-92/6	Aluminium geanodiseerd F2	-	50	50	4,0 x 40 mm 4,5 x 55 mm


Bijzonderheden: - /G = gelijksluitend

- /6 = seal

- bij montage zonder onderlegplaat: aanbevolen bevestiging 4,0 x 50 mm

Toepasbare draairichting








Toeassing

deuren en draairamen, naar buiten draaiend

Productpositie




Benodigde montageruimte

zonder onderlegplaat

smalle kom


standaard kom



met onderlegplaat

smalle kom

standaard kom




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3319-61-11/GE	Aluminium geslepen F1	6	36	6	4,0 x 40 mm 4,5 x 55 mm
3319-61-91/6	Aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 40 mm 4,5 x 55 mm
3319-61-92/GE	Aluminium geanodiseerd F2	6	36	6	4,0 x 40 mm 4,5 x 55 mm
3319-61-92/6	Aluminium geanodiseerd F2	-	50	50	4,0 x 40 mm 4,5 x 55 mm


Bijzonderheden: - /G = gelijksluitend

- /6 = seal

- bij montage zonder onderlegplaat: aanbevolen bevestiging 4,0 x 50 mm

Toeasbare draairichting








Toepassing

deuren en draairaam, naar binnen draaiend

Productpositie




Benodigde montageruimte





Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3319-71-91/GE	Aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	4,0 x 50 mm
3319-71-92/GE	Aluminium geanodiseerd F2	6	36	6	4,0 x 50 mm

Bijzonderheden: - /G = gelijksluitend

Toepasbare draairichting









Toepassing

deuren en draairamen, naar binnen draaiend

Productpositie




Benodigde montageruimte




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3319-81-91/GE	Aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	4,0 x 50 mm
3319-81-92/GE	Aluminium geanodiseerd F2	6	36	6	4,0 x 50 mm

Bijzonderheden: -/G = gelijksluitend

Toepasbare draairichting







Toepassing


deuren en draairamen, naar buiten draaiend

Productpositie




Benodigde montageruimte

zonder onderlegplaat




met onderlegplaat




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3320-31-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	6	36	6	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - bij montage zonder onderlegplaat, aanbevolen bevestiging 4,0 x 50 mm

Toepasbare draairichting








Toepassing


deuren en draairamen, naar buiten draaiend

Productpositie




Benodigde montageruimte

zonder onderlegplaat




met onderlegplaat




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3320-41-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	6	36	6	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: - bij montage zonder onderlegplaat, aanbevolen bevestiging 4,0 x 50 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing

deuren en draairamen, naar buiten draaiend


Productpositie




Benodigde montage ruimte

zonder onderlegplaat

smalle kom




standaard kom




met onderlegplaat

smalle kom



standaard kom





Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3320-51-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	6	36	6	4,0 x 40 mm 4,5 x 55 mm
3320-51-92/6	Aluminium geanodiseerd F2	-	50	50	4,0 x 40 mm 4,5 x 55 mm

Bijzonderheden: - /6 = seal

- bij montage zonder onderlegplaat, aanbevolen bevestiging 4,0 x 50 mm

Toepasbare draairichting








Toepassing

deuren en draairamen, naar buiten draaiend

Productpositie




Benodigde montage ruimte

zonder onderlegplaat

smalle kom


standaard kom



met onderlegplaat

smalle kom

standaard kom





Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3320-61-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	6	36	6	4,0 x 40 mm 4,5 x 55 mm
3320-61-92/6	Aluminium geanodiseerd	-	50	50	4,0 x 40 mm 4,5 x 55 mm

Bijzonderheden: - /6 = seal

- bij montage zonder onderlegplaat, aanbevolen bevestiging 4,0 x 50 mm

Toepasbare draairichting








Toepassing

deuren en draairaam, naar binnen draaiend

Productpositie




Benodigde montageruimte




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3320-71-91/6	Aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 50 mm
3320-71-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	6	36	6	4,0 x 50 mm

Bijzonderheden: -/6 = seal

Toepasbare draairichting









Toepassing

deuren en draairamen, naar binnen draaiend

Productpositie




Benodigde montageruimte



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3320-81-91/6	Aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 50 mm
3320-81-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	6	36	6	4,0 x 50 mm

Bijzonderheden: - /6 = seal


Toepasbare draairichting





Toepassing


draai-kiepramen, naar binnen draaiend



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3350-10-88/E	Aluminium wit	10	60	10	4,0 x 40 mm
3350-10-91/E	Aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing

draai- en klepramen, naar buiten draaiend

Productpositie






Benodigde montage ruimte



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3011-00-68/0LE	Zamac wit	5	100	5	3,0 x 15 mm 4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting











Toepassing

1 zijde bedienbare deuren, draai- en klepramen, naar buiten draaiend

Productpositie




Benodigde montageruimte




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3012-20-90/G	Zamac/Silverline	1	16	16	4,0 x 40 mm
3012-20-90/6G	Zamac/Silverline	-	20	20	4,0 x 40 mm
3012-20-97/G	Zamac/antraciet	1	16	16	4,0 x 40 mm
3012-20-97/6G	Zamac/antraciet	-	20	20	4,0 x 40 mm
3012-90-98/G	Zamac galvanisch verzinkt/wit	1	16	16	4,0 x 40 mm
3012-90-98/6G	Zamac galvanisch verzinkt/wit	-	20	20	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden: -/G = gelijksluitend
-/6 = seal

Toepasbare draairichting










Toepassing

draai- en klepramen, naar buiten draaiend

Productpositie




Benodigde montage ruimte




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3016-00-90/G	Zamac/Silverline	1	16	16	4,5 x 40 mm 5,0 x 60 mm
3016-00-98/G	Zamac/wit	1	16	16	4,5 x 40 mm 5,0 x 60 mm

Bijzonderheden: - /G = gelijksluitend

Toepasbare draairichting











Toepassing

1 zijde bedienbare deuren, draai- en valramen (stomp), naar binnen draaiend

Productpositie




Benodigde montageruimte





Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3015-00-90/G	Zamac/Silverline	1	16	16	4,5 x 40 mm 5,0 x 80 mm
3015-00-98/G	Zamac/wit	1	16	16	4,5 x 40 mm 5,0 x 80 mm

Bijzonderheden: -/G = gelijksluitend

Toepasbare draairichting











Toepassing

deuren, draai- en valramen (opdek), naar binnen draaiend

Productpositie




Benodigde montageruimte




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3015-10-90/G	Zamac/Silverline	1	16	16	4,5 x 40 mm 5,0 x 80 mm
3015-10-98/G	Zamac/wit	1	16	16	4,5 x 40 mm 5,0 x 80 mm

Bijzonderheden: - /G = gelijksluitend

Toepasbare draairichting






Toepassing

valramen, naar binnen draaiend

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3380-11-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	40	40	3,0 x 20 mm

Toepasbare draairichting






Toepassing

valramen, naar binnen draaiend

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3385-18-23	Topcoat gegalvaniseerd staal	20	100	20	4,0 x 25 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing


deuren en ramen


Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3113-03-22	Galvanisch verzinkt staal	25	200	25	-


Toepasbare draairichting






Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3760-11-81/E	Roestvaststaal	100	1000	100	2,5 x 12 mm

Onderlegplaat voor oplegslot 3012




3012-18

Onderlegplaat 06 voor raamsluitingen 3302, 3308 en 3309




3305-60

Opbouwsluitkom 3012 voor naar binnendraaiende ramen




3012-30

Onderlegplaat 09 voor raamsluitingen 3302, 3308 en 3309




3305-90

Inbouwsluitkom 3012 voor naar buitendraaiende ramen




3012-40

Onderlegplaat voor raamsluitingen 3302, 3308, 3309, 3318, 3319 en 3320



3319-00

Onderlegplaat en taptides voor raamsluitingen 3318 en 3319




3319-82

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3012-18-95E	Naturel wit	50	500	50	-
3012-30-68	Zamac wit	10	80	10	4,0 x 40 mm
3012-30-71	Zamac zilver	10	80	10	4,0 x 40 mm
3012-40-64	Zamac galvanisch verzinkt	10	160	10	4,0 x 40 mm
3305-60-95/E	Kunststof wit	-	300	300	-
3305-90-95/E	Kunststof wit	-	200	200	-
3319-00-95	Kunststof grijs	36	360	36	-
3319-82-64	Topcoat gegalvanisch verzinkt	-	100	100	4,0 x 40 mm


Sluitplaat E voor raamsluitingen 3302, 3308 en 3309

3301-84




Opbouwsluitkom A voor raamsluitingen 3302, 3308 en 3309

3307-85




Sluithaak SH voor raamsluitingen 3302, 3308 en 3309

3303-92




Opbouwsluitkom S voor raamsluitingen 3302, 3308 en 3309

3307-86




Sluithaak SHK voor raamsluitingen 3302, 3308 en 3309

3303-93




Opbouwsluitkom N voor raamsluitingen 3302, 3308 en 3309

3307-87




Sleutel voor raamsluitingen 3309, 3319 en oplegslot 3012, 3015 en 3016

3990-00



Sleutel voor raamsluiting 3320

2660-91




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3301-84-22	Galvanisch verzinkt staal	-	100	100	3,5 x 20 mm
3303-92-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	100	500	100	3,5 x 20 mm
3303-93-23/E	Topcoat gegalvaniseerd staal	-	100	100	3,5 x 20 mm
3307-85-64/E	Zamac galvanisch verzinkt	-	100	100	3,5 x 20 mm
3307-85-68/E	Zamac wit	-	100	100	3,5 x 20 mm
3307-86-64	Zamac galvanisch verzinkt	-	100	100	3,5 x 20 mm
3307-87-64/E	Zamac galvanisch verzinkt	-	100	100	4,0 x 30 mm
3990-00-37	Staal vernikkeld	1(10st.)	100(10st.)	1(10st.)	-
2660-91-22	Galvanisch verzinkt staal	1(8st.)	10(8st.)	1(8st.)	-

Bijzonderheden: - (8st.) = 8 stuks per kleinverpakking
- (10st.) = 10 stuks per kleinverpakking




Opbouwsluitkom OSL voor raamsluitingen 3318-61, 3319-61 en 3320-61




3319-77

Opbouwsluitkom OSR voor raamsluitingen 3318-51, 3319-51 en 3320-51




3319-67

Opbouwsluitkom OSLS voor raamsluitingen 3318-61, 3319-61 en 3320-61




3320-77

Opbouwsluitkom OSRS voor raamsluitingen 3318-51, 3319-51 en 3320-51




3320-67

Inbouwsluitkom ISL voor raamsluitingen 3318-41, 3319-41 en 3320-41




3319-97

Inbouwsluitkom ISR voor raamsluitingen 3318-31, 3319-31 en 3320-31



3319-87

Sluithaak VSHK voor raamsluitingen 3318-71, 3318-81, 3319-71, 3319-81, 3320-71 en 3320-81



3319-93

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3319-67-64/E	Zamac galvanisch verzinkt	6	60	6	4,0 x 40 mm 4,5 x 55 mm
3319-77-64/E	Zamac galvanisch verzinkt	6	60	6	4,0 x 40 mm 4,5 x 55 mm
3319-87-64/E	Zamac galvanisch verzinkt	6	60	6	4,0 x 40 mm
3319-93-22/E	Galvanisch verzinkt staal	20	200	20	4,0 x 40 mm
3319-97-64/E	Zamac galvanisch verzinkt	6	60	6	4,0 x 40 mm
3320-67-64/E	Zamac galvanisch verzinkt	6	60	6	4,0 x 40 mm 4,5 x 55 mm
3320-77-64/E	Zamac galvanisch verzinkt	6	60	6	4,0 x 40 mm 4,5 x 55 mm






AXA

Deurbeslag




Toepassing deuren


Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	S	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6660-20-11/55	Aluminium geslepen F1	55	1	12	1	M6 x 50 mm
6660-20-11/72	Aluminium geslepen F1	72	1	12	1	M6 x 50 mm



Toepasbare draairichting





Toepassing
deuren

Productpositie




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	S	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6660-30-11/55	Aluminium geslepen F1	55	1	12	1	M6 x 50 mm
6660-30-11/72	Aluminium geslepen F1	72	1	12	1	M6 x 50 mm
6660-30-11/85	Aluminium geslepen F1	85	1	12	1	M6 x 50 mm
6660-30-11/92	Aluminium geslepen F1	92	1	12	1	M6 x 50 mm

Toepasbare draairichting



AXA Curve Comfort Duwer Veiligheidsbeslag




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6650-30-11/72	Aluminium geslepen F1	1	12	1	M6 x 50 mm

Bijzonderheden: - Duwer omkeerbaar



Toepasbare draairichting





Toepassing
deuren


Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	S	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6660-51-11/55	Aluminium geslepen F1	55	1	12	1	M6 x 50 mm
6660-51-11/72	Aluminium geslepen F1	72	1	12	1	M6 x 50 mm
6660-51-11/85	Aluminium geslepen F1	85	1	12	1	M6 x 50 mm
6660-51-11/92	Aluminium geslepen F1	92	1	12	1	M6 x 50 mm

Bijzonderheden: - S-knop omkeerbaar

Toepasbare draairichting






AXA Curve Comfort S-Knop Veiligheidsbeslag



Toepassing
deuren

Productpositie




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6650-42-11/72	Aluminium geslepen F1	1	12	1	M6 x 50 mm

Bijzonderheden: - S-knop omkeerbaar



Toepasbare draairichting





Toepassing
deuren

Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	S	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6660-60-11/B55	Aluminium geslepen F1	55	1	2	2	M6 x 50 mm
6660-60-11/B72	Aluminium geslepen F1	72	1	2	2	M6 x 50 mm


Bijzonderheden: - Uitsluitend leverbaar in blisterverpakking

Toepasbare draairichting







Toepassing
deuren





Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	S	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6660-10-11/55	Aluminium geslepen F1	55	1	12	1	M6 x 50 mm
6660-10-11/72	Aluminium geslepen F1	72	1	12	1	M6 x 50 mm
6660-10-11/85	Aluminium geslepen F1	85	1	12	1	M6 x 50 mm
6660-10-11/92	Aluminium geslepen F1	92	1	12	1	M6 x 50 mm



Toepasbare draairichting





Toepassing
deuren

Productpositie




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	S	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6660-11-11/55	Aluminium geslepen F1	55	1	12	1	M6 x 50 mm
6660-11-11/72	Aluminium geslepen F1	72	1	12	1	M6 x 50 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing
deuren



Productpositie






Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	S	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6660-12-11/55	Aluminium geslepen F1	55	1	12	1	M6 x 50 mm
6660-12-11/72	Aluminium geslepen F1	72	1	12	1	M6 x 50 mm

Toepasbare draairichting



Toepassing
deuren


Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6650-10-11/72	Aluminium geslepen F1	1	12	1	M6 x 50 mm



Toepasbare draairichting





Toepassing
deuren


Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	S	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6670-10-11/55	Aluminium geslepen F1	55	1	12	1	M6 x 50 mm
6670-10-11/72	Aluminium geslepen F1	72	1	12	1	M6 x 50 mm


Toepasbare draairichting






Toepassing
deuren


Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	S	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6670-12-11/55	Aluminium geslepen F1	55	1	12	1	M6 x 50 mm
6670-12-11/72	Aluminium geslepen F1	72	1	12	1	M6 x 50 mm


Toepasbare draairichting





Toepassing
deuren



Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6680-00-11	Aluminium geslepen F1	2	24	2	M6 x 50 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing

deuren

Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6680-10-11	Aluminium geslepen F1	2	24	2	M6 x 50 mm




Toepasbare draairichting





Toepassing
deuren

Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	S	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6720-60-11	Aluminium geslepen F1	55	1	10	1	M6 x 50 mm
6760-60-11	Aluminium geslepen F1	72	1	10	1	M6 x 50 mm
6740-60-11	Aluminium geslepen F1	92	1	10	1	M6 x 50 mm

Bijzonderheden: - Vaste krukken





Toepasbare draairichting






Toepassing
deuren

Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	S	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6721-60-11	Aluminium geslepen F1	55	1	12	1	M6 x 50 mm
6761-60-11	Aluminium geslepen F1	72	1	12	1	M6 x 50 mm
6741-60-11	Aluminium geslepen F1	92	1	12	1	M6 x 50 mm


Toepasbare draairichting







Toepassing

buiten- en binnendeuren
van 38 t/m 60 mm dik



Productpositie




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6140-71-11/E	Aluminium geslepen F1	6	36	6	-
6140-80-11	Aluminium geslepen F1/half	6	60	6	-

Toepasbare draairichting






Toepassing
buiten- en binnendeuren
van 38 t/m 60 mm dik




Productpositie




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6141-71-11/E	Aluminium geslepen F1	6	36	6	-
6141-71-91	Aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	-
6141-71-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	6	36	6	-
6141-80-11	Aluminium geslepen F1/half	6	60	6	-

Toepasbare draairichting







Toepassing
buiten- en binnendeuren
van 38 t/m 60 mm dik




Productpositie




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6142-71-11/E	Aluminium geslepen F1	6	36	6	-
6142-80-11/E	Aluminium geslepen F1/half	6	60	6	-

Toepasbare draairichting






Toepassing
buiten- en binnendeuren
van 38 t/m 60 mm dik



Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6150-71-11/E	Aluminium geslepen F1	6	36	6	-
6150-71-91/E	Aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	-
6150-80-11	Aluminium geslepen F1/half	6	60	6	-


Toepasbare draairichting







Toepassing

buiten- en binnendeuren
van 38 t/m 60 mm dik



Productpositie




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6164-71-11/E	Aluminium geslepen F1	6	36	6	-
6164-71-91/E	Aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	-
6164-71-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	6	36	6	-
6164-72-11 *	Aluminium geslepen F1/ kruk bedient	6	36	6	-
6164-80-11/E	Aluminium geslepen F1/half	6	60	6	-

Bijzonderheden: - * 54 mm, niet verstelbaar, tbv meerpuntssluiting

Toepasbare draairichting







Toepassing

buiten- en binnendeuren
van 38 t/m 60 mm dik

Productpositie




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6171-71-11	Aluminium geslepen F1	6	36	6	-
6171-71-91/E	Aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	-

Toepasbare draairichting







Toepassing
deuren



Productpositie





Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6841-11-11	Aluminium geslepen F1	6	36	6	-

Toepasbare draairichting







Toepassing
buiten- en binnendeuren
van 38 t/m 40 mm dik




Type 6154-30
kruk met losse rozet (2x)

Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6154-10-91/E	Aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	-
6154-10-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	10	60	10	-
6154-30-92	Aluminum geanodiseerd F2	10	60	10	-

Toepasbare draairichting









Toepassing

buiten- en binnendeuren
van 38 t/m 40 mm dik

Productpositie



Type 6155-27
kruk met losse rozet (2x)




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6155-07-91/E	Aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	-
6155-07-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	10	60	10	-
6155-27-92	Aluminium geanodiseerd F2	10	60	10	-

Toepasbare draairichting







Toepassing
binnendeuren
van 38 t/m 40 mm dik





Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6170-10-91/E	Aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	-
6170-10-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	10	60	10	-

Toepasbare draairichting







Toepassing


buiten- en binnendeuren
van 38 t/m 40 mm dik


Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6171-10-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	10	60	10	-



Toepasbare draairichting





Toepassing
binnendeuren


Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6210-10-11/E	Aluminium geslepen F1	-	15	15	4,0 x 20 mm


Bijzonderheden: - geen zichtbare bevestigingspunten

Toepasbare draairichting







Toepassing binnendeuren



Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	S	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6210-20-11/55E	Aluminium geslepen F1	55	-	15	15	4,0 x 20 mm
6210-20-11/72E	Aluminium geslepen F1	72	-	15	15	4,0 x 20 mm


Bijzonderheden: - geen zichtbare bevestigingspunten

Toepasbare draairichting







Toepassing
binnendeuren



Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	S	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6210-30-11/56E	Aluminium geslepen F1	56	-	15	15	4,0 x 20 mm
6210-30-11/72E	Aluminium geslepen F1	72	-	15	15	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden: - geen zichtbare bevestigingspunten




Toepasbare draairichting





Toepassing
binnendeuren

Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	S	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6210-45-11-57/E	Aluminium geslepen F1	57	-	12	12	4,0 x 20 mm
6210-48-11-55/E	Aluminium geslepen F1	55	-	12	12	4,0 x 20 mm
6210-48-11-63/E	Aluminium geslepen F1	63	-	12	12	4,0 x 20 mm
6210-48-11-72/E	Aluminium geslepen F1	72	-	12	12	4,0 x 20 mm


Bijzonderheden: - geen zichtbare bevestigingspunten

Toepasbare draairichting






Toepassing
binnendeuren



Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6210-50-11/E	Aluminium geslepen F1	-	15	15	4,0 x 20 mm


Bijzonderheden: - geen zichtbare bevestigingspunten

Toepasbare draairichting







Toepassing
binnendeuren




Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6210-60-11/E	Aluminium geslepen F1	-	15	15	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden: - geen zichtbare bevestigingspunten




Toepasbare draairichting





Toepassing
binnendeuren

Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6210-70-11/E	Aluminium geslepen F1	-	12	12	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden: - geen zichtbare bevestigingspunten





Toepasbare draairichting





Toepassing
binnendeuren


Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6210-70-11/56E	Aluminium geslepen F1	-	12	12	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden: - geen zichtbare bevestigingspunten





Toepasbare draairichting





Toepassing
binnendeuren


Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6210-80-11/55E	Aluminium geslepen F1	-	12	12	4,0 x 20 mm


Bijzonderheden: - geen zichtbare bevestigingspunten

Toepasbare draairichting







Toepassing
binnendeuren



Productpositie




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6210-90-11/E	Aluminium geslepen F1	12	24	12	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden: - geen zichtbare bevestigingspunten



Toepasbare draairichting





Toepassing
binnendeuren

Productpositie




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6220-10-11/E	Aluminium geslepen F1	-	10	10	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden: - geen zichtbare bevestigingspunten



Toepasbare draairichting





Toepassing
binnendeuren

Productpositie




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6220-20-11/E	Aluminium geslepen F1	-	10	10	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden: - geen zichtbare bevestigingspunten



Toepasbare draairichting





Toepassing
binnendeuren

Productpositie




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6220-30-11/E	Aluminium geslepen F1	-	10	10	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden: - geen zichtbare bevestigingspunten

Toepasbare draairichting







Toepassing

Binnendeuren

Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6220-40-11/E	Aluminium geslepen F1	-	10	10	4,0 x 20 mm


Bijzonderheden: - geen zichtbare bevestigingspunten

Toepasbare draairichting






Toepassing
binnendeuren




Productpositie




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-20-91/E	Aluminium geanodiseerd F1	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm
6350-20-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing
binnendeuren



Productpositie




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	S	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-20-91/55E	Aluminium geanodiseerd F1	55	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm
6350-20-92/55E	Aluminium geanodiseerd F2	55	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm
6350-20-91/72E	Aluminium geanodiseerd F1	72	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm
6250-20-92/72E	Aluminium geanodiseerd F2	72	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing
binnendeuren



Productpositie




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	S	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-30-91/56E	Aluminium geanodiseerd F1	56	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm
6350-30-92/56E	Aluminium geanodiseerd F2	56	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm
6350-30-91/72E	Aluminium geanodiseerd F1	72	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm
6350-30-92/72E	Aluminium geanodiseerd F2	72	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing
binnendeuren




Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	S	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-45-91/57E	Aluminium geanodiseerd F1	57	6	24	6	4,0 x 20 mm
6350-45-92/57E	Aluminium geanodiseerd F2	57	6	24	6	4,0 x 20 mm
6350-48-91/55E	Aluminium geanodiseerd F1	55	6	24	6	4,0 x 20 mm
6350-48-92/55E	Aluminium geanodiseerd F2	55	6	24	6	4,0 x 20 mm
6350-48-91/63E	Aluminium geanodiseerd F1	63	6	24	6	4,0 x 20 mm
6350-48-92/63E	Aluminium geanodiseerd F2	63	6	24	6	4,0 x 20 mm
6350-48-91/72E	Aluminium geanodiseerd F1	72	6	24	6	4,0 x 20 mm
6350-48-92/72E	Aluminium geanodiseerd F2	72	6	24	6	4,0 x 20 mm



Toepasbare draairichting






Toepassing
binnendeuren

Productpositie




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-50-91/E	Aluminium geanodiseerd F1	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm
6350-50-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm

Toepasbare draairichting







Toepassing
binnendeuren



Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-60-91/E	Aluminium geanodiseerd F1	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm
6350-60-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm





Toepasbare draairichting





Toepassing
binnendeuren

Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-70-91/E	Aluminium geanodiseerd F1	-	15	15	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm




Toepasbare draairichting






Toepassing
binnendeuren

Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-70-91/56E	Aluminium geanodiseerd F1	6	24	6	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm
6350-70-92/56E	Aluminium geanodiseerd F2	6	24	6	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm





Toepasbare draairichting





Toepassing
binnendeuren


Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-80-91/55E	Aluminium geanodiseerd F1	6	24	6	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm


Toepasbare draairichting





Toepassing
binnendeuren


Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-90-91/E	Aluminium geanodiseerd F1	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm
6350-90-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm


Toepasbare draairichting





Toepassing
binnendeuren


Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-91-91/E	Aluminium geanodiseerd F1	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm
6350-91-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm


Toepasbare draairichting





Toepassing
binnendeuren


Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-92-91/E	Aluminium geanodiseerd F1	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm
6350-92-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	10	40	10	4,0 x 20 mm M4 x 38 mm


Toepasbare draairichting





Toepassing
binnendeuren


Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6352-10-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	25	200	25	3,5 x 20 mm

Toepasbare draairichting






Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6208-10-11	Aluminium geslepen F1	-	10	10	4,0 x 20 mm







Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6205-33-91	Aluminium geanodiseerd F1	-	30	30	4,0 x 20 mm
6205-33-92/E	Aluminium geanodiseerd F2	-	30	30	4,0 x 20 mm



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6206-00-11/E	Aluminium geslepen F1/zwart	-	10	10	3,0 x 20 mm
6206-00-92/E	Aluminium geanodiseerd F2/zwart	-	10	10	3,0 x 20 mm

Bijzonderheden: - met naamplaat







Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6251-07-11/E	Aluminium geslepen F1	12	72	12	-
6251-07-92	Aluminium geanodiseerd F2	12	72	12	-

Toepasbare draairichting





Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6253-07-92	Aluminium geanodiseerd F2	12	72	12	-

Toepasbare draairichting



Deurstopper FS 90 (los)



6900-01

Deurstopper FS 35T (vloer)




6900-04

Deurstopper FS 45 (vloer)



6900-02

Deurstopper FS 48 (vloer)




6900-05

Deurstopper FS 35 (vloer)



6900-03

Deurstopper WS 16 (muur)



6900-06

Deurstopper FS 65 (vloer)



6900-07

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6900-01-81/E	Geslepen roestvaststaal/zwart	1	8	1	-
6900-02-81/E	Geslepen roestvaststaal/zwart	5	60	5	4,0 x 30 mm
6900-03-81/E	Geslepen roestvaststaal/zwart	5	60	5	5,0 x 50 mm
6900-04-81/E	Geslepen roestvaststaal/zwart	5	60	5	5,0 x 50 mm
6900-05-81/E	Geslepen roestvaststaal/zwart	5	60	5	5,0 x 50 mm
6900-06-81/E	Geslepen roestvaststaal/zwart	5	60	5	5,0 x 40 mm
6900-07-81/E	Geslepen roestvaststaal/zwart	3	36	3	5,0 x 50 mm



Stifpen voor deurkrukken



6051-80

Patentbout kort




6051-92

Stelstiftbout voor deurkrukken



6051-85

Patentbout Lang




6051-94

Bus voor patentbout



6051-84


Patentbout lang + bus



6051-95


Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6051-80-22	Galvanisch verzinkt staal	100	1000	100	-
6051-85-22	Galvanisch verzinkt staal	10	100	10	-
6051-84-08	Messing vernikkeld	100	1000	100	-
6051-92-37	Staal vernikkeld	10	100	10	M4 x 38 mm
6051-94-37	Staal vernikkeld	10	100	10	M4 x 55 mm
6051-95-37	Staal vernikkeld	10	100	10	M4 x 55 mm M4 x 22 mm

Wisselstift deurkruk



6051-87

Deurkrukhals verlengstuk



6140-00

Madeschroef deurkruk



6143-60

Deurkruklager voor vlakke deurschilden




6051-86

Rood-wit toiletindicator









6426-82

Deurkruklager voor Curve deurschilden



6600-31

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6051-87-22/E	Galvanisch verzinkt staal	10	100	10	-
6143-60-37	Staal vernikkeld	-	10	10	-
6140-00-11	Aluminium geslepen F1	-	10	10	-
6051-86-95	Kunststof wit	100	500	100	-
6426-82-95	Kunststof	-	100	100	-
6600-31-95	Kunststof wit	100	500	100	-



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6143-60-23	Topcoat staal/staal vernikkeld	-	500	1	-
6143-61-23	Topcoat staal/staal vernikkeld	-	10	1	-
6143-62-23	Topcoat staal/staal vernikkeld	-	10	1	-
6990-58-81	Roestvaststaal	-	100	10	M6 x 70 mm
6990-66-81	Roestvaststaal	-	50	1	M6 x 50 mm
6990-59-23	Roestvaststaal/Topcoat staal	-	100	10	M6 x 70 mm






AXA

Deursloten



Toepassing
Binnendeuren

Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7115-50-54/55E	Voorplaat staal wit	5	20	5	4,0 x 20 mm
7115-50-81/55E	Voorplaat roestvaststaal	5	20	5	4,0 x 20 mm




Toepasbare draairichting





Toepassing
Binnendeuren

Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7125-50-54/55E	Voorplaat staal wit	5	20	5	4,0 x 20 mm
7125-50-81/55E	Voorplaat roestvaststaal	5	20	5	4,0 x 20 mm




Toepasbare draairichting





Toepassing
Binnendeuren

Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7135-50-54/55E	Voorplaat staal wit	5	20	5	4,0 x 20 mm
7135-50-81/55E	Voorplaat roestvaststaal	5	20	5	4,0 x 20 mm




Toepasbare draairichting





Toepassing
Binnendeuren

Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7145-50-54/55E	Voorplaat staal wit	5	20	5	4,0 x 20 mm
7145-50-81/55E	Voorplaat roestvaststaal	5	20	5	4,0 x 20 mm




Toepasbare draairichting





Toepassing
Binnendeuren

Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7155-50-54/E	Voorplaat staal wit	5	20	5	4,0 x 20 mm
7155-50-81/E	Voorplaat roestvaststaal	5	20	5	4,0 x 20 mm




Toepasbare draairichting






Toepassing
Binnendeuren

Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7165-50-54/63E	Voorplaat staal wit	5	20	5	4,0 x 20 mm
7165-50-81/63E	Voorplaat roestvaststaal	5	20	5	4,0 x 20 mm






Toepasbare draairichting





Toepassing
Binnendeuren

Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7415-50-81/55E	Voorplaat roestvaststaal	5	20	5	4,0 x 40 mm







Toepasbare draairichting






Toepassing
Binnendeuren

Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7420-50-81/55E	Voorplaat roestvaststaal	5	20	5	4,0 x 40 mm






Toepasbare draairichting





Toepassing
Binnendeuren



Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7420-50-81/72E	Voorplaat roestvaststaal	5	20	5	4,0 x 40 mm





Toepasbare draairichting






Toepassing
Binnendeuren

Productpositie



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7421-50-81/55E	Roestvaststaal	5	20	5	4,0 x 40 mm




Toepasbare draairichting






Toepassing
Binnendeuren

Productpositie




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	DM	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7480-50-81/E	Roestvaststaal	50	5	20	5	4,0 x 40 mm
7480-60-81/E	Roestvaststaal	60	5	20	5	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting




Voor sluitkom 7410




7410-15

Voor sluitkom 7420




7420-10

Voor sluitkom 7415



7415-15


Voor sluitkom 7421



7421-10


Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7410-15-81/55EL	Roestvaststaal/ DIN Links	10	240	10	4,0 x 45 mm
7410-15-81/55ER	Roestvaststaal/ DIN Rechts	10	240	10	4,0 x 45 mm
7415-15-81/55EL	Roestvaststaal/ DIN Links	10	240	10	4,0 x 45 mm
7415-15-81/55ER	Roestvaststaal/ DIN Rechts	10	240	10	4,0 x 45 mm
7420-10-81/55EL	Roestvaststaal/ DIN Links	10	160	10	4,0 x 45 mm
7420-10-81/55ER	Roestvaststaal/ DIN Rechts	10	160	10	4,0 x 45 mm
7420-10-81/72EL	Roestvaststaal/ DIN Links	10	160	10	4,0 x 45 mm
7420-10-81/72ER	Roestvaststaal/ DIN Rechts	10	160	10	4,0 x 45 mm
7421-10-81/55EL	Roestvaststaal/ DIN Links	10	160	10	4,0 x 45 mm
7421-10-81/55ER	Roestvaststaal/ DIN Rechts	10	160	10	4,0 x 45 mm

Voor slot 7415




7415-35

Voor slot 7421




7421-45

Voor slot 7420



7420-45

Voor slot 7480



7480-35

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7415-35-66/55E	Staal zwart	1	40	1	4,0 x 35 mm
7420-45-64/E	Gegalvaniseerd staal/verstelbaar	1	20	1	4,0 x 45 mm
7421-45-64/E	Gegalvaniseerd staal/verstelbaar	1	20	1	4,0 x 45 mm
7480-35-66/E	Staal zwart	1	60	1	4,0 x 35 mm





AXA

ASSA Toegangsmanagement

AXA levert onder de naam ASSA Toegangsmanagement totaal oplossingen voor sleutelsystemen, toegangscontrole en sleutelmanagement.

Samen met onze opdrachtgevers en partners biedt ASSA innovatieve oplossingen voor sleutelsystemen, toegangscontrole en sleutelmanagement voor gebouwen en objecten. Hiermee garanderen wij optimale veiligheid, kwaliteit en gebruiksgemak en dragen zij bij aan het rendement van onze opdrachtgevers.

Als exclusief vertegenwoordiger binnen de Benelux van de merken ASSA, Creone en Ruko, is onze afdeling Toegangsmanagement bij uitstek geschikt u een totaaloplossing voor uw bedrijfspanden te leveren.

ASSA is de Zweedse fabrikant van sloten, beslag en (brandweer) cilinder-sluitsystemen, waarbij veiligheid, functionaliteit en betrouwbaarheid de belangrijkste pijlers zijn. Onze producten voldoen aan de Nederlandse SKG veiligheidskeurmerken en NEN normeringen.



AXA Stenman Nederland B.V. levert ook een uitgebreid assortiment deursloten en deurbeslag van RUKO, het Deense zusterbedrijf van ASSA.

Om een totale beveiligingsoplossing te kunnen bieden hebben wij het merk CREONE, leverancier van hoogwaardige sleutelbeheer systemen. Flexibiliteit is het kenmerk van onze sleutelkasten. U bent daarbij niet gebonden aan één systeem, maar kunt de manier van opbergen aanpassen aan uw situatie. De uitbreidingskasten en de flexibele sleutelstrips vormen de basis voor deze aanpassingsmogelijkheden.



Door onze jarenlange ervaring en uitgebreide kennis kunnen wij u op professionele wijze de juiste oplossing aandragen. Wij staan voor maatwerk, kwaliteit en snelle levering.

Met name in kantoren, zorginstellingen (oa ziekenhuizen), overheidsgebouwen, scholen en gebouwen, waar ondanks intensief gebruik, veiligheid en duurzaamheid een must is, bewijzen onze producten zich iedere dag.

Nieuwe generatie elektronische sluitsystemen en toegangscontrole

Tot voor een paar jaar terug kon u kiezen uit een mechanisch sluitsysteem of een volledig bekabeld toegangscontrolesysteem.


ASSA biedt met de nieuwe generatie elektronische sluitsystemen (DP Cliq) en nieuwe toegangscontrolesystemen (RX/ARX), efficiënte oplossingen die tussen de mechanische cilinder en de bekabelde toegangscontrole zitten.



Deze slimme sluitsystemen kenmerken zich door programmeerbare oplossingen, waar geen of nauwelijks bekabeling voor nodig is. Om wijzigingen door te geven maken zij gebruik van programmeerbare passen en sleutels. De gebruikte software kan geïntegreerd worden in een bestaand netwerk dat gebruik maakt van internet. Elektronische sluitsystemen en toegangscontrole bieden de juiste oplossingen en kunnen meegroeien met uw organisatie.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling ASSA Toegangsmanagement 0318-536111, mail: assa@axa-stenman.com. Zij vertellen u er graag meer over.








AXA


Consumentenverpakking


Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	1103-24- 23 /BC	Ongelagerd scharnier, 76x76	215 x 95 x 47 mm	3	8	16
	1113-24-23/BCV	Ongelagerd scharnier, 76x76	215 x 95 x 47 mm	3	8	22
	1139-25-23/BCV4	Venelite scharnier, 89x89	214 x 95 x 47 mm	2	8	35
	1177-10- 37 /BCP	Inboorpaumelle	215 x 95 x 47 mm	2	8	36
	1201-25- 23 /BCV4	Kogelstiftpaumelle DIN rechts, 89x89	215 x 95 x 47 mm	2	8	45
	1201-35- 23 /BCV4	Kogelstiftpaumelle DIN links, 89x89	215 x 95 x 47 mm	2	8	47
	1531-24- 23 /BC	Kogellager-scharnier, 76x76	215 x 95 x 47 mm	2	8	56
	1531-25- 23 /BC	Kogellager-scharnier, 89x89	215 x 95 x 47 mm	2	8	57
	1541-25- 23 /BCV4	Kogellagers-scharnier, 89x89	215 x 95 x 47 mm	2	8	62
	1541-25- 83 /BCV4	Kogellager-scharnier, 89x89	215 x 95 x 47 mm	2	8	62
	3113-03- 22 /BC	Dievenklauw	155 x 95 x 27 mm	2	8	164

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	2411-25- 91 /BC	Telescopische raamuitzetter AXArex	415 x 95 x 45 mm	1	8	125

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	2465-06- 22 /BC	Uitzetterpen Habilis	95 x 95 x 27 mm	1	12	111
	2465-06- 81 /BC	Uitzetterpen Habilis	95 x 95 x 27 mm	1	12	111
	2466-06- 22 /BC	Uitzetterpen Elite	95 x 95 x 27 mm	1	12	114

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	2609-30- 49 /BC	Raamuitzetter Elite	415 x 95 x 40 mm	1	8	112
	2635-30- 49 /BC	Raamuitzetter Habilis	415 x 95 x 40 mm	1	8	108
	2635-30- 81 /BC	Raamuitzetter Habilis	415 x 95 x 40 mm	1	8	108
	2636-30- 74 /BC	Raamuitzetter Habilis	415 x 95 x 40 mm	1	8	108


Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	2640-20- 44 /BC	Combi-uitzetter AXAflex	275 x 95 x 42 mm	1	8	92
	2640-20- 49 /BC	Combi-uitzetter AXAflex	275 x 95 x 42 mm	1	8	92
	2640-20- 81 /BC	Combi-uitzetter AXAflex	275 x 95 x 42 mm	1	8	92
	2647-20- 74 /B	Combi-uitzetter AXAflex	275 x 95 x 42 mm	1	8	92


Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	2660-20- 74 /BC	Combi-uitzetter AXAflex Security	275 x 95 x 53 mm	1	8	90
	2660-20- 75 /BC	Combi-uitzetter AXAflex Security	275 x 95 x 53 mm	1	8	90
	2660-20- 81 /BC	Combi-uitzetter AXAflex Security	275 x 95 x 53 mm	1	8	90


81 = Roestvaststaal
83 = Roestvaststaal gestraald
88 = Aluminium geslepen F1
90 = Kunststof zilver


91 = Aluminium geanodiseerd F1
92 = Aluminium geanodiseerd F2
97 = Kunststof antraciet
98 = Kunststof wit


R = Rechts
L = Links
V = Veiligheidsuitvoering


Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	2815-00- 49 /BC	Telescopische uitzetter 20EX	275 x 95 x 47 mm	1	8	115
	2815-00- 54 /BC	Telescopische uitzetter 20EX	275 x 95 x 47 mm	1	8	115
	2815-00- 81 /BC	Telescopische uitzetter 20EX	275 x 95 x 47 mm	1	8	115
	2825-00- 49 /BC	Telescopische uitzetter 30EX	415 x 95 x 47 mm	1	8	116
	2825-00- 54 /BC	Telescopische uitzetter 30EX	415 x 95 x 47 mm	1	8	116
	2825-00- 81 /BC	Telescopische uitzetter 30EX	415 x 95 x 47 mm	1	8	116
	2835-00- 49 /BC	Telescopische uitzetter 35EX	415 x 95 x 47 mm	1	8	118
	2835-00- 54 /BC	Telescopische uitzetter 35EX	415 x 95 x 47 mm	1	8	118
	2835-00- 81 /BC	Telescopische uitzetter 35EX	415 x 95 x 47 mm	1	8	118


Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	2826-00- 49 /BC	Telescopische uitzetter 30IN	415 x 95 x 47 mm	1	8	122
	2826-00- 54 /BC	Telescopische uitzetter 30IN	415 x 95 x 47 mm	1	8	122
	2826-00- 81 /BC	Telescopische uitzetter 30IN	415 x 95 x 47 mm	1	8	122

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	2902-00- 90 /BC	AXA Remote 2.0 raamopener	380 x 187 mm	1	4	88
	2902-00- 98 /BC	AXA Remote 2.0 raamopener	380 x 187 mm	1	4	88

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliesterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	3011-00- 68 /BC	Oplegslot 3011	155 x 95 x 37 mm	1	12	157
	3012-20- 90 /BC	Oplegslot 3012	155 x 95 x 47 mm	1	12	158
	3012-20- 97 /BC	Oplegslot 3012	155 x 95 x 47 mm	1	12	158
	3012-20- 98 /BC	Oplegslot 3012	155 x 95 x 47 mm	1	12	158
	3012-20- 98 /BC2	Oplegslot 3012	155 x 95 x 47 mm	2	12	158
	3015-20- 90 /BC	Oplegslot 3015	155 x 95 x 60 mm	1	12	161
	3015-20- 98 /BC	Oplegslot 3015	155 x 95 x 60 mm	1	12	161
	3016-00- 90 /BC	Oplegslot 3016	155 x 95 x 47 mm	1	12	159

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliesterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	3302-31- 11 /BC	Raamsluiting 3302 R	215 x 95 x 48 mm	1	8	132
	3302-31- 68 /BC	Raamsluiting 3302 R	215 x 95 x 48 mm	1	8	132
	3302-31- 91 /BC	Raamsluiting 3302 R	215 x 95 x 48 mm	1	8	132
	3302-31- 92 /BC	Raamsluiting 3302 R	215 x 95 x 48 mm	1	8	132
	3302-41- 11 /BC	Raamsluiting 3302 L	215 x 95 x 48 mm	1	8	133
	3302-41- 68 /BC	Raamsluiting 3302 L	215 x 95 x 48 mm	1	8	133
	3302-41- 91 /BC	Raamsluiting 3302 L	215 x 95 x 48 mm	1	8	133
	3302-41- 92 /BC	Raamsluiting 3302 L	215 x 95 x 48 mm	1	8	133


Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliesterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	3308-31- 11 /BC	Raamsluiting 3308 R	215 x 95 x 48 mm	1	8	136
	3308-31- 68 /BC	Raamsluiting 3308 R	215 x 95 x 48 mm	1	8	136
	3308-31- 91 /BC	Raamsluiting 3308 R	215 x 95 x 48 mm	1	8	136
	3308-31- 92 /BC	Raamsluiting 3308 R	215 x 95 x 48 mm	1	8	136
	3308-41- 11 /BC	Raamsluiting 3308 L	215 x 95 x 48 mm	1	8	137
	3308-41- 68 /BC	Raamsluiting 3308 L	215 x 95 x 48 mm	1	8	137
	3308-41- 91 /BC	Raamsluiting 3308 L	215 x 95 x 48 mm	1	8	137
	3308-41- 92 /BC	Raamsluiting 3308 L	215 x 95 x 48 mm	1	8	137


Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliesterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	3309-31- 91 /BC	Raamsluiting 3309 R	215 x 95 x 48 mm	1	8	138
	3309-31- 92 /BC	Raamsluiting 3309 R	215 x 95 x 48 mm	1	8	138
	3309-41- 91 /BC	Raamsluiting 3309 L	215 x 95 x 48 mm	1	8	139
	3309-41- 92 /BC	Raamsluiting 3309 L	215 x 95 x 48 mm	1	8	139


81 = Roestvaststaal
83 = Roestvaststaal gestraald
88 = Aluminium geslepen F1
90 = Kunststof zilver


91 = Aluminium geanodiseerd F1
92 = Aluminium geanodiseerd F2
97 = Kunststof antraciet
98 = Kunststof wit


R = Rechts
L = Links
V = Veiligheidsuitvoering


Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	3318-51- 91 /BC	Raamsluiting 3318 R	215 x 95 x 63 mm	1	8	142
	3318-51- 92 /BC	Raamsluiting 3318 R	215 x 95 x 63 mm	1	8	142
	3318-61- 91 /BC	Raamsluiting 3318 L	215 x 95 x 63 mm	1	8	143
	3318-61- 92 /BC	Raamsluiting 3318 L	215 x 95 x 63 mm	1	8	143


Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	3319-51- 11 /BC	Raamsluiting 3319 R	215 x 95 x 63 mm	1	8	146
	3319-51- 91 /BC	Raamsluiting 3319 R	215 x 95 x 63 mm	1	8	146
	3319-51- 92 /BC	Raamsluiting 3319 R	215 x 95 x 63 mm	1	8	146
	3319-61- 11 /BC	Raamsluiting 3319 L	215 x 95 x 63 mm	1	8	147
	3319-61- 91 /BC	Raamsluiting 3319 L	215 x 95 x 63 mm	1	8	147
	3319-61- 92 /BC	Raamsluiting 3319 L	215 x 95 x 63 mm	1	8	147


Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	3320-51- 11 /BC	Raamsluiting 3320 R	215 x 95 x 63 mm	1	8	152
	3320-51- 92 /BC	Raamsluiting 3320 R	215 x 95 x 63 mm	1	8	152
	3320-61- 11 /BC	Raamsluiting 3320 L	215 x 95 x 63 mm	1	8	153
	3320-61- 92 /BC	Raamsluiting 3320 L	215 x 95 x 63 mm	1	8	153

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	3350-10- 88 /BC	Draai-kiep raamkruk L	215 x 95 x 38 mm	1	8	156
	3350-10- 91 /BC	Draai-kiep raamkruk L	215 x 95 x 38 mm	1	8	156

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	3900-40- 54 /BC	Deursluiteur	480 x 95 x 26 mm	1	25	-

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	6051-00- 22 /BC	Renovatieset	155 x 95 x 27 mm	1	8	230
	6208-10- 11 /BC	Deurbel	155 x 95 x 28 mm	1	8	224


Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	6140-71- 11 /BC	Deurkruk L	275 x 95 x 44 mm	1	8	186
	6141-71- 11 /BC	Deurkruk U	275 x 95 x 44 mm	1	8	187
	6142-71- 11 /BC	Deurkruk C	275 x 95 x 44 mm	1	8	188
	6150-71- 11 /BC	Deurkruk Curve	275 x 95 x 44 mm	1	8	189
	6164-71- 11 /BC	Deurkruk Blok	275 x 95 x 44 mm	1	8	190
	6164-71- 91 /BC	Deurkruk Blok	275 x 95 x 44 mm	1	8	190
	6171-71- 11 /BC	Deurkruk Sabel	275 x 95 x 44 mm	1	8	191
	6171-71- 91 /BC	Deurkruk Sabel	275 x 95 x 44 mm	1	8	191


Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	6154-10- 91 /BC	Deurkruk Blok	190 x 195 x 32 mm	1	8	193
	6154-10- 92 /BC	Deurkruk Blok	190 x 195 x 32 mm	1	8	193
	6155-07- 91 /BC	Deurkruk Vlinder	190 x 195 x 32 mm	1	8	194
	6155-07- 92 /BC	Deurkruk Vlinder	190 x 195 x 32 mm	1	8	194
	6170-10- 91 /BC	Deurkruk Duim	190 x 195 x 32 mm	1	8	195
	6170-10- 92 /BC	Deurkruk Duim	190 x 195 x 32 mm	1	8	195
	6171-10- 92 /BC	Deurkruk Sabel	190 x 195 x 32 mm	1	8	196


81 = Roestvaststaal
83 = Roestvaststaal gestraald
88 = Aluminium geslepen F1
90 = Kunststof zilver


91 = Aluminium geanodiseerd F1
92 = Aluminium geanodiseerd F2
97 = Kunststof antraciet
98 = Kunststof wit


R = Rechts
L = Links
V = Veiligheidsuitvoering


Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	6206-00-11/BC	Briefplaat	340 x 95 x 32 mm	1	8	226

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	6210-20-11/BC55	Curve Klik Binnen-deurschilden, PC55	275 x 95 x 25 mm	1	10	198
	6210-20-11/BC72	Curve Klik Binnen-deurschilden, PC72	275 x 95 x 25 mm	1	10	198
	6210-30-11/BC55	Curve Klik Binnen-deurschilden, SL55	275 x 95 x 25 mm	1	10	199
	6210-30-11/BC72	Curve Klik Binnen-deurschilden, SL72	275 x 95 x 25 mm	1	10	199
	6210-48-11/BC63	Curve Klik Binnen-deurschilden, TL63	275 x 95 x 55 mm	1	6	200
	6210-50-11/BC	Curve Klik Binnendeurschilden	275 x 95 x 25 mm	1	10	201

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	6210-90-11/BC	Curve Klik Binnen-deurozetten, kruk	155 x 95 x 27 mm	1	10	206
	6220-10-11/BC	Curve Klik Binnen-deurozetten, kruk	155 x 95 x 36 mm	1	10	207
	6220-20-11/BC	Curve Klik Binnen-deurozetten, SL	155 x 95 x 36 mm	1	10	208
	6220-30-11/BC	Curve Klik Binnen-deurozetten, PC	155 x 95 x 36 mm	1	10	209
	6220-40-11/BC	Curve Klik Binnen-deurozetten, TL	155 x 95 x 55 mm	1	10	210

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	6350-20- 91 /BC55	Curve Binnendeurschilden, PC55	275 x 95 x 21 mm	1	10	212
	6350-20- 91 /BC72	Curve Binnendeurschilden, PC72	275 x 95 x 21 mm	1	10	212
	6350-20- 92 /BC55	Curve Binnendeurschilden, PC55	275 x 95 x 21 mm	1	10	212
	6350-20- 92 /BC72	Curve Binnendeurschilden, PC72	275 x 95 x 21 mm	1	10	212
	6350-30- 91 /BC55	Curve Binnendeurschilden, SL55	275 x 95 x 21 mm	1	10	213
	6350-30- 91 /BC72	Curve Binnendeurschilden, SL72	275 x 95 x 21 mm	1	10	213
	6350-30- 92 /BC55	Curve Binnendeurschilden, SL55	275 x 95 x 21 mm	1	10	213
	6350-30- 92 /BC72	Curve Binnendeurschilden, SL72	275 x 95 x 21 mm	1	10	213
	6350-48- 91 /BC63	Curve Binnendeurschilden, TL63	275 x 95 x 55 mm	1	8	214
	6350-48- 92 /BC63	Curve Binnendeurschilden, TL63	275 x 95 x 55 mm	1	8	214
	6350-50- 91 /BC	Curve Binnendeurschilden, kruk	275 x 95 x 21 mm	1	10	215
	6350-50- 92 /BC	Curve Binnendeurschilden, kruk	275 x 95 x 21 mm	1	10	215


Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	6350-90- 91 /BC	Curve Binnendeurozetten, kruk	155 x 95 x 21 mm	1	8	220
	6350-90- 92 /BC	Curve Binnendeurozetten, kruk	155 x 95 x 21 mm	1	8	220


Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	6660-00- 11 /BC55	Curve Veiligheidschilden, lang PC55	340 x 95 x 35 mm	1	15	176
	6660-00- 11 /BC72	Curve Veiligheidschilden, lang PC72	340 x 95 x 35 mm	1	15	176
	6670-00- 11 /BC55	Curve Veiligheidschilden, kort PC55	340 x 95 x 35 mm	1	6	180
	6670-00- 11 /BC72	Curve Veiligheidschilden, kort PC72	340 x 95 x 35 mm	1	6	180


81 = Roestvaststaal
83 = Roestvaststaal gestraald
88 = Aluminium geslepen F1
90 = Kunststof zilver


91 = Aluminium geanodiseerd F1
92 = Aluminium geanodiseerd F2
97 = Kunststof antraciet
98 = Kunststof wit


R = Rechts
L = Links
V = Veiligheidsuitvoering

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	6660-10- 11 /BC55	Curve Kruk Veiligheidsbeslag, PC55	340 x 187 x 31 mm	1	4	-
	6660-10- 11 /BC72	Curve Kruk Veiligheidsbeslag, PC72	340 x 187 x 31 mm	1	4	-
	6670-10- 11 /BC55	Curve Kruk Veiligheidsbeslag, PC55	340 x 187 x 31 mm	1	4	-
	6670-10- 11 /BC72	Curve Kruk Veiligheidsbeslag, PC72	340 x 187 x 31 mm	1	4	-

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	6660-20- 11 /BC55	Curve Duwer Veiligheidsbeslag, PC55	340 x 187 x 65 mm	1	2	170
	6660-20- 11 /BC72	Curve Duwer Veiligheidsbeslag, PC72	340 x 187 x 65 mm	1	2	170
	6660-30- 11 /BC55	Curve Duwer Veiligheidsbeslag, PC55	340 x 187 x 65 mm	1	2	171
	6660-30- 11 /BC72	Curve Duwer Veiligheidsbeslag, PC72	340 x 187 x 65 mm	1	2	171
	6660-51- 11 /BC55	Curve S-Knop Veiligheidsbeslag, PC55	340 x 187 x 65 mm	1	2	173
	6660-51- 11 /BC72	Curve S-Knop Veiligheidsbeslag, PC72	340 x 187 x 65 mm	1	2	173
	6660-60- 11 /BC55	Curve Knop Veiligheidsbeslag, PC55	340 x 187 x 65 mm	1	2	175
	6660-60- 11 /BC72	Curve Knop Veiligheidsbeslag, PC72	340 x 187 x 65 mm	1	2	175

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	6680-00- 11 /BC	Curve Veiligheidsrozetten, recht	215 x 95 x 36 mm	1	8	182
	6680-10- 11 /BC	Curve Veiligheidsrozetten, rond	215 x 95 x 32 mm	1	8	183

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	6900-02- 81 /BC	Deurstopper, FS45	155 x 95 x 42 mm	1	5	229
	6900-03- 81 /BC	Deurstopper, FS35	155 x 95 x 42 mm	1	5	229
	6900-06- 81 /BC	Deurstopper, WS16	155 x 95 x 42 mm	1	5	229
	6900-07- 81 /BC	Deurstopper, FS65	155 x 95 x 42 mm	1	5	229

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	7415-50- 81 /55BC	Veiligheidsdeurslot PC55	275 x 167 x 32 mm	1	4	240
	7420-50- 81 /55BC	Veiligheidsdeurslot PC55	275 x 167 x 32 mm	1	4	241
	7420-50- 81 /72BC	Veiligheidsdeurslot PC72	275 x 167 x 32 mm	1	4	242
	7421-50- 81 /55BC	Veiligheidsdeurslot PC55	275 x 167 x 32 mm	1	4	243
	7480-50- 81 /BC	Veiligheidsbijzetslot DM50	275 x 167 x 32 mm	1	4	244
	7480-60- 81 /BC	Veiligheidsbijzetslot DM60	275 x 167 x 32 mm	1	4	244

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blisterformaat (hxbxd)	Product per blister	Groot-verpakking	Info-pagina
	7011-00- 08 /BC	Veiligheidscilinder Security	215 x 95 x 30 mm	1	8	-
	7011-00- 08 /BC2	Veiligheidscilinder Security	215 x 95 x 30 mm	2	8	-
	7011-00- 08 /BC3	Veiligheidscilinder Security	215 x 167 x 30 mm	3	4	-
	7011-00- 08 /BC4	Veiligheidscilinder Security	215 x 167 x 30 mm	4	4	-
	7011-01- 08 /BC	Veiligheidscilinder Security, verlengd 36 mm	215 x 95 x 30 mm	1	8	-
	7011-03- 08 /BC	Veiligheidscilinder Security, verlengd 46 mm	215 x 95 x 30 mm	1	8	-
	7013-00- 08 /BC	Veiligheidscilinder Security, enkel	215 x 95 x 30 mm	1	8	-
	7015-00- 08 /BC	Veiligheidscilinder Security, knop	215 x 95 x 35 mm	1	8	-
	7031-00- 08 /BC	Veiligheidscilinder Comfort & Security	215 x 95 x 30 mm	1	8	-
	7031-00- 08 /BC2	Veiligheidscilinder Comfort & Security	215 x 95 x 30 mm	2	8	-
	7031-01- 08 /BC	Veiligheidscilinder Comfort & Security, verlengd 36 mm	215 x 95 x 30 mm	1	8	-
	7031-03- 08 /BC	Veiligheidscilinder Comfort & Security, verlengd 46 mm	215 x 95 x 30 mm	1	8	-
	7051-00- 08 /BC	Veiligheidscilinder Ultimate Security	215 x 95 x 30 mm	1	8	-

81 = Roestvaststaal
83 = Roestvaststaal gestraald
88 = Aluminium geslepen F1
90 = Kunststof zilver




91 = Aluminium geanodiseerd F1
92 = Aluminium geanodiseerd F2
97 = Kunststof antraciet
98 = Kunststof wit

R = Rechts
L = Links
V = Veiligheidsuitvoering

A

Axa Raamsluiting	130, 131, 132, 133
Axa Raamsluiting met cilinder slot	138, 139, 144 t/m 149
Axa Raamsluiting met drukknop	134 t/m 137, 140 t/m 143, 150 t/m 155
Axa Remote Raamopener op afstand bediend	88, 89
Axafix Combi-uitzetter/niet wegdraaibaar	105 t/m 107
Axaflex Classic Combi-uitzetter/wegdraaibaar	103, 104
Axaflex de Luxe Combi-uitzetter/wegdraaibaar	99 t/m 102
Axaflex Combi-uitzetter/wegdraaibaar	91, 92
Axaflex Security Combi-uitzetter afsluitbaar	90
Axaflex Speciaal Combi-uitzetter/wegdraaibaar	93 t/m 98
Axarex Raamuitzetter/telescopisch	125
Axarin Raamuitzetters/telescopisch	126

B

Beldrukker	224
Beveiligingsproduct 	144 t/m 155, 158, 160, 161, 240, 246
Beveiligingsproduct 	22, 24, 61, 63, 88, 90, 156, 159, 164, 184, 185, 241 t/m 244, 246
Beveiligingsproduct 	23, 25 t/m 27, 29, 30, 34, 35, 38 t/m 43, 45, 47 t/m 51, 53, 55, 62, 64 t/m 66, 68, 70, 72 t/m 77, 79 t/m 82, 170 t/m 183
Bijzetslot	157 t/m 161, 244
Binnendeurbeslag Curve	211 t/m 223
Binnendeurbeslag Curve Klik	197 t/m 210
Blisterverpakkingen	252 t/m 261
Boorhulpstuk voor inboorpaumelle	85
Briefplaat	225, 226

C

Combi-uitzetters	90 t/m 107
Comfort Curve Veiligheidsbeslag	172, 174, 179
Curve Binnendeurbeslag	211 t/m 223
Curve Klik, Binnendeurbeslag	197 t/m 210
Curve Comfort Duwer Veiligheidsbeslag	172
Curve Comfort Veiligheidsbeslag	172, 174, 179
Curve Comfort, Veiligheidsschilden	179
Curve Comfort, S-knop Veiligheidsbeslag	174
Curve Deurkrukken	189
Curve Duwer, Veiligheidsbeslag	170, 171
Curve Veiligheidsschilden	176 t/m 181

Curve Veiligheidsrozetten	182, 183
Curve S-knop, Veiligheidsbeslag	173, 174
Curve Veiligheidsbeslag	170 t/m 185

D

Deurbel	224
Deurknop	227, 228
Deurkrukken	186 t/m 196
Deurschild Curve binnendeurbeslag	211 t/m 223
Deurschild Curve klik, binnendeurbeslag	197 t/m 210
Deurstoppers	229
Dievenklauwen	164
Draaikiep raamkruk L	156
Dreh-kipp krukken	156
Duorganituren Comford Curve	172
Duorganituren Curve	170, 171

E

Easyfix scharnier	73 t/m 176
Eindknop scharnier	86
Elite Raamuitzetter	112, 113

H

Habilis Raamuitzetter	108 t/m 110
Heavy Duty Scharnieren	77 t/m 82

I

Inboorpaumelle	36, 37
Índraaihulpstuk inboorpaumelle	85
Insteekbijzetsloten	244

K

Kantelaafscharnier	28 t/m 30, 38 t/m 43, 48 t/m 51, 66, 80, 81
Klepscharnier	21
Knopgarnituur	175
Kogellager voor scharnier	84
Kogellagerscharnier	56 t/m 66
Kogellagerscharnier kantelaaf	66
Kogelstiftpaumelle	40 t/m 55
Kortschild Curve	180, 181
Kruggarnituur Smalschild	184

L

Lagerring voor inboorpaumelle	85
Langschild Veiligheid	176 t/m 179
Losse pen voor scharnier	83
Losse sleutel	127, 167

M

Madeschroef	231, 232
--------------------	----------

N

Nylonlager voor beslag	231
Nylonlager voor scharnier	84
Nylonlager scharnieren	27

O

Onderdelen deurbeslag	230, 231
Onderdelen Scharnieren	84 t/m 86
Onderdelen Raamuitzetters	127
Onderdelen Raamsluitingen	166 t/m 168
Onderlegplaat 3302/3308/3309/3318/3319/3320	166
Onderlegplaat scharnieren	86
Ongelagerd scharnier	15 t/m 20
Oplegsloten met cilindersluiting naar binnendraaiend	160, 161
Oplegsloten met cilindersluiting naar buitendraaiend	158, 159
Opvulring voor inboorpaumelle	85
Opvulring voor kogelstiftpaumelle	85

P

Paumelle inboor	36, 37
Paumelle kogelstift	40 t/m 55
Profielrozet Curve, veiligheidsbeslag	182

R

Raamknip	162
Raamopener Axa Remote, op afstand bediend	88, 89
Raamsluiting 3302	130 t/m 133
Raamsluiting met cilinderslot 3309, 3319	138, 139, 144 t/m 149
Raamsluiting met drukknop 3308, 3318, 3320	134 t/m 137, 140 t/m 143, 150 t/m 155
Raamuitzetter Axafix/ niet wegdraaibaar	105 t/m 107
Raamuitzetter Axaflex Classic	103, 104

Raamuitzetter Axaflex de Luxe/ wegdraaibaar	99 t/m 102
Raamuitzetter Axaflex Speciaal/ wegdraaibaar	93 t/m 98
Raamuitzetter Axaflex/ wegdraaibaar	91, 92
Raamuitzetter Axaflex Security/ afsluitbaar	90
Raamuitzetter Axarex/ telescopisch	125
Raamuitzetter Axarin/ telescopisch	126
Raamuitzetter AXA Remote	88, 89
Raamuitzetter Elite	112, 113
Raamuitzetter Habilis	108 t/m 110
Raamuitzetter Telescopisch	115 t/m 126
Rozetten	206 t/m 210, 220 t/m 22
Rozetten Veiligheid	182, 183

S

Scharnier Easyfix®	73 t/m 76
Scharnier Heavy Duties	77 t/m 82
Scharnier Venelite	28 t/m 35
Scharnier klep	21
Scharnier nylon lager	27
Scharnier kogellager	56 t/m 66
Scharnier kogellager, kantelaaf	66
Scharnierpen	83
Scharnier ongelagerd	15 t/m 20
Scharnier Schijflager	69, 70
Scharnier smal	14
Scharnier Smart	67 t/m 76
Scharnier onderdeel	84 t/m 86
S-Knopgarnituren Comfort, Curve	174
S-Knopgarnituren Curve	173, 174
Sluithaak voor raamsluiting	167
Sluitkom voor raamsluiting	167, 168
Sluitkom voor Veiligheidsdeursloten	246
Sluitplaat voor raamsluiting	167
Smalschilden	184, 185
Smart scharnieren	67 t/m 76
Stelpen voor raamuitzetters Elite	114
Stelpen voor raamuitzetters Habilis	111
Stelstift bout voor deurkruk/ wisselgarnituur	230
Stiftpen voor deurkruk	230

T

Telescopische uitzetter naar binnendraaiend	121 t/m 124, 126
Telescopische uitzetter naar buitendraaiend	115 t/m 120, 125
Toilet-indicator rozet voor deurschild (toilet)	231
Tussenring voor kogelpaumelle	85

U

Uitzetterpen	111, 114
---------------------	----------

V

Valijzer	163
Veiligheidsbeslag Curve	170 t/m 185
Veiligheidsdeursloten	240 t/m 244
Veiligheidsraamsluitingen	144 t/m 155
Veiligheidsraamopener Axa remote	88, 89
Veiligheidsraamuitzetters	90
Veiligheidsrozetten Curve	182, 183
Veiligheidsscharnieren	22 t/m 27, 29, 30, 34, 35, 38 t/m 43, 45, 47 t/m 51, 53, 55, 61 t/m 66, 68, 70, 72 t/m 77, 79 t/m 82
Veiligheidsschilden Curve	176 t/m 181
Venelite scharnier	28 t/m 35
Ventilatie-rozet	165
Voordeurknop	227, 228

W

Wisselstift voor wisselstiftgarnituur/ deurkruk	231
Wisselstiftgarnituur	231

Z

Zware raamsluiting met cilinderslot, binnendraaiend	148, 149
Zware raamsluiting met cilinderslot, inbouwsluitkom buitendraaiend	144, 145
Zware raamsluiting met cilinderslot, opbouwsluitkom buitendraaiend	146, 147
Zware raamsluiting met drukknop, binnendraaiend	154, 155
Zware raamsluiting met drukknop, inbouwsluitkom buitendraaiend	150, 151
Zware raamsluiting met drukknop, opbouwsluitkom buitendraaiend	152, 153



unlocking the future

AXA

www.axa-stenman.com



1001-00-50 (1/12)