

effeff veiligheidsbeslag

Werking

Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging voor deursloten met een PC maat van 72mm, voorzien van een uitsparing ten behoeve van 17mm europrofielcilinders. Tevens goedgekeurd voor gebruik op vluchtdeuren in combinatie met diverse sloten van ABLOY met een doorgaand kruk gat. Zowel knop als kruk zijn vast gemonteerd op het schild. Bevestiging door middel van 3 schroeven.

Eigenschappen

- Voldoet aan NEN-EN 179
- Geschikt voor brand- en vluchtdeuren
- Knop en kruk vast op schild
- Knopschild met kerntrekbeveiliging ten behoeve van cilinder
- Standaardkleur RVS
- Links en rechts bruikbaar
- Exclusief bevestigingsmateriaal
- Onderhoudsvrij

Modellen/Bestelnummers

1509RVS60 Wisselgarnituur breed met kerntrekbeveiliging, PC-72mm, uitvoering RVS

Accessoires

- effeff vastdraaibare wisselstift
- effeff set bevestigingsschroeven

Opmerking

Voor bijpassend slot zie: Overzicht beslag nood- en paniekdeuren + veiligheidsbeslag.





ASSA ABLOY


Deurbeslag

1509RVS60

effeff veiligheidsbeslag

Technische gegevens

- Afmetingen buitenschild lxbxd 245x54x15mm
- Afmetingen binnenschild lxbxd 245x45x7mm
- Krukafmetingen lxb 142x62mm
- Voorstand knop 54,5mm
- Voorstand kruk 69mm
- Bevestiging d.m.v. 2 schroeven M8 en 1 schroef M6
- PC-72mm



effeff veiligheidsbeslag

1509RVS60

Wisselstiften t.b.v. wisselgarnituur (knop-kruk)			
Artikelnummer	Omschrijving	Deurdikte in mm	Stiftlengte in mm
509ZWS100	Vastdraaibare wisselstift voor wisselgarnituur	38 - 48	100
509ZWS110	Vastdraaibare wisselstift voor wisselgarnituur	48 - 58	110
509ZWS120	Vastdraaibare wisselstift voor wisselgarnituur	58 - 68	120
509ZWS130	Vastdraaibare wisselstift voor wisselgarnituur	68 - 78	130

Set bevestigingsschroeven t.b.v. wisselgarnituur			
Artikelnummer	Omschrijving	Deurdikte in mm	Schroeflengte in mm
1809ZS45	Set bevestigingsschroeven voor wisselgarnituur (3xM6/2xM8)	35 - 40	45
1809ZS50	Set bevestigingsschroeven voor wisselgarnituur (3xM6/2xM8)	40 - 45	50
1809ZS55	Set bevestigingsschroeven voor wisselgarnituur (3xM6/2xM8)	45 - 50	55
1809ZS60	Set bevestigingsschroeven voor wisselgarnituur (3xM6/2xM8)	50 - 55	60
1809ZS65	Set bevestigingsschroeven voor wisselgarnituur (3xM6/2xM8)	55 - 60	65
1809ZS70	Set bevestigingsschroeven voor wisselgarnituur (3xM6/2xM8)	60 - 65	70
1809ZS75	Set bevestigingsschroeven voor wisselgarnituur (3xM6/2xM8)	65 - 70	75
1809ZS80	Set bevestigingsschroeven voor wisselgarnituur (3xM6/2xM8)	70 - 75	80