

## effeff veiligheidsbeslag voor paniekopener PB8000

PB509ZB04

### Werking

Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging voor deursloten met een PC maat van 92mm. De cilinderuitsparing is ten behoeve van 17mm europrofielcilinders. Speciaal ontwikkeld voor gebruik op vluchtdeuren in combinatie met de effeff paniekopener PB8000. Knop is vast gemonteerd op het schild. Bevestiging door middel van 3 schroeven.

### Eigenschappen

- Geschikt voor brand- en vluchtdeuren
- Knop vast op schild
- Knopschild met kerntrekbeveiliging ten behoeve van cilinder
- Schild met blinde bevestiging
- Standaardkleuren aluminium F1 en RVS
- Links en rechts bruikbaar
- Exclusief bevestigingsmateriaal
- Onderhoudsvrij

### Modellen/Bestelnummers

- PB509ZB04-35      Knopschild smal met kerntrekbeveiliging, PC-92mm, uitvoering RVS  
PB509ZB04-44      Knopschild smal met kerntrekbeveiliging, PC-92mm, uitvoering aluminium F1

### Accessoires

- effeff vastdraaibare wisselstift
- effeff set bevestigingsschroeven
- effeff paniekopener PB8000

### Opmerking

Voor bijpassend slot zie: Overzicht beslag nood- en paniekdeuren + veiligheidsbeslag. Kan bij toepassing met ABLOY motorslot EL420 slechts met 2 schroeven bevestigd worden.




PB509ZB04

## effeff veiligheidsbeslag voor paniekopener PB8000

### Technische gegevens

- Afmetingen schild lxbxd 245x35x13,5mm
- Bevestiging d.m.v. 3 schroeven M6
- Voorstand knop inclusief schild 98mm
- PC-92mm



## effeff veiligheidsbeslag voor paniekopener PB8000

PB509ZB04

Wisselstiften t.b.v. knopschild smal; toepassing in combinatie met effeff paniekopener PB8000 serie			
Artikelnummer	Omschrijving	Deurdikte in mm	Stiftlengte in mm
509ZWS75	Vastdraaibare wisselstift voor knopschild/paniekopener	40 - 45	75
509ZWS80	Vastdraaibare wisselstift voor knopschild/paniekopener	45 - 50	80
509ZWS85	Vastdraaibare wisselstift voor knopschild/paniekopener	50 - 55	85
509ZWS90	Vastdraaibare wisselstift voor knopschild/paniekopener	55 - 60	90
509ZWS95	Vastdraaibare wisselstift voor knopschild/paniekopener	60 - 65	95
509ZWS100	Vastdraaibare wisselstift voor knopschild/paniekopener	65 - 70	100

Set bevestigingsschroeven t.b.v. knopschild smal; toepassing in combinatie met effeff paniekopener PB8000 serie			
Artikelnummer	Omschrijving	Deurdikte in mm	Schroeflengte in mm
1809ZS45	Set bevestigingsschroeven voor knopschild/paniekopener (3xM6/2xM8)	35 - 40	45
1809ZS50	Set bevestigingsschroeven voor knopschild/paniekopener (3xM6/2xM8)	40 - 45	50
1809ZS55	Set bevestigingsschroeven voor knopschild/paniekopener (3xM6/2xM8)	45 - 50	55
1809ZS60	Set bevestigingsschroeven voor knopschild/paniekopener (3xM6/2xM8)	50 - 55	60
1809ZS65	Set bevestigingsschroeven voor knopschild/paniekopener (3xM6/2xM8)	55 - 60	65
1809ZS70	Set bevestigingsschroeven voor knopschild/paniekopener (3xM6/2xM8)	60 - 65	70
1809ZS75	Set bevestigingsschroeven voor knopschild/paniekopener (3xM6/2xM8)	65 - 70	75