

effeff veiligheidsbeslag voor paniekopener PB8000

PB809ZB04

Werking

Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging voor deursloten met een PC maat van 92mm. De cilinderuitsparing is ten behoeve van 17mm europrofielcilinders. Speciaal ontwikkeld voor gebruik op vluchtdeuren in combinatie met de effeff paniekopener PB8000. Kruk is vast gemonteerd op het schild. Bevestiging door middel van 3 schroeven.

Eigenschappen

- Geschikt voor brand- en vluchtdeuren
- Kruk vast op schild
- Krukschild met kerntrekbeveiliging ten behoeve van cilinder
- Schild met blinde bevestiging
- Standaardkleuren aluminium F1 en RVS
- Links en rechts bruikbaar
- Exclusief bevestigingsmateriaal
- Onderhoudsvrij

Modellen/Bestelnummers

- PB809ZB04-35 krukschild smal met kerntrekbeveiliging, PC-92mm, uitvoering RVS
PB809ZB04-44 krukschild smal met kerntrekbeveiliging, PC-92mm, uitvoering aluminium F1

Accessoires

- effeff gedeelde krukstift
- effeff set bevestigingsschroeven
- effeff paniekopener PB8000

Opmerking

Voor bijpassend slot zie: Overzicht beslag nood- en paniekdeuren + veiligheidsbeslag.





PB809ZB04

effeff veiligheidsbeslag voor paniekopener PB8000

Technische gegevens

- Afmetingen schild lxbxd 245x35x13,5mm
- Bevestiging d.m.v. 3 schroeven M6
- Voorstand kruk inclusief schild 69mm
- Krukafmetingen lxb 156x55,5mm
- PC-92mm



effeff veiligheidsbeslag voor paniekopener PB8000

PB809ZB04

Krukstiften t.b.v. krukschild buitenzijde			
Artikelnummer	Omschrijving	Maat XF in mm	Stiftlengte in mm
1809ZXF430	Vierkantstift 9mm buitenzijde	14 - 17,5	43
1809ZXF465	Vierkantstift 9mm buitenzijde	17,5 - 21	46,5
1809ZXF500	Vierkantstift 9mm buitenzijde	21 - 24,5	50
1809ZXF535	Vierkantstift 9mm buitenzijde	24,5 - 28	53,5
1809ZXF570	Vierkantstift 9mm buitenzijde	28 - 31,5	57
1809ZXF605	Vierkantstift 9mm buitenzijde	31,5 - 35	60,5
1809ZXF640	Vierkantstift 9mm buitenzijde	35 - 38,5	64
1809ZXF675	Vierkantstift 9mm buitenzijde	38,5 - 42	67,5
1809ZXF710	Vierkantstift 9mm buitenzijde	42 - 45,5	71

Krukstiften binnenzijde (paniekzijde) t.b.v. effeff paniekopener PB8000 serie			
Artikelnummer	Omschrijving	Maat XP in mm	Stiftlengte in mm
1809ZXP275	Vierkantstift 9mm binnenzijde	16 - 19,5	27,5
1809ZXP310	Vierkantstift 9mm binnenzijde	19,5 - 23	31
1809ZXP345	Vierkantstift 9mm binnenzijde	23 - 26,5	34,5
1809ZXP380	Vierkantstift 9mm binnenzijde	26,5 - 30	38
1809ZXP415	Vierkantstift 9mm binnenzijde	30 - 33,5	41,5
1809ZXP450	Vierkantstift 9mm binnenzijde	33,5 - 37	45
1809ZXP485	Vierkantstift 9mm binnenzijde	37 - 40,5	48,5
1809ZXP520	Vierkantstift 9mm binnenzijde	40,5 - 44	52
1809ZXP555	Vierkantstift 9mm binnenzijde	44 - 47,5	55,5

Set bevestigingsschroeven t.b.v. krukschild smal; toepassing in combinatie met effeff paniekopener PB8000 serie			
Artikelnummer	Omschrijving	Deurdikte in mm	Schroeflengte in mm
1809ZS45	Set bevestigingsschroeven voor krukschild/paniekopener (3xM6/2xM8)	35 - 40	45
1809ZS50	Set bevestigingsschroeven voor krukschild/paniekopener (3xM6/2xM8)	40 - 45	50
1809ZS55	Set bevestigingsschroeven voor krukschild/paniekopener (3xM6/2xM8)	45 - 50	55
1809ZS60	Set bevestigingsschroeven voor krukschild/paniekopener (3xM6/2xM8)	50 - 55	60
1809ZS65	Set bevestigingsschroeven voor krukschild/paniekopener (3xM6/2xM8)	55 - 60	65
1809ZS70	Set bevestigingsschroeven voor krukschild/paniekopener (3xM6/2xM8)	60 - 65	70
1809ZS75	Set bevestigingsschroeven voor krukschild/paniekopener (3xM6/2xM8)	65 - 70	75
1809ZS80	Set bevestigingsschroeven voor krukschild/paniekopener (3xM6/2xM8)	70 - 75	80