






HOEV. HEID	OMSCHRIJVING MATERIAAL	AFM	NORM-AANDUIDING	CODENUMMER	OPMERKINGEN	Post Nr.
MATERIAAL:			UITVOERING:			
OMSCHRIJVING			Laatste wijz.	V = VOORBEWERKT	25 = ± 0,5	A 3
SCHEMA KY 160			dat.: 18/10 2/11	VV = NABEWERKT	25,0 = ± 0,2	
				VVV = GLAOBEWERKT	25,0 = ± 0,05	
 N.V. Radiofabriek en Ingenieurbureau v/h <b>VAN DER HEEM en BLOESMA</b>			Schaal:	Dat.: 30.12. '36	TEKENING No	
			Gez.: <i>MOLSWERLIND</i>	Gez.: <i>B.</i>		




HO  
 HI  
 MA  
 OM



HOEV. HEID	OMSCHRIJVING MATERIAAL	AFM	NORM-AANDUIDING	CODENUMMER	OPMERKINGEN	Pos N
MATERIAAL:			UITVOERING:			
OMSCHRIJVING		KY 160	Laatste wijz.	$\checkmark$ = VOORBEWERKT $\checkmark\checkmark$ = NASEWERKT $\checkmark\checkmark\checkmark$ = GLADBEWERKT	28 = $\pm 0,5$ 28,5 = $\pm 0,2$ 28,9 = $\pm 0,05$	A 3
<u>SERVICE DOCUMENTATIE</u>			dat.:			
 N.V. Radiofabriek en Ingenieursbureau v/h <b>VAN DER HEEM en BLOEMSMA</b>			Schaal: 1:1	Dat.: 23-11-36	TEKENING No	
			Get.: N	Gez.: <i>[Signature]</i>		



HOEV. HEID	o
MATERIAAL	
OMSCHRIJVING	
SEK	
	N.V. VA



176 en 177 versialon 26-10-1936  
eer toegevoegd 30-10.

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.

Gew. 14-1-137

Paraaf:

C o n d e n s a t o r e n		
C	Capaciteit	Codenummer
1	10000 $\mu\text{F}$	28 198 990
2	80 "	28 192 990
3	27 "	28 210 690
4	80 "	
5	10 "	28 190 030
6	27 "	
7	27 "	
8	27 "	
9	27 "	
10	27 "	
11	490 "	28 211 431
12	50000 "	28 199 060
13	50000 "	
14	50000 "	
15	200 "	28 190 160
16	200 "	
17	50000 "	
18	27 "	
19	27 "	
20	27 "	
21	27 "	
22	27 "	
23	490 "	
24	50000 "	
25	50000 "	
26	500 "	28 190 200
27	490 "	
28	27 "	
29	27 "	
30	2x1550 "	28 193 120
31	27 "	
32	10 "	
33	1550 "	
34	27 "	
35	10 "	
36	27 "	
37	480 "	28 193 160
38	27 "	
39	50 "	
40	27 "	
41	158 "	28 193 100
42	50000 "	
43	50000 "	
44	27 "	
45	80 "	28 192 990
46	80 "	
47	27 "	
48	10000 "	
49	50000 "	
50	50000 "	
51	50000 "	
52	50000 "	
53	27 "	
54	80 "	
55	80 "	
56	27 "	
57	20 "	28 190 060
58	80 "	
59	10000 "	
60	25 $\mu\text{F}$	28 180 020

C o n d e n s a t o r e n		
C	Capaciteit	Codenummer
61	25000 $\mu\text{F}$	28 199 030
62	0,1 $\mu\text{F}$	090
63	25 "	28 180 020
64	0,1 "	
65	0,25 "	28 199 130
66	25000 $\mu\text{F}$	
67	2000 "	28 190 260
68	2000 "	
69	10000 "	
71	16 $\mu\text{F}$	28 181 400 450 V.
72	16 "	
73	2x16 "	28 181 400 450 V.
74	10000 $\mu\text{F}$	
75	10000 "	
76	10 "	28 190 030
77	10 "	
78	50000 "	

W e e r s t a n d e n		
R	Weerstand	Codenummer
1	0,2 $\text{M}\Omega$	28 770 480
2	250 $\Omega$	190
3	5000 $\Omega$	320
4	0,2 $\text{M}\Omega$	
5	250 $\Omega$	
6	50000 "	28 770 420
7	50 "	120
8	10000 "	350
9	250 "	190
10	1000 "	250
11	0,2 $\text{M}\Omega$	480
12	1 "	550
13	0,5 "	28 810 690 log
14	1 "	28 770 550
15	0,5 "	28 770 520
16	1000 $\Omega$	250
17	0,5 $\text{M}\Omega$	520
18	0,5 "	520
19	10000 $\Omega$	
20	0,5 $\text{M}\Omega$	
21	0,5 "	
22	10000 $\Omega$	
23	50000 "	
24	0,1 $\text{M}\Omega$	
25	2x200 $\Omega$	28 770 830 1 Watt
26	0,1 $\text{M}\Omega$	450
27	50000 $\Omega$	420
28	32 "	100
29	50000 $\Omega$	28 810 040 log
30	32 "	
31	20000 "	28 810 880 lin
32	2x0,16 $\text{M}\Omega$	28 771 120 1 Watt
33	50000 $\Omega$	
34	2 $\text{M}\Omega$	28 770 580
35	1000 $\Omega$	
36	10000 "	
37	16000 "	28 771 020 1 Watt



W e e r s t a n d e n

R	Weerstand	Codenummer	
38.	2x40000 Ω	28 771 060	1 W. //
39.	2x40000 "	"	1 W. //
40.	220 "	GK 770 42	± 4%
41.	5000 "	28 770 320	
42	10000 "	28 799 120	23 mA

L a m p e n .

L		
1	AF 3	
2	AK 2	
3	AF 3	
4	ABC 1	
5	AL 4	
6	AL 4	
7	1561	
8	neon	GK 922 021
9	4,5 V. 0,3 A.	
10		
11		
12	neon 4687	
	Transformator	GK 510 411
	Luidspreker	GK 860 08 H
	"	GK 860 11 G

↙ Aansluiten volgens voor-  
 schrift V 194.

S p o e l e n .

S	aantal windingen	codenummer
-		
1	230	GK 561 24
2	35 8,75	GK 561 13
3		
4	50	GK 561 14
5	19	
6	90	
7	45	GK 561 15
8	170	
9	180	
10	600	GK 561 16
11	360	
12	8,25	GK 561 17
13	8,25	
14	12	GK 561 18
15	19	
16	15	
17	45	GK 561 19
18	190	
19	179	
20	660	GK 561 20
21	362	
22	9,25	GK 561 21
23	4,75	
24	18	GK 561 22
25	9	
26	36	
27	17	GK 561 23
28	68	
29	18	
30	155	GK 561 24
31	36	
32	240	GK 561 25
33	240	
34	240	GK 561 26
35	256	

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.

Gew. 14-1-337