



















































# fischer<sup>®</sup>technik

## Overzicht van losse onderdelen I/78




























Fischer-Werke  
Artur Fischer GmbH & Co. KG  
D-7244 Tumlingen/Waldachtal 3  
Tel. (0 74 43) 1 21 · Telex 07 64 224

































Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding	Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding
	4 35262 1	Verbindingsstuk geel		4 38606 1	Adapter LO blauw
	4 35297 1	Bouwsteen 15/15/15 geel		4 38440 1	Adapter LO geel
	4 35298 1	Bouwsteen 15/15/15 blauw		4 38439 1	Adapter L1 geel
	4 38301 1	Bouwsteen 15/30/15 geel		4 38318 1	Adapter L3 geel
	4 38302 1	Bouwsteen 15/30/15 blauw		4 35394 1	Adapter L3 blauw
	4 38289 1	Bouwsteen 30/30/15 geel		<del>4 38845 1</del> 4 38847 1	Ronde steen 30 blauw
	4 38290 1	Bouwsteen 30/30/15 blauw		<del>4 38843 1</del> 4 38846 1	Ronde steen 30 geel
	4 38287 1	Bouwsteen 30/30/30 geel		<del>4 38842 1</del> 4 38848 1	Rond deksel geel, steeknok
	4 38288 1	Bouwsteen 30/30/30 blauw		<del>4 38841 1</del> 4 38849 1	Rond deksel blauw, steeknok
	4 38646 1	Bouwsteen 30/30/30 transparant		4 38850 1	Ronde adapter geel
	4 38304 1	Bouwsteen 30/30/30 met gat geel		4 38851 1	Ronde adapter blauw
	4 35299 1	Bouwsteen 30/60/30 geel		4 35275 1	Adapter L0 30 x 15, geel
	4 35391 1	V-deksel met steeknok 15 x 15, geel		4 35277 1	Adapter L2 30 x 15, geel
	4 35392 1	V-deksel met steeknok 15 x 15, blauw		4 35409 1	Schuifhuls, geel D 30 x 20
	4 38442 1	Geel deksel met steeknok		4 35384 1	Schuifhuls, geel D 30 x 28
	4 38644 1	Blauw deksel met steeknok		4 35383 1	Schuifhuls, blauw D 30 x 28
	4 38645 1	Transparant deksel met steeknok		4 35389 1	Schuifhuls, geel D 30 x 43































Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding	Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding
	4 35390 1	Schuifhuls, blauw D 30 x 43		3 35235 1	Deur 30, geel kompleet
	4 35399 1	Lagerplaat geel		3 35236 1	Deur 30, blauw kompleet
	4 35397 1	Vulstuk geel		3 35423 1	Deur 60, geel kompleet
	4 35407 1	Strooier geel		3 35240 1	Raam, geel kompleet
				4 35273 1	Schuiflade, geel 30 x 30 x 25
				4 35269 1	Schuiflade, geel 15 x 30 x 25
	4 35261 1	Figuur, rood kabine			
	4 38329 1	Figuur 30, blauw			
	4 38328 1	Figuur 30, rood			
	4 38325 1	Figuur 45, rood			
	4 38326 1	Figuur 45, geel			
	4 38327 1	Figuur 45, blauw			







Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding	Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding
	3 35461 1	Zijstuk van kabine 30 geel		4 38321 1	Chassis
	4 38422 1	Zijstuk van kabine 45 geel		4 38444 1	Schuifbladhouder met assen
	4 38443 1	Zijstuk van kabine 45 rood		4 38319 1	V-verbindingsplaat
	4 38316 1	Wieken blauw		4 35512 1	Kruisplaat
	4 38448 1	Schuifblad geel Schuifbreedte 45		4 35388 1	Hoekplaat
	4 35411 1	Ploegblad geel		4 35382 1	Walshouder 30
	3 38308 1	V-steen 30 60° compleet		4 35381 1	Walshouder 45
	3 38309 1	V-steen 15 60° compleet		4 35387 1	Koppeling/wals
	4 38315 1	V-cylinder Ø 15 x 30		4 35395 1	Taatspot
	4 38425 1	V-cylinder Ø 8 x 25		4 35393 1	Hoeklager
	4 35403 1 4 38317 1 4 35401 1	As 4 x 55 rood As 4 x 50 rood As 4 x 40 rood		4 35396 1	Steeklager
	4 38322 1	Koppelas met pen		4 38575 7	Stokje Ø 8 x 150
	4 38323 1	Koppelas met gat		4 36681 1	Draaivleugel
	4 38320 1	Asplaat			






























Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding	Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding
	3 35936 1 (2 30381 1) (ft 1000/0)	Grote basisplaat 390 x 270		3 31008 1	Scharniersteen gestrekt: 15 x 15 x 45
	3 38069 1	Basisplaat 259 x 187 (Experimenteerplaat)		3 31009 1	Scharniersteen met ronde en recht- hoekige nok gestrekt: 15 x 15 x 45
	4 31001 1	Basisplaat 180 x 90 x 5,5		3 31308 1	Verende scharniersteen gestrekt: 15 x 15 x 45
	4 31002 1	Basisplaat 90 x 90 x 5,5		3 38459 1	Scharniersteen 15 15 x 15 x 15
	4 36576 1	Basisplaat 90 x 45 x 5,5		4 31010 1	Hoeksteen, gelijkzijdig
	4 36593 1	Basisplaat 45 x 45 x 5,5		4 31011 1	Hoeksteen, gelijkbenig
	3 31003 1	Bouwsteen 30 30 x 15 x 15		4 31012 1	Hoeksteen, rechthoekig
	3 31004 1	Bouwsteen 30 met asgat 30 x 15 x 15		4 31013 1	Platte steen 30 30 x 30
	3 31005 1	Bouwsteen 15 15 x 15 x 15		4 31555 1	Platte steen 60 30 x 60
	3 31006 1	Bouwsteen 15 met 2 nokken 15 x 15 x 15		4 31556 1	Platte steen 30 transparant 30 x 30
	3 31059 1	Bouwsteen 15 met ronde nokken 15 x 15 x 15		4 31060 1	Verbindingsstuk 15
	3 31007 1	Bouwsteen 15 met 2 ronde nokken 15 x 15 x 15		4 31061 1	Verbindingsstuk 30
	4 38240 1	Hoekbouwsteen V 15 15 x 15 x 15		4 31330 1	Verbindingsstuk 45
	4 37468 1	Bouwsteen 7,5 15 x 15 x 7,5		4 38424 1	Tussenstuk 5 x 15 x 30
	4 37237 1	Bouwsteen 5 15 x 15 x 5		4 38423 1	Hoeksteen 10 x 15 x 15
































Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding	Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding
	4 31515 1 4 31516 1 4 31517 1	Nok 30 Nok 45 Nok 90		4 31540 1	Platte kram 30 x 45
	4 31520 1	Gevel		4 31541 1	Platte kram 30 x 60
	4 31530 1	Schoorsteen		4 31537 1	Haakse kram 30 x 15
	3 31526 1 3 31527 1	Luiken 16,5 Luiken 31,5		4 31538 1	Haakse kram 15 x 15
	3 31528 1 3 31529 1	Luiken 18,5 Luiken 33,5		4 38485 1 4 38251 1	Bouwplaat 30 x 90 geel rood met nokken
	3 36595 1	Raam met transparant venster 16,5		4 38249 1	Bouwplaat 30 x 60 rood met nokken
	4 31503 1	Verbindingsplaat 30 x 90		4 38248 1	Bouwplaat 30 x 45 met nokken
	4 31502 1	Verbindingsplaat 30 x 45		4 38259 1	Bouwplaat 30 x 30 met nokken (4)
	4 31501 1	Verbindingsplaat 30 x 30		4 38247 1	Bouwplaat 30 x 30 met nokken (2)
	4 31507 1	Verbindingsplaat 30 x 15		4 38486 1 4 38245 1	Bouwplaat 15 x 90 geel rood met nokken
	4 31512 1	Verbindingsplaat 15 x 90		4 38464 1 4 38324 1	Bouwplaat 15 x 60 rood blauw met nokken
	4 31511 1	Verbindingsplaat 15 x 45		4 38242 1	Bouwplaat 15 x 45 met nokken
	4 31510 1	Verbindingsplaat 15 x 30		4 38241 1	Bouwplaat 15 x 30 met nokken
	4 31506 1	Verbindingsplaat 15 x 15		4 38246 1	Bouwplaat 15 x 15 met nokken
	4 31535 1	Platte kram 15 x 30			
	4 31536 1	Platte kram 30 x 30			





























Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding	Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding																					
	4 35359 1	Cassette, onderstuk 60 x 60 x 28		3 35685 1	Neus compleet																					
	4 35360 1	Cassette- deksel 60 x 60 x 2		3 35684 1	Rompstuk 45 compleet																					
	4 36553 1	Boeg hoogte: 28		3 35683 1	Rompstuk 30 compleet																					
	3 36559 1	Propeller buiten diameter 100, as 4,5 Ø, alleen voor mini-motor		3 35686 1	Staat compleet																					
	4 38467 1	Rechterdeel laadschop geel rood		4 35498 1	Vleugel																					
	4 37353 1																									
	4 38468 1	Linkerdeel laadschop geel rood					4 35500 1	Achtervleugel																		
	4 37354 1																									
	4 38469 1	Tussenstuk laadschop geel rood								4 35499 1	Staatvleugel															
	4 37355 1																									
	4 38411 1	Schuifbladhouder											4 35504 1	Motor												
	4 38256 1	Nokas 45														4 35505 1	Staatmotor									
	4 38417 1	Nokas 60																	4 35501 1	Landingsgestel						
	4 38257 1	Nokas 75																				4 35503 1	Neusonderstel			
	4 38435 1	Zijstuk van kabine, links		4 35404 1	V-as 4 x 17																					
	4 38436 1	Zijstuk van kabine, rechts																							3 35787 1	Vliegtuigwiel gemonteerd
	4 31028 7	Aandrijfveer 270 Aandrijfveer 200																								
	4 31029 7																									
	4 31057 1	Rupsband 230 lang 12 breed																								
	3 31027 1	Nylon snoer ca. 2.0 m																								
































Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding	Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding
	4 36303 1	Hoekdraagsteun 120 120 x 15 x 15		4 36315 1	X-spant 42,4
	4 36302 1	Hoekdraagsteun 60 60 x 15 x 15		4 36316 1	63,6
	4 36301 1	Hoekdraagsteun 30 30 x 15 x 15		4 36317 1	84,8
	4 36300 1	Hoekdraagsteun 15 15 x 15 x 15		4 36318 1	106,0
	4 36304 1	Hoekdraagsteun 15 met 2 nokken 15 x 15 x 15		4 36319 1	127,2
	4 36305 1	Vlakke draagsteun 120		4 36320 1	169,6
	4 36307 1	Vlakke steun 120		4 36309 1	I-spant 30
	4 36308 1	Boogstuk 60°		4 36310 1	45
	4 36306 1	Boogstuk 30°		4 36311 1	60
	4 36321 1	Plaat 180 x 90 180 x 90 x 2		4 36312 1	75
	4 36333 1	Dubbelrail lang: 240 hoogte: 23,5		4 36313 1	90
	4 35800 1	S-greep (grendelsleutel)		4 36314 1	120
	4 36323 1	S-grendel 4 mm		4 38537 1	I-spant 30 met gat
	4 36324 1	S-grendel 6 mm		4 38536 1	45 met gat
	4 36457 1	S-grendel 8 mm		4 38535 1	60 met gat
	4 36458 1	Testgrendel 4 mm		4 38534 1	75 met gat
	4 36334 1	Grendelschijf		4 38533 1	90 met gat
	4 37232 1	Afsluitgrendel		4 38532 1	120 met gat
				4 35797 1	Dubbele hoekverbinding
				4 36322 1	Middenverbinding
				4 36325 1	Hoekverbinding
				4 36326 1	Rechtverbinding 15
				4 36327 1	Rechtverbinding 21,3
				4 36329 1	Scharnier
				4 36330 1	Scharnierstuk
				4 35738 1	Hoekverbinding












































Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding	Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding
	4 31081 1	Ashouder		4 31017 1	Band 30 30 $\phi$
	4 38413 1 4 38414 1 4 38415 1 4 38416 1	K-as 30, 4 mm $\phi$ 40 50 60		4 31018 1	Band 45 45 $\phi$
	4 31034 3 4 31033 3 4 31032 3 4 37384 3 4 31031 3	As 30, 4 mm $\phi$ As 50 As 60 As 80 As 110		4 36051 7	Rubberring 37 $\phi$ voor band 45
	4 35696 3 4 35697 3	As 170, 4 mm $\phi$ As 200, 4 mm $\phi$		3 37236 1	Band 60 60 $\phi$
	4 31309 3	Steekas 180, 4 mm $\phi$ met stecker en bus 2,5 mm $\phi$		4 37240 7	Rubberring 60 $\phi$ voor band 60
	4 31035 3	Haakse as 4 $\phi$		4 36331 1	Flenswiel 34/30 $\phi$
	4 31080 3	Krukas 4 $\phi$		4 36332 7	Rubberring 30 $\phi$ voor flenswiel
	3 31023 1	Klembus 10 met veerring		4 31019 1	Draaischijf 60 $\phi$ hoogte: 5,5
	4 35045 1	Klembus 10 zonder veerring		4 31038 1	Segmentschijf
	3 37679 1	Klembus 5 met veerring		4 38471 1	Wielas
	4 31024 1	Klemkoppeling 8 $\phi$		4 36586 1	Wielsteen 15 x 15 x 5,5
	4 38412 1	K-as met kantkop		4 36581 1	Wiel 23, 23 $\phi$ hoogte: 10
	4 38418 1	Stuurbalk			
	4 38472 1	Heugel			
	4 38473 1	Stuurhefboom			
	3 31014 1	Naaf 25			
	3 31015 1	Platte naaf 25 $\phi$			

Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding	Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding
	4 38255 1 4 38258 1	<b>Snaarschijf</b> 12 $\varnothing$ loopvlak: 7,5 $\varnothing$ hoogte: 5,5 <b>rood</b> <b>zwart</b>		3 31062 1	<b>Mini-motor 6 V =</b> 30 x 15 x 20 onbelast ca. 8000 t/m wormwiel m 0,5
	4 35677 1	<b>Landingswiel</b>		3 31070 1	<b>Draaischijf</b> 30 x 7,5 x 15 voor mini-mot
	4 35386 1	<b>Walswiel</b> 40 $\varnothing$ breedte: 12		3 31068 1	<b>U-aandrijving</b> 30 x 15 x 15 4,6:1, m 0,5
	4 35795 1	<b>Snaarschijf</b> 21 $\varnothing$ loopvlak: 17 $\varnothing$ hoogte: 7		3 31063 1	<b>U-as 60 met tand-</b> <b>wiel Z 28, m 0,5</b>
	4 37636 1	<b>Rollager</b> 15 x 15 x 15	3 31064 1	<b>U-as 40 met tand-</b> <b>wiel Z 28, m 0,5</b>	
	4 38252 1	<b>Steunstuk</b>		3 31069 1	<b>Asblok met worm-</b> <b>wiel mini, m 0,5</b>
	4 38260 1	<b>Koppelstuk 30</b>		3 31066 1	<b>Asblok met worm-</b> <b>wiel mini, m 1,5</b>
	4 38253 1	<b>Koppelstuk 2</b>		3 31067 1	<b>Asblok, mini</b> <b>zonder wormwiel</b>
	4 38254 1	<b>Koppelstuk 1</b>		3 37268 1	<b>Tandstang-</b> <b>aandrijving</b> 30 x 22,5 x 20 150:1, m 0,5
	4 31020 1	<b>Klemring voor</b> <b>kabeltrommel</b> 19 $\varnothing$ , m 0,5 hoogte: 6		3 37282 1	<b>Cardanscharnier</b> met spantang Z 22, m 0,5
	4 31016 1	<b>Kabeltrommel</b>		3 37351 1	<b>Heftandstang</b> 60 mm, kartelpen
	4 38225 1	<b>Haak</b>		3 37457 1	<b>Heftandstang</b> 30 mm, kartelpen
	4 38226 1	<b>Draadklem</b>		4 37276 3 4 37283 3	<b>Schuifstang 30</b> <b>Schuifstang 60</b>
	4 31026 1	<b>Handslinger</b>			
	4 38445 1	<b>Kruk 40</b>			
	4 38239 1	<b>Kruk 60</b>			











































Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding	Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding
	3 31041 1	<b>Batterijhouder</b> 3 x 1,5 volt baby-zelle		4 35695 1	<b>Tandwiel Z 15, m 1,5</b> tandbreedte: 5 mm
	3 31039 1	<b>Motor 6 V</b> 45 x 37,5 x 30 onbelast ca. 7000 t/m wormwiel m 1,5		3 37685 1	<b>Klemtandwiel Z 15 m 1,5</b> tandbreedte: 5 mm
	3 31048 1	<b>Transgewijze transmissie</b> instelbaar op 240 : 1 77 : 1 32 : 1		4 31021 1	<b>Tandwiel Z 20 m 1,5</b>
	3 31049 1	<b>As 110 mm, tandwiel Z 44, m 0,5</b>		4 36264 1	<b>Tandwiel Z 30 m 1,5</b>
	3 31050 1	<b>As 50 mm, tandwiel Z 44, m 0,5</b>		4 31022 1	<b>Tandwiel Z 40/32 m 1,5</b>
	4 38203 1	<b>Adapter</b> hoogte: 5		4 35694 1	<b>Inwendig vertand tandwiel Z 30, m 1,5</b> uitwendig $\varnothing$ 69 mm
	3 31045 1	<b>Asblok met wormwiel, m 1,5</b>		4 31037 1	<b>Segmentschijf Z 12, m 1,5</b>
	3 38201 1	<b>Asdrager met as 80</b>		4 36263 1	<b>Schakel</b> voor m 1,5, kettingbreedte: 9 mm – 5 mm
	3 31046 1	<b>Asblok zonder wormwiel</b>		4 37192 1	<b>Schalm</b> voor m 1,5 kettingbreedte: 9 mm – 5 mm
	3 31043 1	<b>Differentieel Z 15, m 1,5</b>		4 37210 1	<b>Rupsbandenbeslag</b> 14,5 x 4 x 9
	3 31044 1	<b>Cardanverbinding met 2 spantangen Z 22, m 0,5</b>		4 37209 1	<b>Laadschop</b> 15 x 15 x 24
	3 31051 1	<b>Kegeltandwiel Z 12 met spantang Z 22, m 0,5</b>		4 37925 1	<b>Moer</b>
	4 31053 1	<b>Tandstang 60 mm, 1,5</b>		3 35810 1	<b>Klemmend wormwiel met rondsel Z 10, m 1,5</b>
	4 31054 1	<b>Tandstang 30 mm, 1,5</b>		4 37926 1	<b>Wormwiel los, m 1,5</b>
	3 31047 1	<b>Rondsel Z 10, m 1,5 met spantang Z 22, m 0,5 tandbreedte: 5 mm</b>			





























Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding	Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding
	3 31301 1	Sleepring met busen 44 ø		3 31322 1	Permanente magneet groen
	3 31302 1	Sleepring met pennen 44 ø		3 31323 1	Permanente magneet rood
	3 31303 1	Onderbreker eenzijdig 60°		3 31324 1	Elektromagneet 30 x 15 x 15 2 x 900 wind. 0,15 Cu, kern ø 5 mm
	3 31304 1	Onderbreker tweezijdig 60°		3 31325 1	Afsluitplaat rechthoekig
	3 31305 1	Kontaktstuk		3 31326 1	Afsluitplaat rond 25 ø
	3 31306 1	Veerkontakt		3 31327 1	Verdeelplaat eenpolig, groen
	3 31307 1	Veer met voet		3 31328 1	Verdeelplaat eenpolig, rood
	4 31339 3	Tussenstekker		3 35792 1	Thermobimetaal 127 x 15
	4 35307 3	Stekkerbus		4 37728 1	Schakelschijf
	3 31336 1	Platte stekker, groen		4 31329 2	Bladveer 127 x 15 x 0,3
	3 31337 1	Platte stekker, rood		3 31311 1	Trapsgewijze schakelaar, bovenstuk met 8 losse veerkontakten
	3 31338 1	Klemkontakt		3 31312 1	Trapsgewijze schakelaar, onderstuk
	4 35796 7	Drukveer 30 x 5 x 0,3		3 36782 1	Reedkontakt met 2 stekkers, rood max. 0,5 A
	4 36495 1	Plug		3 37780 1	Mini-drukknop max. 1 A 30 x 15 x 7,5
	3 38217 1	Lichtsteen met steekfitting		3 31332 1	Drukknop max. 1 A 30 x 30 x 15
	4 37869 7	Kogellampje 6 V; 0,1 A		3 31331 1	Schakelaar, max. 1 A 30 x 30 x 15
	4 31316 1	Lichtkap, rood		4 31333 1	Koppelhuls voor motor 6 V = 3 31039 1
	4 31317 1	Lichtkap, geel			
	4 31318 1	Lichtkap, groen			
	4 31319 1	Lichtkap, blauw			
	4 31320 1	Lichtkap, wit			
	4 37875 7	Lenslamp 6 V; 0,2 A			
	4 31321 1	Lichtkap voor lenslamp opening ø 8 mm			
	4 31333 1	Koppelhuls voor motor 6 V = 3 31039 1			



Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding	Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding
	2 30247 5 (em 11)	<b>Netvoedingsschakelaar, schakelvermogen 6 A, 220 V</b> nominale spanning nominal stroom ca. 75 mA Spoelweerstand 80 Ω		3 37160 1 3 37162 1 3 37161 1 3 37163 1	<b>Kabel 1-aderig, blauw</b> stekker groen 60 150 stekker rood 60 150
	3 31364 1 (em 6)	<b>Telwerk</b> elektromechanisch instelbaar op nul spanning max. 10 V		3 37164 1 3 37166 1 3 37168 1 3 37165 1 3 37167 1 3 37169 1	<b>Kabel 1-aderig, blauw</b> stekker groen 200 300 400 stekker rood 200 300 400
	3 37142 1 (em 8)	<b>Meetinstrument 10 V; 0,1 A</b> met drukknop		3 37170 1	<b>Kabel 2-aderig, blauw</b> 1000 mm stekker rood stekker groen
	3 37683 1 (em 10)	<b>Relais bouwsteen RB II</b>		3 37171 1	<b>Kabel 2-aderig, blauw</b> 1000 mm stekker rood stekker groen
	3 36591 1	<b>Drukknop Informic 30 x 30 x 15</b> kompleet signalering schakel- stand, max. 1 A		4 37151 5 4 36383 5 4 36384 5 4 36385 5	<b>Draad 1-aderig, groen</b> 1000 mm <b>Draad 1-aderig, blauw</b> 2000 mm <b>Draad 1-aderig, rood</b> 2000 mm <b>Draad 1-aderig, groen</b> 2000 mm
	4 37820 7	<b>Mini-Schroevendraaier</b>		4 36382 5 4 31357 5	<b>Draad 2-aderig, blauw</b> 1000 mm <b>Draad 2-aderig, blauw</b> 1500 mm
	3 35836 1	<b>Krachtmeter met trekveer 120 x 4,6 x 0,6</b>		3 35364 1	<b>Draad 2-aderig, blauw</b> 2500 mm, stekkers rood en groen
	4 35707 7 4 35708 7	<b>Trekveer 120 x 4,6 x 0,4</b> <b>Trekveer 120 x 4,6 x 0,6</b>			































Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding	Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding
	3 36391 1	Elektronika basisbouwsteen		3 36735 1	Elektronika transistor/ potentiometer
	3 36392 1	Elektronika relais bouwsteen RB I (h4)		3 36713 1	Potentiometer 1 MΩ linear 1/4 Watt, met voorschakelweerstand 1 KΩ
	3 36393 1	Elektronika gelijkrichter bouwsteen		3 36380 1	Verbindingsstekker
	3 36394 1	Elektronika mikrofoon-luidspreker bouwsteen		3 36381 1	Weerstand 22 KΩ 2 stekkers rood
	3 36479 1	Elektronika flipflop bouwsteen		rt-sw-rt 3 36386 1	NTC-weerstand 2 kΩ, met lichtsteen onderstuk 15 x 7,5 x 15
	3 36480 1	Elektronika monoflop bouwsteen		bl-sw-or 3 37400 1	NTC-weerstand 60 kΩ, met lichtsteen onderstuk 15 x 7,5 x 15
	3 36481 1	Elektronika OR-NOR-bouwsteen		rt-gn-or 3 36716 1	NTC-weerstand 25 kΩ, met lichtsteen onderstuk 15 x 7,5 x 15
	3 36482 1	Elektronika AND-NAND bouwsteen		3 36718 1	Vochtigheids sensor, compleet 15 x 7,5 x 15
	3 36483 1	Elektronika dyn. AND bouwsteen		3 36387 1	Kondensator 100 μF 2 stekkers groen
	3 36733 1	Elektronika versterker bouwsteen		4 36390 7	Signaallampje 6 V 20 mA
	3 37158 1	Dubbele potentiometer bouwsteen		4 36388 1	E-draaiknop
				3 31361 1	Fotoweerstand 15 x 15 x 30 weerstand bij 50 lux: 1...3 kΩ afgedekt: 1 MΩ vermogensverlies: 20 mW
				3 31363 1	Stoorlichtbuis 30 x 15 x 15
				4 36478 1 4 36531 1 4 31362 1 4 36532 1 4 37604 1	Stoorlichtkap opening 1,0 opening 2,5 opening 4,0 opening 6,0 opening 8,0



Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding	Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding
	4 31371 1	Rond diafragma ∅ 5 mm		3 38617 1	R-steen/ Relaissteen
	4 31372 1	Spleetdiafragma spleet: 7 x 1		3 38616 1	IC-steen 14
	4 31373 1	Kruisdiafragma kruis: 7 x 7 x 1		4 38491 7 4 38492 7 4 38493 7 4 38494 7	IC-NAND 7400 IC-NOR 7402 IC-AND 7408 IC-Mono-Flop 74121
	4 31375 1	Haakse lichtgeleider ∅ 4 mm		4 38495 7	Dekschild voor 7400
	4 37526 1	Lichtgeleider 180 mm ∅ 4 mm		4 38496 7	Dekschild voor 7402
	3 31365 1 3 31366 1	Lens 1, f = 35, ∅ 22 Lens 2, f = 70, ∅ 22		4 38497 7	Dekschild voor 7408
	3 31368 1	Vlakke spiegel 30 x 15		4 38498 7	Dekschild voor 74121
	3 31369 1	Holle spiegel		3 38612 1	Fotoweerstand
	4 31370 2	Spiegel 120 x 15		3 38501 1	Platte condensator 100 µF met 2 kontakthulzen
	4 36422 5	Siliconenslang ca. 0,5 m ∅ 4 mm		3 38854 1	Platte condensator 47 µF met 2 kontakthulzen
				3 38500 1	Elektrolytische kon- densator 470 µF/16 V met 2 kontakthulzen
				3 38499 1	Weerstand 39 kOhm, ¼ W met 2 kontakthulzen
				4 38855 7	Kontakthuls met soldeerlip
				4 38648 7 4 38649 7 4 38650 7 4 38651 7 4 38652 7 4 38653 7	Draad met 2 kontakthulzen grijs 60 blauw 60 wit 60 groen 60 zwart 60 geel 100
				4 38654 7 4 38655 7 4 38656 7 4 38657 7 4 38658 7 4 38659 7	Draad met 1 kontakthuls rood 300 grijs 300 blauw 300 groen 300 zwart 400 blauw 400
				4 38502 5 4 38503 5	Draad, 1-aderig bruin 400 blauw 200

Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding	Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding
	3 37140 1	Multi-Schakel-Paneel (MSP)		4 36926 6	Diode 1 N 4001
	3 36789 1	Elektromagneet 6 V		4 38489 6	Elektrolyt. Kondens. 10 µF/16 V ax
	3 36799 1	Stekkerhuis met lamp 6 V, 50 mA		4 38488 6	Elektrolyt. kondens. 47 µF/16 V ax
	3 36780 1	Stekkerhuis leeg		4 36420 6	Elektrolyt. kondens. 47 µF, 16 V
	3 36781 1	Stekkerhuis met diode 1 N 4001		4 35654 7	Elektrolyt. kondens. 220 µF/16 V
	4 36776 7	Kompas		4 36948 6	Elektrolyt. kondens. 470 µF/16 V ax
	4 36777 7	Pincet		4 36855 6	Elektrolyt. kondens. 470 µF, 16 V radiaal
	4 36778 7	Permanente magneet 8 Ø, 40 mm		4 36470 6	Schijfkondensator 47 µF/50 V
	3 37152 1	Buisje met ijzervijlsel		4 36418 6	Schijfkondensator 100 µF/12 V
	4 37677 5	Krokodilklem	<b>Weerstand</b>		
	4 37147 5 4 36755 5	Weerstandsdraad 0,5 Ø, 2,45Ω/m, 400 lg. 0,25 Ø, 10Ω/m, 400 lg.		4 35657 6	100 Ω, ¼ W
	4 37148 5 4 37149 5 4 37150 5	Draad 0,5 blauw, 1000 mm 0,5 wit, 1000 mm 0,5 rood, 1000 mm		4 36951 6	220 Ω, ¼ W
	3 36760 1 3 36761 1 3 36762 1	Draad, 1-aderig rood 60 mm, st. rood groen 60 mm, st. groen blauw 60 mm, st. blauw		4 37076 6	470 Ω, ¼ W
	3 36763 1 3 36764 1 3 36765 1	Draad, 1-aderig rood 200 mm, st. rood groen 200 mm, st. groen blauw 200 mm, st. blauw		4 36953 6	1 kΩ, ¼ W
				4 36956 6	4,7 kΩ, ¼ W
				4 36473 6	5,6 kΩ, ¼ W
				4 36958 6	10 kΩ, ¼ W
				4 36959 6	22 kΩ, ¼ W
				4 37208 6	47 kΩ, ¼ W
				4 36430 6	100 kΩ, ¼ W
				4 36862 6	220 kΩ, ¼ W
				4 36863 6	1 MΩ, ¼ W
				4 37188 6	10 Ω ½ W
				4 36433 6	220 Ω ½ W
				4 38057 6	10 Ω 1 W
				4 38355 6	22 Ω 1 W
				4 38607 6	47 Ω 1 W
				4 38047 6	100 Ω 1 W
				4 37204 6	4,7 Ω 1 W
				4 37205 6	10 Ω 1 W
				4 37206 6	33 Ω 1 W
				3 37207 1	5 meter Cu-draad op spoel



Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding	Afbeelding	Art.-Nr.	Aanduiding
	3 38069 1	Schakelpaneel		3 37201 1	Snijsbeugel voor Styropor max. 6 Volt
	3 38858 1	Luidspreker		3 37359 1	Snijsbeugel compleet max. 6 Volt
	4 38619 5	Draad Ø 0,8 blank, vertind 5000		3 37239 1	Buisje met 7 verwarmingsdraden
	4 38229 1	Transistor bouwsteen		4 37202 1	Tafel
	4 38230 1	Deksel van transistor bouwsteen		4 37203 1	Aanslag voor tafel 90 x 15 x 14
	4 38227 1	Kontaktsteen K-steen		4 37293 1	Kramsteen 30 x 15 x 15
	4 38228 1	Deksel K-steen		4 37218 7	Klem
	4 37918 2	Kontaktveer		4 37196 1	Verbinding 30
	4 38609 7	Kontaktveer messingdraad Ø 0,8		4 37197 1	Dubbelverbinding 15 K
	4 36044 7	Holpijp 1 x 0,2 x 20		4 37292 1	Dubbelverbinding 15/15
	4 36779 7	Lamp zonder fitting 6 V, 50 mA		4 37294 1	Wigvormige grendel
	4 37492 7	Lichtdiode, rood LED		4 37296 1	Priem 30
	4 36929 7	Transistor BD 135		4 37300 1	Spatel
	4 35651 7	Transistor BC 238		4 37199 7	Tube UHU-por (nr. 79)
				4 37665 7 4 37666 7 4 37667 7 4 37668 7 4 37669 7 4 37670 7	verf, zwart verf, wit verf, rood verf, geel verf, blauw verf, groen
				4 37671 7	Penseel nr. 10

**Verkooporganisatie**

in Holland:  
Fischer Nederland B.V.  
James Wattweg 30  
Vlaardingen

in België:  
Fischer Belgium S.A.  
87, rue de Cerf  
B-1320 Genval