



## Automatische meerpuntssluiting voor kunststof deuren

multisafe 853A - het synoniem voor  
veiligheid en comfort.



### Automatisch meer veiligheid.

Wanneer men de deur sluit, zullen automatisch de twee haakschoten naar buiten komen en zorgen dat de deur vergrendeld is. Tevens wordt het eventuele kromtrekken van de deur tegengegaan.

**FUHR**

# multisafe 853A

## FUHR Automatische vergrendeling wanneer de deur gesloten wordt Mechanische lip voor automatische vergrendeling

### multisafe 853A

- De "werkelijke" automaat voor kunststof deuren.
- Multifunctioneel toe te passen bij naar binnen- en naar buitendraaiende deuren, dus geschikt in voor- en achterdeuren.

### Eenvoudige functionaliteit

#### 1 Deur geopend

#### 2 Deur sluiten:

de haakschoten komen krachtig geveerd naar buiten.

#### Deur openen:

via de deurkruk of via de sleutel.

#### 3 Deur na-vergrendelen met de nachtschoot (cilinder):

als men de cilinder bediend (één-toers) zal de nachtschoot uitkomen, onafhankelijk van de stand van de haakschoten.


Zodra de nachtschoot uit is, wordt gelijk de deurkruk geblokkeerd en is de deur geheel vergrendeld.


### Gegarandeerde veiligheid en comfort

- Automatisch zullen de haakschoten uitkomen bij het sluiten van de deur. Met een cilindersleutel of kruk kunnen deze weer ingetrokken worden en de deur kan worden geopend. Als de deur na-vergrendeld is met de nachtschoot, is de kruk ook geblokkeerd en is de deur compleet afgesloten.

Alvorens de deur te openen moet men eerst de nachtschoot met de cilinder ontgrendelen. Vervolgens kan men via kruk- of cilinderbediening de deur openen.

Het voordeel is dat wanneer de deur gesloten wordt altijd de haakschoten uitkomen. Dit geeft naast veiligheid ook comfort en energiebesparing. Ook wordt het kromtrekken van de deur mede hierdoor tegengegaan.





**multisafe**  
853A



# multisafe 853A

## Uitvoeringen

### Maten:

- Doornmaat: 35, 40, 45
- PC-afstand: 92 mm
- Kruknoot: 8 mm
- Krukhoogte: 1020 mm

### Voorplaat uitvoeringen:

- Vlakke voorplaat: 16 x 3 mm
- U-voorplaat: 24 x 6 mm
- FUHR-Silver
- Lengte: 2170 mm / 2400 mm

### Maten: \* voorplaat inkortbaar

A	B	C	E	G	J*	K*
2170	754	736	92	1020	300	140


Uw vakhandelaar

### CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge

Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus  
Tel.: +49 2056 592-0 · Fax: +49 2056 592-384  
www.fuhr.de · info@fuhr.de

### FUHR Benelux B. V.

Galvanistraat 55 · NL-6716 AE Ede  
Tel.: +31 318 691-100 · Fax: +31 318 691-109  
www.fuhr.nl · verkoop@fuhr.nl



Alle beeld-, product-, maat- en uitvoeringsinformatie is gebaseerd op de huidige stand van zaken. Veranderingen, door technische vooruitgang en verdere ontwikkelingen, behouden wij ons voor. Model- en productnaam spraken kunnen niet worden gehonoreerd.