



# 7255

Larsholt


## BRUGSTIPS how to use GEBRAUCHSTIPS




**TUNING abstimmung** ①




**AFC** ②




**MUTING** ③




**IF BANDWIDTH MF bandbreite** ④




**MONO/STEREO (MPX)** ⑤




**MPX NOISE FILTER MPX rausch filter** ⑥




**SIGNAL STRENGTH INDICATORS / feldstärke anzeigen** ⑦




**WITH/ MIT LED COLUMN / Säule**




**TUNING INDICATORS / abstimm anzeigen** ⑧




**WITH/ MIT LED (SIMPLE / einfach)**




**LED ADVANCED 3 x LED (DIAGRAM AVAILABLE / z. Verfügung)**



**FREQUENCY DISPLAYS / frequenz anzeigen** ⑨



**WITH/ MIT DIGITAL READOUT**



**PRE AMPLIFIER TYPE 8823 vorverstärker** ⑩

**11 SYNTHESIZED MICROPROCESSOR TUNING UNIT / abstimm einheit TYPE 8822**





WITH: MANUEL/AUT. SCANNING UP/DOWN Mit: Manuell/aut. suchlauf auf/ab  
 8 PRE-SET STATIONS 8 festen Stationen  
 BATTERY BACK UP FOR MEMORY Batterie "notversorgung"  
 24 HOURS CLOCK 24 stunden Uhr

INCLUDES THE ABOVE FUNCTIONS: 1-2-3-4-5-6-7B-9B einschliesslich obgenannter Punkte:  
 1-2-3-4-5-6-7B-9B

**DIAGRAM AVAILABLE. Diagramm zur Verfügung.**



# TUNERMODULE 7255



F 5936

016 HI BLEND  
CUT OFF

019 LEVEL  
ADJ.

