

MATCH LINE

127 cm HD Flat Screen Kleurentelevisie

- Volledig vlak HD Plasma scherm (16:9 formaat).
- Digital Natural Motion.
- Digital Crystal Clear.
- Wide Screen Plus (lijninterpolatie).
- Active Control.
- Uitgebreide, grafisch kompas, menubesturing.
- Full Dual Screen/mozaïekschermbesturing (twee tuners).
- Zoom (16x).
- Easy Tune (A.C.I.), programmeren via het kabelnet.
- 100 Voorkeurzenders.
- Multi system: PAL, SECAM en via SCART NTSC.
- Hypertext met geheugen voor 1200 pagina's.
- Cinema Link.
- NICAM stereo.
- Display modes: VGA, SVGA, XGA en MAC II.



CinemaLink

easy  TUNE

DIGITAL
NATURAL MOTION

 2 TUNERS

DIGITAL
 CRYSTAL CLEAR

WideScreen ^{plus}

active
 control

FLATV™



Let's make things better.



PHILIPS

127 cm HD Flat Screen Kleurentelevisie



Beeld

- Hoog contrast (400:1) en briljant beeld dankzij het hoge resolutie plasmascherm (1365(x3) x 768 pixels).
- 100 Hz Digital Scan met Digital Natural Motion elimineert beeldflakker en trillen van het beeld en zorgt voor een vloeiende en natuurlijke weergave van snelle bewegingen in het beeld.
- Active Control zorgt automatisch voor een optimale instelling van de digitale beeldruisonderdrukking (DNR), scherpste, kleur en contrast.
- CTI (Colour Transient Improvement) voor optimale kleurscheiding.
- Digital Crystal Clear met dynamische contrastregeling, SCAVEM (SCAN VElocity Modulation), Digital Comb Filter en LTP (Luminance Transient Processing).
- Smart Picture Control met vijf standaardinstellingen, t.w.: Zacht, Natuurlijk, Warm, Multimedia en Persoonlijk.
- Full Dual Screen. Het naast elkaar weergeven van 2 televisieprogramma's of een televisieprogramma en teletekst of EPG (Electronic Program Guide).
- OSD (On Screen Display) voor informatie op het beeldscherm.
- Zes beeldformaat modi; 4:3, 14:9, 16:9, Subtitle Zoom, Super Zoom en Breedbeeld. In de stand "Automatisch" wordt het beeldformaat optimaal aangepast aan de aangeboden beeldinhoud.
- Wide Screen Plus. Door het toepassen van lijninterpolatietechnieken wordt het beeld, ook bij lineair vergroten naar breedbeeldformaat, optimaal scherp weergegeven.
- 16x zoom, stilstaand beeld en stroboscopisch beeld.

Geluid

- Digital Sound Processing. Het toestel heeft geen ingebouwde luidsprekers. Geluid is beschikbaar op de audio-uitgang van de E-box. Het geluid dient separaat door een geluidsinstallatie te worden weergegeven.
- Het volume van de hoofdtelefoon is afzonderlijk regelbaar.

Teletekst

- Hypertext is een uitbreiding op de 'Easy Text' teletekst, waarbij zoeken met behulp van trefwoorden mogelijk is.
- 'Easy Text' teletekst is Computer Controlled Teletekst met verhoogde intelligentie en heeft een geheugencapaciteit van 1200 pagina's. Door toepassing van speciale software zijn alle gewenste pagina's vrijwel onmiddellijk beschikbaar. Deze teletekstdecoder plaatst direct na het inschakelen van de TV, de meest geraadpleegde pagina's in het geheugen. Na overschakeling op teletekst zijn deze direct beschikbaar.
- Ook geschikt voor FLOF- en TOP-teletekst, zoals o.a. gebruikt in Engeland en Duitsland.
- Teletekst level 2.5 is een uitbreiding op de teletekstnorm waarbij meerdere kleuren en meer gedetailleerde afbeeldingen gebruikt worden. Voorwaarde is dat de zender hierin voorziet.
- NexTView (type 2). Elektronische Programma Gids (EPG). Als de EPG geen NexTView-info ter beschikking heeft, wordt er gebruik gemaakt van teletekstinformatie.

Menubesturing

- Gebruiksvriendelijke installatie en bediening met behulp van de uitgebreide grafische kompas-menubesturing.
- Taalkeuze (22 talen) voor het menu.
- Easy Tune met o.a. ACI (Automatic Channel Installation). Hiermee is het mogelijk om de aangeboden zenders, inclusief zender-namen, ultrasnel in de volgorde van het mozaïek-scherm te programmeren. Voorwaarde is dat het kabelnet hiervoor geschikt is.

Afstandsbediening RC 2042

- Handige multi-systeem afstandsbediening met cursor pad voor het bedienen van de televisie, Philips videorecorders, DVD-spelers, satellietuners, audiotuners, CD-spelers enz.
- Smart Control toetsen voor het direct kiezen van één van de standaardinstellingen voor beeld of geluid.
- Toets voor het direct oproepen van ondertiteling.
- P<P toets voor het terugkeren naar het laatst bekeken programma of door middel van Smart Surf een keuze uit 9 programma's.

Diversen

- Cinema Link is een communicatielink tussen verschillende audio- en videocomponenten.
- Easy Link is digitale communicatie tussen TV en videorecorder o.a. voor het automatisch overnemen van de zenderprogrammering van de TV naar de videorecorder.
- Sleeptimer instelbaar tot 180 minuten.
- Schakelklok. Deze timerfunctie schakelt de TV in op een vooraf ingestelde tijd. Als de TV al aan staat zal deze op de aangegeven tijd omschakelen naar het ingestelde programma-nummer.
- Elektronisch slot (kinderslot). Door middel van een 4-cijferige code worden een of meerdere voorkeurzenders geblokkeerd. Het is ook mogelijk alle TV-functies hiermee te blokkeren.
- Programma-informatieregel. Bij het overschakelen naar een andere zender wordt gedurende enkele seconden de programma-informatie op het scherm weergegeven, mits dit door de zender wordt uitgezonden (uitschakelbaar).
- Weergave van NTSC signalen via SCART.

Aansluitingen

E-Box

Voorzijde:

- S-VHS in, hositiden.
- Video in, cinch.
- Audio in, 2x cinch.
- Stereo hoofdtelefoon, 3,5 mm jack.

Achterzijde:

- Ext.1, audio/video in/uit, RGB in, SCART.
- Ext.2, audio/video in/uit, Y/C in/uit, RGB in, Cinemalink, SCART.
- Ext.3, audio/video in, SCART.
- Ext.4, audio/video in, SCART.
- Ext.5, Component in (YUV), 3x cinch.
- Audio uit, constant niveau, 2x cinch.
- Monitor out/audio out, 15 pol. D-connector + 2x cinch.
- VGA in/audio in, 15 pol. D-connector + 2x cinch.
- Centre Speaker in, cinch.
- Netaansluiting.

127 cm HD Flat Screen Kleurentelevisie



Aansluitingen

Scherm

Achterzijde:

- Netaansluiting

Linkerzijde:

- AV1, video in, cinch, of video in, BNC of Y/C in, hositiden.
- AV2, YUV in 3 x cinch.
- AV3, RGB/YUV+HV in 5 x BNC.
- VGA in, analoog RGB van PC, 15 pol. D-connector.
- DVI in, digitaal RGB van PC.
- RS232C, seriële I/O poort, 9 pol. D-connector.

Meegeleverde accessoires

- 2 Afstandsbedieningen met batterijen (4 x 1,5 V, Philips R06).
- 2 Netsnoeren.
- 2 VGA kabels, 2 en 5 meter.
- Antennekabel.
- Gebruiksaanwijzingen in diverse talen waaronder Nederlands.
- Beugel voor bevestiging aan de wand.

Technische gegevens

Chassis	: MG-R FTV2.1+E-box
Display	: HD DV-Plasma scherm (16:9) : 1365 (x3) x 768 pixels : schermdiagonaal 127 cm
Optische eigenschappen	: contrast ratio 400:1 : helderheid 600 cd/m ² : kijkhoek 160° hor. en 160° vert.
Ontvangstsystemen	: PAL-BG, DK, I : SECAM-BG, DK, LL' : NTSC via SCART
Kanalen	: VHF, UHF, S-kanalen en hyperband
Multi Media Modes	
VGA	640x480 60, 72, 75, 85 Hz
VGA	640x400 70 Hz
VGA	640x350 70 Hz
Wide VGA	856x480 60 Hz
Wide VGA	800x450 65 Hz
Wide VGA	1024x600 60 Hz
Wide VGA	1360x765 60 Hz
SVGA	800x600 56, 60, 72, 75, 85 Hz
XGA	1024x768 60, 70, 75, 85 Hz
SXGA	1280x1024 60, 72 Hz (analoog)
MAC	640x480 66.67 Hz
MAC	832x624 74.55 Hz
MAC	1024x768 74.93 Hz
MAC	1152x870 75 Hz
Netspanning	: 95-264 V / 50-60 Hz
Opgenomen vermogen	: ca. 595 watt, stand-by 3 watt
Gewicht	
scherm	: ca. 46 kg
ontvanger	: ca. 4 kg
Afmetingen	
scherm (b x h x d)	: 1242 x 767 x 107 mm
ontvanger (b x h x d)	: 435 x 105 x 330 mm
Uitvoering	: Precision Silver (10888)
Bijpassende standaard	: ST509964/ZA
EAN code	: 87 10895 7304 95

Philips Nederland bv - Wijzigingen voorbehouden - September 2002

Let's make things better.



PHILIPS