



**Directoraat-Generaal Wonen**

Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen  
Unit Bijzondere Regelingen (IPC 230)  
Postbus 30943, 2500 GX Den Haag  
Telefoon 070-3395107 / [WWW.MINVROM.NL](http://WWW.MINVROM.NL)

**LEES EERST DE TOELICHTING!**

Deze aanvraag indienen **voordat** met de sanering wordt begonnen.  
U dient eerst het besluit tot subsidieverlening af te wachten, voordat met de sanering kan worden begonnen.  
Indien u bent begonnen of gaat beginnen met saneren voordat u dat besluit ontvangt, komt u niet in aanmerking voor subsidie.

**AANVRAAG SUBSIDIEVERLENING  
PER WONING**

In te vullen door VROM	Dossiernummer	Datum ontvangst aanvraag bij VROM
<b>1. Gegevens aanvrager</b>	1a Naam	
-	1b Adres	
-	1c Postcode en woonplaats	
-	1d Telefoon overdag	
-	1e E-mail adres	
<b>2. Gegevens eigenaar van de woning</b>	2a Naam	
-	2b Adres	
-	2c Postcode en Woonplaats	
-	2d Telefoon overdag	
<b>3. Gegevens woning waar de sanering plaatsvindt</b>	3a Adres van de woning	
-	3b Postcode en plaats	
-	3c Bouwjaar van de woning	
<b>4. Gegevens sanering</b>	4a Het aantal hele strekkende meters nieuwe drinkwaterleiding per woning.	
Aangeven wie de sanering uit gaat voeren	4b <input type="checkbox"/> Installateur <input type="checkbox"/> Aanvrager zelf	
Is er sprake van het vervangen van een drinkwaterleiding die in gemeenschappelijk eigendom is.	4c <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	
Zie toelichting bij vraag 4d	4d Zo ja, vermeld het aantal woningen dat op de gemeenschappelijk waterleiding is aangesloten	
(Vermoedelijke) datum aanvang sanering.	4e	
<b>5. Gegevens installateur</b>	5a Naam	
-	5b Adres	
-	5c Postcode en woonplaats	
-	5d Telefoon	
<b>6. Gegevens betaling</b>	6 <input type="checkbox"/> Gironummer: <input type="checkbox"/> Banknummer:	
<b>7. Gegevens bijlage</b>	<b>Deze bescheiden dienen met de aanvraag te worden meegezonden</b>	
• Offerte installateur waarin duidelijk het aantal te saneren meters en de kosten vermeld staan.	7a Offerte installateur <input type="checkbox"/> bijlagen bijgevoegd	
• Als het adres bij vraag 2 en/of 3 afwijkt van het adres bij vraag 1 dient een afschrift van het eigendomsbewijs bijgevoegd te zijn. Dit bewijs is op aanvraag verkrijgbaar bij het Kadaster.	7b Afschrift eigendomsbewijs <input type="checkbox"/> bijlagen bijgevoegd	
<b>8. Ondertekening en verklaring aanvrager</b>	Ik verklaar deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld en ik ga akkoord met controle van de gegevens. (De aanvraag kan worden afgewezen als de aanvrager <b>geen medewerking</b> verleent aan het verstrekken van benodigde inlichtingen en/of geen toegang verleent tot de woning aan daartoe bevoegde personen). Ik ben bekend met de toelichting bij het aanvraagformulier. Als mijn situatie tussentijds wijzigt, zal ik het Ministerie van VROM hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.	
Zonder ondertekening aanvrager kan de aanvraag <b>niet</b> in behandeling worden genomen.	Plaats en datum	Handtekening
<b>9. Ondertekening eigenaar</b>	De eigenaar verklaart dat hij er mee instemt dat de loden drinkwaterleidingen in de woning op het onder 3 genoemde adres worden gesaneerd.	
-	Plaats en datum	Handtekening
<b>10. Ondertekening en verklaring installateur</b>	De installateur verklaart dat het in deze aanvraag onder 4a opgegeven aantal hele strekkende meters nieuwe drinkwaterleiding nodig is voor de uitvoering van de sanering.	
Zonder ondertekening installateur kan de aanvraag <b>niet</b> in behandeling worden genomen.	Plaats en datum	Handtekening



**Directoraat-Generaal Wonen**

Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen  
Unit Bijzondere Regelingen (IPC 230)  
Postbus 30943, 2500 GX Den Haag  
Telefoon 070-3395107 / WWW.MINVROM.NL

**TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG SUBSIDIEVERLENING**

**Dit is de toelichting bij het formulier "Aanvraag subsidieverlening Subsidieregeling sanering loden drinkwaterleidingen". Dit formulier mag u alleen gebruiken als u nog niet met de sanering van de loden drinkwaterleidingen in uw woning bent begonnen.**

**Algemene voorwaarden**

Om voor subsidie voor de sanering van de loden drinkwaterleiding in uw woning in aanmerking te komen dient voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:

- De loden drinkwaterleiding in de woning en de eventuele loden drinkwaterleiding in gemeenschappelijk eigendom wordt volledig buiten gebruik gesteld en vervangen door een drinkwaterleiding van ander materiaal;
- U bent degene voor wiens rekening de sanering wordt uitgevoerd. Dat houdt in de regel in dat u eigenaar-bewoner, huurder of verhuurder van de woning bent;
- U bent nog niet begonnen met de sanering van de loden drinkwaterleiding in de woning (u kunt pas met de saneringswerkzaamheden beginnen, nadat u de beschikking tot subsidieverlening heeft ontvangen);
- De sanering dient te worden uitgevoerd binnen zes maanden nadat u de beschikking tot subsidieverlening heeft ontvangen.

**De berekening van de kosten van de sanering**

- de sanering wordt uitgevoerd door een installateur:  
**Aanlegkosten:** Om de kosten van de sanering te berekenen wordt het aantal hele strekkende meters nieuw aan te leggen drinkwaterleiding vermenigvuldigd met een standaardbedrag van € 34,03;  
**Begeleidingskosten:** Voor kosten die de installateur in rekening zal brengen voor het uitbrengen van de offerte en de medeondertekening van de aanvraagformulieren wordt bovendien nog een vast standaardbedrag van € 34,03 bij de kosten van de sanering opgeteld.
- de sanering wordt door u zelf uitgevoerd:  
**Aanlegkosten:** Om de kosten van de sanering te berekenen wordt het aantal hele strekkende meters nieuw aan te leggen drinkwaterleiding vermenigvuldigd met een standaardbedrag van € 15,88;  
**Begeleidingskosten:** Voor kosten die de installateur in rekening zal brengen voor het uitbrengen van de offerte en de medeondertekening van het aanvraagformulier alsmede het controleren van de uitgevoerde werkzaamheden en het ondertekenen van het formulier subsidievaststelling, wordt bovendien nog een vast standaardbedrag van € 68,07 bij de kosten van de sanering opgeteld.

**De berekening van het subsidiebedrag**

Het subsidiebedrag wordt op basis van het bedrag van de kosten van de sanering als volgt berekend:

Als de kosten van sanering overeenkomen met:	bedraagt het subsidiebedrag:
niet meer dan € 453,78	75% van die kosten
€ 453,78, doch niet meer dan € 907,56	€ 340,34 + 60% van het deel van die kosten boven € 453,78
€ 907,56, doch niet meer dan € 1361,34	€ 612,60 + 50% van het deel van die kosten boven € 907,56
meer dan € 1361,34	€ 839,49

**voorbeeld berekening van het subsidiebedrag:**

Stel er worden 15 strekkende meters loden drinkwaterleiding in een woning vervangen. Het subsidiebedrag wordt dan als volgt berekend:

<b>een installateur voert de sanering uit:</b>		<b>de aanvrager voert de sanering uit:</b>	
<u>berekening kosten van de sanering</u>		<u>berekening kosten van de sanering</u>	
aanlegkosten 15 x € 34,03 =	€ 510,45	15 x € 15,88 =	€ 238,20
begeleidingskosten	€ 34,03		€ 68,07
kosten van sanering	€ 544,48		€ 306,27
<u>berekening subsidiebedrag</u>		<u>berekening subsidiebedrag</u>	
75% van € 453,78	€ 340,34	75% van € 306,27 =	€ 229,70
60% van € 90,70 (=€ 544,48 -/- € 453,78)	€ 54,42		
<b>subsidiebedrag</b>	<b>€ 394,76</b>	<b>subsidiebedrag</b>	<b>€ 229,70</b>

**De aanvraagprocedure**

De aanvrager vult het formulier in. Als de aanvrager huurder is dienen tevens de naam en adresgegevens van de eigenaar/verhuurder te worden ingevuld. De eigenaar/verhuurder dient de aanvraag dan tevens mede te ondertekenen. Voorts wordt de aanvraag ondertekend door de aanvrager en steeds medeondertekend door een installateur. Die ondertekening door de installateur is vereist ongeacht of de sanering door een installateur of door de aanvrager zelf wordt uitgevoerd.

Als wordt aangevraagd door een eigenaar/verhuurder die voornemens is een complexgewijze sanering uit te voeren kan worden volstaan met één aanvraagformulier dat dan wel dient te zijn vergezeld van een lijst waarop alle bij de loodsanering betrokken adressen staan vermeld, alsmede het per woning gespecificeerde aantal strekkende meters nieuwe drinkwaterleiding.

De volledig ingevulde aanvraag tot subsidieverlening wordt rechtstreeks naar het Ministerie van VROM verstuurd (adres: Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting, Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen, Afdeling Uitvoering, Unit Overige Regelingen, IPC 230, Postbus 30943, 2500 GX, Den Haag), samen met de originele offerte van de betrokken installateur waarin het aantal hele strekkende meters aan te leggen nieuwe drinkwaterleiding en de daarmee gemoede kosten expliciet tot uitdrukking wordt gebracht. Als de aanvraag wordt ingediend door een particuliere verhuurder dient bovendien een eigendomsbewijs te worden bijgevoegd dat verkrijgbaar is bij het Kadaster.

---

Zodra de aanvraag tot subsidieverlening is ontvangen, stuurt het Ministerie van VROM een ontvangstbevestiging naar de aanvrager, tenzij onmiddellijk op de aanvraag kan worden beslist. Uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag zendt het Ministerie van VROM de beschikking waarin de subsidie wordt verleend naar de aanvrager. Zodra de subsidie is verleend kan worden begonnen met de sanering. Samen met de beschikking ontvangt u tevens een gedeeltelijk voorbedrukt aanvraagformulier subsidievaststelling. Als de sanering is voltooid kan dat formulier ingevuld en ondertekend worden en opgestuurd naar het Ministerie van VROM.

---

**Controle**

De door u ingevulde gegevens op het aanvraagformulier worden gecontroleerd op juistheid. Er zal toezicht op de naleving van de bepalingen van de regeling worden uitgeoefend.

---

**Toelichting bij de vragen op het formulier**

**vraag 1a t/m 1d:**  
Naam, adres en telefoonnummer van degene die de sanering aanvraagt.

**vraag 2a t/m 2d:**  
Naam en adres en telefoonnummer van de eigenaar van de woning. Deze vraag hoeft alleen te worden ingevuld als wordt aangevraagd door iemand niet zijnde de eigenaar van de woning. De eigenaar/verhuurder moet dan namelijk toestemming verlenen voor de sanering.

**vraag 3a t/m 3c:**  
Adres en bouwjaar van de woning waar de sanering plaatsvindt. Als dit adres gelijk is aan het adres onder vraag 1, dus wanneer de aanvraag wordt ingediend door de eigenaar/bewoner, hoeft deze vraag niet te worden ingevuld.

**vraag 4a:**  
Het aantal hele strekkende meters nieuw aan te leggen drinkwaterleiding per woning. Een loden drinkwaterleiding die in gemeenschappelijk eigendom is - een zogenoemde stijgleiding - dient ook steeds in de sanering te worden betrokken en in de opgave van het aantal strekkende meters nieuwe drinkwaterleiding tot uitdrukking te worden gebracht. Als zo'n stijgleiding mede in de voorgenomen sanering in de woning zelf wordt betrokken dient in het opgegeven aantal strekkende meters tevens te zijn begrepen het aantal strekkende meters te saneren stijgleiding dat overeenkomt met het aandeel van de aanvrager in de gemeenschappelijke eigendom. Als de sanering uitsluitend betrekking heeft op de stijgleiding komt het opgegeven aantal strekkende meters overeen met het aandeel van de aanvrager in de gemeenschappelijke eigendom.

**vraag 4b:**  
Aangeven of de sanering wordt uitgevoerd door een installateur dan wel door u zelf.

**vraag 4e:**  
Datum waarop (Vermoedelijke) met de sanering wordt begonnen.

**vraag 4c:**  
Aangeven of de vervanging van een drinkwaterleiding in gemeenschappelijk eigendom (stijgleiding) mede of uitsluitend in de voorgenomen sanering is begrepen. Als er sprake is van zo'n gemeenschappelijke stijgleiding is vereist dat deze ook in zijn geheel wordt gesaneerd om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen.

**vraag 4d:**  
Het aantal woningen dat is aangesloten op de drinkwaterleiding die in gemeenschappelijk eigendom is.

**vraag 5a t/m 5d:**  
Naam en adres en telefoonnummer van de installateur die de aanvraag medeondertekent.

**vraag 6:**  
Giro- of bankrekeningnummer van de aanvrager.

**vraag 7a:**  
Bij de aanvraag moet altijd een offerte van een installateur zijn bijgevoegd, ook indien u zelf de sanering uitvoert. In de offerte moet het aantal hele strekkende meters nieuwe drinkwaterleiding en de kosten van sanering zijn opgenomen.

**vraag 7b:**  
Het afschrift eigendomsbewijs, dient bijgevoegd, wanneer de adressering bij vraag 2 en/of 3 afwijkt van het adres dat bij vraag 1 is ingevuld. Dit bewijs wordt tegen betaling door het Kadaster verstrekt.

**vraag 8:**  
Plaats, datum en ondertekening door aanvrager.

**vraag 9:**  
Ondertekening door de eigenaar van de woning. Deze handtekening moet worden ingevuld wanneer de ingevulde naam bij vraag 1 en 2 verschilt.

**vraag 10:**  
De ondertekening door de installateur is altijd vereist, ongeacht of de sanering door een installateur of door de aanvrager zelf wordt uitgevoerd.