

Patentlisten der Zeitschrift für angewandte Chemie

Aus den Patentlisten des Auslandes.

Amerika, veröffentlicht: 17./11. 1925.
England, veröffentlicht: 24./12. 1925.
England*, veröffentlicht: 31./12. 1925.
Frankreich, erteilt: 29./10.—5./11. 1925.
Holland, Einspruch: 15./4. 1926.
Österreich, Einspruch: 15./2. 1925.
(Fortsetzung aus Heft 3 von Seite 7.)

Öfen.

Vorrichtung z. selbsttätigen Unterbrechen d. Stromes in elektrischen Öfen bei Fehlern in d. Elektrode. Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik. Engl.* 241 865 (Prior. 22./10. 1924).

App. zur Verkohlung. Hertel. Frankr. 600 176 (22./6. 1925).

Organische Chemie.

Verf. u. Vorr. z. kontinuierl. Herst. v. abs. Alkohol. R. Allenet & Cie., Melle. Österr. A. 2285/24 v. 15./4. 1924 (U. Prior. 16./4. 1923, 6./7. 1923, 7./6. 1923).

Herst. v. Alkali-Stickstoffdüngemitteln mit Harnstoff. Compagnie de l'Azote et des Fertilisants S. A. Frankr. 600 016 (23./6. 1925).

Verf. z. Herst. organischer Arsenverb. Lehnhoff-Wyld. Engl. 232 612 (Prior. 17./4. 1924).

Verf. z. Behandlung v. Asphalt, Öl oder Pech zwecks Herst. kautschukähnlicher Massen. Nielsen. Engl. 229 690 (Prior. 22./2. 1924).

Herst. v. Acetylsalicylsäure. The Ketoid Cy. Frankr. 600 279 (2./7. 1925).

Neue Azoverb. [B]. Frankr. 600 106 (26./6. 1925).

Verf. z. Herst. v. Kondensations- oder Polymerisationsprodukten d. Acetylens. Consortium f. elektrochemische Industrie G. m. b. H., München. Österr. A. 86/25 v. 7./1. 1925 (U. Prior. 23./1. 1924).

Herst. CC-substituierter Verbindungen der Barbitursäure u. 4-Dimethylamino-2-3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolon. Pfeiffer. Engl.* 244 035 (Prior. 3./12. 1924).

Verf. z. Behandeln v. Ölen. Prutzman. Am. 1 561 999 (2./9. 1922), Prutzman u. von Bibra. Am. 1 562 001 (2./9. 1922), übertr. General Petroleum Corporation, Los Angeles (Calif.).

Verf. z. Herst. v. Benzimidazolen. [By]. Engl. 243 766 (Prior. 1./12. 1924).

Herst. v. Biskuits. Male. Engl. 234 047 (Prior. 13./5. 1924).

Herst. v. Derivaten d. Barbitursäure. [Riedel]. Engl.* 244 122 (Prior. 6./12. 1924).

Beständige Diazoverb. u. Verf. zur Herst. [Griesheim Elektron]. Frankr. 600 311 (3./7. 1925).

Verf. z. Herst. v. Eisenleder. O. Röhm, Darmstadt. Österr. A. 1282/24. Zus. z. Pat. Nr. 91 345 v. 6./3. 1924 (U. Prior. 9./3. 1923).

Verf. z. Emulgierbarmachen v. Kohlenwasserstoffen. R. Luszak, Wien. Österr. A. 5804/23 v. 21./12. 1923.

Verf. z. Herst. v. Emulsionen aus Asphalt unter Verwend. einer wässrigen Lösung der Hydroxyde od. Carbonate d. Alkalien oder d. Ammoniums. N. V. Bataafsche Petroleum Maatschappij 'sGravenhage. Holl. 25 481 (Ned.) (30./10. 1923).

Enzymgetränk. Takamine jr. Am. 1 561 955 (17./11. 1919); übertr. Takamine Company, New York (N. Y.).

Herst. v. Essigsäureanhydrid. The Ketoid Cy. Frankr. 600 280 (2./7. 1925).

Herst. v. Estern ungesättigter Säuren. [Basel]. Engl. 243 510 (7./11. 1924).

Verf. z. Herst. hochwertiger Kunstschellacke. [Basel]. Österr. A. 4143/24 v. 26./7. 1924.

Herst. v. Leim od. Gelatine mittels tierischer Rohstoffe. Bierling. Frankr. 600 156 (25./5. 1925).

Vorr. z. Messen von Petroleum u. anderen Flüssigkeiten nach Volumen. Macleod. Engl.* 243 442 (28./8. 1924).

Herst. v. Methan. [Griesheim-Elektron]. Engl.* 244 076 (Prior. 3./12. 1924).

Herst. von N. Methylsulfiten sekundärer aromatisch-aliphatischer Amine. [M], Bockmühl u. Schwarz. Engl.* 243 925 (24./1. 1925). Zus. 164 002.

Herst. von Oxydationsprodukten trocknender Öle. Köln-Rottweil A.-G. Frankr. 599 954 (20./6. 1925).

Verf. z. Herst. aktiver Pflanzenkohle. Bonnard London. Holl. 24572 (Ned.) (11./6. 1923).

Verf. z. Darst. v. weißem Pflanzenleim durch alkalische Aufschließung v. Stärke. W. Leonhardt, Berlin. Österr. A. 2553/23 v. 2./6. 1923.

Verf. z. Entfernung v. Phosphatiden aus Pflanzenölen. Bollmann. Engl. 243 643 (Prior. 15./5. 1925).

Kontinuierlicher App. z. vorl. Behandlung v. Rohbenzolen zwecks Zubereitung f. d. vollkommene Raffinierung. Soc. des Etablissements Barbet. Engl.* 244 130 (Prior. 5./12. 1924).

Verf. z. Reinigen von Kohlenwasserstoffen. Greenspan, Minatilan, Vera Cruz. Am. 1 562 425 (10./11. 1922).

Verf. u. App. zum Reinigen von Öl. Sharples Specialty Co. Engl. 243 666 (Prior. 29./11. 1924).

Reinigungs-Materialien für Acetylen u. andere Gase. [Griesheim-Elektron] u. Hermann. Engl. 243 607 (24./4. 1925).

Seifenartige Reinigungsmassen. Haas. Engl. 243 423 (22./8. 1924).

Maschine z. Schälen, Polieren u. dgl. v. Körnerfrüchten. L. Kaspar, Olmütz. Österr. A. 200/24 v. 14./1. 1924.

Scharlachfieber toxin u. Antitoxin u. Verf. zur Herst. Dick u. Dick. Engl. 243 675 (Prior. 28./11. 1924).

App. z. Schmelzen nichtmetallischen, namentlich unverbrennbarer Celluloidmassen z. Verwendung im App. z. Gießen unt. Druck. Präcisionsgußfabrik Geb. Eckert. Engl. 243 514 (17./11. 1924).

Schmieren von chromgegerbtem schweren Leder. Pickard, Jordan, Lloyd u. Chaunee. Engl. 243 438/27. (27./8. 1924).

Verf. z. Entfernung von freiem Schwefel aus Fett. Am. 1 561 911 (3./6. 1921), übertr. Arlington Mills Lawrence, Mass.

Verf. z. Herst. v. Seifen u. Reinigungsmitteln. Colloidal Products Co. Engl. 243 735 (Prior. 25./11. 1924).

Verf. z. Herst. haltbarer Seifen in Pulver- oder Stückform. Welter, Kräfeld. Rheinhafen. Holl. 23858 (Ned.) (26./2. 1923).

Herst. physiologisch aktiver Stoffe aus weibl. inneren Sekretionsorganen. [Basel]. Engl.* 244 055 (Prior. 5./12. 1924).

Verf. z. Herst. v. haltbarem Sonjamehl. V. Richter, Mödling b. Wien. Österr. A. 1756/23 v. 5./5. 1925.

Herst. v. polymerisiert. Styrol u. s. Homologen. Naugatuck Chemical Co. Engl. 243 768 (Prior. 7./5. 1924).

Verf. z. Herst. v. Thymol aus 2-Zymidin. Austerweil. Engl. 221 226 (Prior. 31./8. 1923).

Herst. disubstituierter Thiobarnstoffe symmetrischer Struktur. Engl.* 244 070 (Prior. 6./12. 1924).

Gelochte Wasch- od. Toilettenseife. E. Skriwan, Wien. Österr. A. 363/23 v. 30./1. 1925).

Verf. z. Entfernen v. Tetranitromethan aus Trinitrotoluol-Garsner. Engl. 243 550 (29./12. 1924).

Umwandl. schwerer in leichtere Kohlenwasserstoffe. Deutsche Erdöl A.-G. Engl.* 244 107 (Prior. 3./12. 1924).

Verf. z. Herst. v. Vanillin. [A]. Holl. 27 617 (Ned.) (Prior. Deutschland 28./7. 1923).

Herst. organischer Verbindungen durch Reaktionen mit Ersatz substituierender Atome od. Gruppen mit flüss. Reagenzien. Shannan. Am. 1 561 491 (6.11. 1923), übertr. The Gas Light and Coke Company, Westminster (London).

Verf. z. Zusetzen von A-Vitaminen zu Ölen. Aarhus Oliefabrik Aktieselskabet u. Hansen. Engl.* 243 907 (30./12. 1924).

Beschleunigen f. d. Vulkanisation von Kautschuk. Cambron. Am. 1 562 146 (27./6. 1925), übertr. The Roessler and Hasslacher Chemical Company, New York (N.Y.).

App. z. Schwitzen u. Kristallisieren von Wachs. Burmak Oil Co. Ltd., Allan u. Aloore. Engl. 243 447 (29./12. 1924). Zus. 208 195.

Farben, Farbstoffe, Textilindustrie.

Verf. z. Herst. nichtfärbender schwefelhaltiger Abkömmlinge der Phenole. [By]. Holl. 25 719 (Ned.) (Prior. Deutschland 9./2. 1923).

Herst. v. Azofarbstoffen u. Zwischenprodukten. [M]. Engl. 243 758 (Prior 27./11. 1924).

Verf. z. Herst. v. Bougies z. Behandlung v. Schleimhäuten u. Fisteln. von Neergaard. Engl.* 218 823 (Prior. 30./6. 1923).

Herst. v. Celluloseacetat. Mellabar. Frankr. 600 080 (25./6. 1925).

Herst. v. Celluloseacetat. The Ketoid Cy. Frankr. 600 278 (2./7. 1925).

Herst. neuer Celluloseverb. Lilienfeld. Engl. 231 800 (Prior. 4./4. 1924).

Verf. z. Herst. neuer terapeutisch wertvoller Eiweiß-Farbstoff-verb. Haco Gesellschaft A.-G. Bern, Bern. Holl. 25 695 (Prior. Deutschland 5./1. 1923 u. Schweiz 20./12. 1922).

Verf. z. Enthaaren von Häuten. Bergmann. Frankr. 600 139 (27./6. 1925).

Herst. v. Fäden, Bändern, Häutchen aus Celluloseestern. Courtaulds Ltd., Clément u. Rivière. Frankr. 600 143 (10./11. 1924).

Verf. zur Herst. glänzender Fäden, Bänder, Films u. dgl. aus Viscose. Hawlik. Engl. 240 487 (Prior. 27./9. 1924).

Verf. zur Herst. künstl. Fäden aus Viscose mit bes. ausgebildeter Oberfläche. Erste Böhmishe Kunstseidefabrik A.-G. Frankr. 600 309 (3./7. 1925).

Verf. z. Herst. künstl. Fäden aller Art. Gyger. Frankr. 599 980 (22./6. 1925).

Maschine z. Färben v. Geweben. Cadgene. Engl. 242 936 (Prior. 13./11. 1924).

Verf. z. Färben von Cellulose-Estern u. -äthern. [M]. Engl. 243 737/8 (Prior. 25./11. 1924).

Färben, Drucken, Mustern von Celluloseacetat. British Celandine Ltd. u. Ellis. Engl.* 243 841 (23./9. 1924).

Farbenzerstüber. Krantzberger. Frankr. 600 203 (29./6. 1925).

Herst. v. Farbstoffzwischenprodukten. Thomas u. Scottish Dyes Ltd. Engl.* 243 505 (Prior. 2./7. 1924).

Indigoide Farbstoffe. Mayer u. Würgler. Am. 1 561 560 (4./1. 1924), übertr. [Basel].

Verf. z. Behandl. d. tierischen Faser. M. Bergmann, E. Immendorfer und H. Löwe, Dresden. Österr. A. 5654/23 v. 15./12. 1923 (U. Prior. v. 18./12. 1922, 8./2. 1923, 28./2. 1923, 2./3. 1923, 23./3. 1923, 19./10. 1923, 16./6. 1923).

Behandl. v. Flachs, Hanf oder ähnlichen Fasern zur Gewinnung der Fasern in seidiger, geschmeidiger Form. Dubois. Engl. 232 935 (Prior. 26./4. 1924).

Verf. z. Herst. v. Folien aus Lös. v. Celluloseverb., Gelatine u. dgl. Wolff & Co., Walsrode, E. Czapek u. R. Weinwand, Bomlitz. Österr. A. 2575/24 v. 2./5. 1924).

Herst. verzierte Gewebe u. dgl. Sayles Finishing Plants. Engl. 218 327 (Prior. 29./6. 1923).

Masch. z. Imprägnieren von Papier, Karton oder ähnlichem Stoff mit Paraffin oder einem anderen analogen Produkt. Bertrand. Frankr. 600 180 (23./6. 1925).

Spinnvor. z. Herst. v. Kunstdänen. J. P. Bemberg A.-G., Barmer-Rittershausen. Österr. A. 14/25 v. 2./1. 1925 (U. Prior. 18./2. 1924).

Kupferoxydammoniakcelluloselösung z. Spinnen. v. Kunstseide nach dem Streckspinnverf. Derselbe. Österr. A. 13/25 v. 2./1. 1925 (U. Prior. 24./6. 1924).

Verf. z. Herst. v. Kunstseide u. and. Prod. aus Nitrocellulose. Bindscheolers. Am. 1 562 076 (31./5. 1924), übertr. Tubize Artificial Silk Company of America.

Verf. z. Herst. feiner Kunstdänen aus Viscose. van Bergen, Teteringen. Holl. 25 071 Ned. (24./8. 1923).

Verf. z. Reparieren von Leder. Mullen. Frankr. 600 081 (25./6. 1925).

Verf. z. Nitrieren v. Cellulose. Juer. Am. 1 562 093 (5./6. 1923), übertr. Tubize Artificial Silk Company of America.

Herst. von Ortho-oxyazofarbstoffen. [A]. Engl. 232 629 (Prior. 19./4. 1924).

Masch. z. Herst. von Papier. Devine. Engl. 243 637 (27./6. 1925), Blight. Engl. 243 640 (2./7. 1925).

Wasserdichtes u. fettdichtes Papier. Kirschbaum, Chicago (Ill.). Am. 1 561 728 (16./8. 1922).

Zusammengesetzte, feuchtigkeitsdichte Papierplatte. Kress. Am. 1 561 471 (26./7. 1924), übertr. American Lakes Paper Company, Chicago (Ill.).

Verf. u. App. z. Behandeln v. Pflanzenfasern od. dgl. Selden u. Pearson. Engl.* 232 947 (Prior. 25./4. 1924).

Verf. z. Polieren od. Glätten v. mit Celluloid od. Celluloidpräparaten überzogenen oder aus ihnen bestehenden Flächen. Moore. Engl. 243 397 (27./5. 1924).

Positivfilm f. Farbenkinematographie. E. Leyde, Wien. Österr. A. 620/25 v. 30./1. 1925.

Herst. v. mit Farben verzierten Schwammgummiegenständen. Lindemann. Engl. 243 605 (21./4. 1925).

Herst. v. Schwefelfarbstoffen. [Basel]. Engl. 243 739 (Prior. 28./11. 1924).

Spinnbüchsen z. Spinnen v. Kunstseide. Metallhütte Baer u. Co., Kommanditges. u. Baer. Engl.* 243 952 (13./3. 1925).

Vorr. z. Spinnen v. Kunstseide nach dem Streckspinnverf. J. B. Bemberg A.-G., Barmer-Rittershausen. Österr. A. 1131/25 v. 23./2. 1925 (U. Prior. 30./5. 1924, 19./8. 1924, 15./1. 1925).

Herst. neuer Sulfidfarbstoffe u. neuer Zwischenprodukte. [By]. Engl. 243 557 (12./1. 1925).

Waschen v. Textilmaterialien nach dem Bleichen. Kohnstamm and Co., Inc. Engl.* 243 877 (30./10. 1924).

Verf. z. Waschen von Materialien, namentlich Wolle, Seide beschmutzten Geweben u. dgl. Duhamel u. Compagnie Generale des Industries Textiles Engl.* 221 521; Engl.* 243 360 (Prior. 7./7. 1923).

Verf. z. Verbessern u. Auffrischen v. Wollen, beschmutzten Geweben od. and. Fasermaterialien. Dieselbe. Engl. 240 477 (Prior. 7./9. 1923).

Verf. z. Herst. v. Zellstoff durch Kochen v. Holz mit Bisulfatlösungen. A. Peetz, Alfeld a. d. Leine. Österr. A. 2914/24 v. 19./5. 1924 (U. Prior. 30./4. 1924).

Verschiedenes.

Verf. z. Abscheidung v. Bestandteilen aus Gasgemischen. M. Schroeder, Berlin. Österr. A. 1551/24 v. 17./3. 1924 (U. Prior. 12./8. 1924).

Verf. u. Vorr. z. elektr. Abscheidung v. Schwebekörpern aus einem elektr. isolierenden, insbes. gasförmigen Fluidum. E. Möller, Brackwede i. W. Österr. A. 5436/24 v. 11./10. 1924 (U. Prior. 18./10. 1923).

Absorptionsapp. für Gase u. Dämpfe. Chemische Werke Lothringen. Engl. 236 918 (Prior. 10./7. 1924).

Selbstwirkende Abwässerverteilung für Filter u. Bakteriennbetten. Killon u. Jones u. Allwood Ltd. Engl.* 243 860 (15./10. 1924).

Verf. z. Verhütung des Anhaftens von Ansatz in Kesseln, Erhitzern, Verdampfern u. dgl. Schnetzer. Engl. 243 415 (31./7. 1924), Zus. 208 115.

Verf. z. Herst. einer dichten Auskleidung f. Holz. Gebr. Himmelbach A.-G. Frankr. 600 290 (2./7. 1925).

Backpulver. Pollak. Frankr. 599 977 (22./6. 1925).

Verf. z. Behandeln v. pulverförmigem Material u. Produkt. Coffin u. Keen. Am. 1 561 971 (16./10. 1923), übertr. The Naugatuck Chemical Company, Naugatuck (Conn.).

Verf. z. Bereitung v. Material für Schmiermittelträger. Becker. Am. 1 562 138 (16./5. 1922), übertr. Standard Development Company, Delaware.

Verf. z. Herst. bewegter Bilder in Farben. Shaw. Am. 1 562 066 (19./10. 1920), übertr. Kingdon Gould and Schuyler Rice. Am. 1 562 066 (19./10. 1920).

Bodenbedeckung u. Herst. Taylor, Elizabeth (N. J.). Am. 1 562 382/5 (10./1. 1922), 1 562 386 (27./9. 1924), 1 562 387 (21./10. 1925).

Bodenbelag u. Verf. z. Herst. Taylor. Engl. 243 614 (16./5. 1925).

Einr. z. Brennen v. kohlensäurehaltigem Material. Pike, San Francisco (V. St. A.); Holl. 24 216 Ned. (21./4. 1923).

- Verf. z. Herst. v. Bremsabschnitten. Novak. Am. 1 561 740 (21./10. 1922), übertr. The Raybestos Company, Bridgeport (Conn.).
- Destillation kohlenstoffhaltiger Materialien.** Laing u. Nielsen. Engl.* 243 857 (10./10. 1924).
- Einr. z. trocknen **Destillation fester Stoffe**, wobei der zu destillierende Stoff mittels eines Transportbandes, auf d. er gelegt ist, d. Erhitzung durch ein Bad von geschmolz. Material ausgesetzt ist. Piron, New York u. Caracristi, Bronxville (V. St. A.). Holl. 24 033 Ned. (23./3. 1923).
- Vorr. z. Erhitzung v. Flüssigkeiten durch elektr. Energie z. Zweck d. **Destillation**, Konzentration, der Herbeiführung chemischer Reaktionen od. dgl. Österr. Chemische Werke G. m. b. H., Wien. Österr. A. 5769/24 v. 28./10. 1922.
- Herst. v. **Detonatoren** u. Patronen. Brownsdon u. Nobels' Explosives Co. Ltd. Engl.* 243 771 (10./6. 1924).
- Vorr. z. Herst. lackierter Drähte. Siemens-Schuckertwerke Ges. Engl. 243 748 (Prior. 1./12. 1924).
- Verf. z. Verdauen v. Materialien zur Herst. von Düngemitteln u. Futtermitteln. Schmelzer, Carteret (N. J.). Am. 1 561 667 (30./10. 1922).
- Verf. z. Herst. v. **Elektroden**. Bahr. Am. 1 562 277 (11./12. 1922), übertr. General Electric Company, New York.
- Elektrolysatoren.** De Nordiske Fabriker De-No-Fa Aktieselskap u. Holmboe. Frankr. 600 331 (4./7. 1925).
- Elektrolyt f. Akkumulatoren.** Williams u. Williams. Engl. 243 537 (9./12. 1924).
- Mit Fliehkraft u. Stoßbewegung arbeitende Maschine z. Auftragen d. Emails auf Geschirre. M. Potuzak, Neunkirchen. Österr. A. 2975/23 v. 30./6. 1923.
- Verf. z. Entfernen v. Überzügen v. Leitern. British Thomson-Houston Co. Engl.* 232 257 (Prior. 11./4. 1924).
- Verf. z. Herst. v. Elektronen- od. Entladungsrohren. Comp. Générale de Télégraphie sans fil, Paris. Österr. A. 6125/24 (U. Prior. 21./11. 1923).
- Vorr. z. Entleeren einer hängenden Schleudertrommel. E. van der Molen, Groningen (Niederlande). Österr. A. 2059/25 v. 4./4. 1925 (U. Prior. 4./4. 1924, 19./1. 1925, 8./12. 1924).
- Verf. u. App. z. Extrahieren v. Würze. Didier. Frankr. 600 165 (10./6. 1925).
- Herst. u. **Extraktion** stickstoffhaltiger Produkte aus pflanzlichen Produkten, namentlich Hefe. Kahn. Engl.* 218 679 (Prior. 7./7. 1923).
- Herst. u. **Extraktion** stickstoffhaltiger Produkte u. Fettstoffe aus Produkten tierischen Ursprungs, namentlich Fisch. Kahn. Engl.* 218 680 (Prior. 7./7. 1923).
- Faden f. elektrische Apparate.** Naamlooze Vennootschap Philips' Gloeilampenfabrieken. Engl.* 234 442 (Prior. 21./5. 1924).
- Verf. zur mehrfach. **Farbenphotographie.** Jos-Pe Farbenphoto-Ges. Engl. 243 714 (Prior. 26./11. 1924).
- Fußdeckel u. Boden aus Papier u. Verf. z. Herst. desselben. E. Kruger, Wien. Österr. A. 1732/25 v. 20./3. 1925.
- Feuerfeste Masse.** Farish, Brooklyn (N. Y.). Am. 1 561 641 (31./5. 1918).
- Feuerziegel.** Schaefer. Am. 1 561 571 (9./4. 1919), übertr. Plibrico Jointless Firebrick Company, Chicago.
- Filtervorr. f. Bier- u. and. Flüssigkeiten.** Smith. Engl.* 243 777 (Prior. 28./4. 1925).
- App. zur Ausgleichung der Dichtigkeit von Flüssigkeitsmischungen aus einer Flüssigkeit u. körnigem oder ähnlichem Material. Soc. Anon. des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques des Saint-Gobain, Chauny et Cirey. Engl. 243 744 (Prior. 28./11. 1924).
- Verf. z. Herst. v. Flüssigkeitsmitteln hoher Dichte. Chance, Philadelphia (Pa.). Am. 1 561 909 (29./12. 1924).
- Elektrische Gasreinigungsanlage.** Siemens-Schuckert-Werke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt. Österr. A. 1146/25 v. 23./2. 1925 (U. Prior. 28./2. 1924).
- Herst. v. an d. Randalgen durch Stickstoffbindung gehärteten Gegenständen. Krupp A.-G. Engl. 234 613 (16./5. 1925).
- Herst. v. Gegenständen aus verziertem Glas. Danner. Frankr. 600 246 (30./6. 1925).
- Herst. v. Gegenständen aus getrübtem od. gefärbtem Glas, namentlich Glasplatten. Danner. Frankr. 600 245 (30./6. 1925).
- Verf. z. Backen v. m. **Glimmerisolierung** verseh. Leiterstangen. Ganzsche Electrizitäts A.-G., Budapest. Österr. A. 5189/24 v. 25./9. 1924 (U. Prior. 27./8. 1924).
- Glühkathode f. Vakuumröhren.** Phönix Röntgenröhrenfabriken A.-G. Rudolstadt (Thüringen). Österr. A. 5137/24 v. 25./9. 1924 (U. Prior. 8./7. 1924).
- Glühkathode f. Entladungsrohren.** N. V. Philipps Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Holland). Österr. A. 5252/24 v. 1./10. 1924 (U. Prior. 17./10. 1923).
- Glühkathode, insbes. f. elektr. Entladungsgefäß mit einer Elektronenladung.** P. Schwarzkopf, Berlin-Charlottenburg u. Deutsche Glühfadenfabrik Richard Kurtz & P. Schwarzkopf G. m. b. H. Österr. A. 3138/24 v. 30./5. 1924.
- Verf. z. Festlöten der Stromzuführungsdrähte elektrischer Glühlampen u. and. Vakuumgefäß auf d. Innenseite d. Sockels. Patent Treuhand Ges. m. b. H., Berlin. Österr. Am. 6651/24 v. 17./12. 1924 (U. Prior. 11./2. 1924).
- Verpackung f. elektr. Glühlampen.** A. Jaschke, Leipzig. Österr. A. 3357/23 v. 21./7. 1923 (U. Prior. 29./3. 1923).
- Hydraulischer Tonerde-Kalk-Zement.** Voisin. Engl. 243 876 (30./10. 1924).
- Imprägnieren** von Schiefer u. anderen hygroskopischen Materialien. British Thomson-Houston Co. Engl.* 243 709 (Prior. 29./11. 1924).
- Verf. z. Herst. v. Lacken, Imprägniermaterialien u. dgl. [By]. Engl. 243 722 (Prior. 26./11. 1924).
- Verf. z. Herst. eines Isoliermaterials. J. Janser, Wien. Österr. A. 5762/21 v. 21./10. 1921.
- Isolierung** elektr. Hochspannungsströme. [A]. Engl.* 244 068 (Prior. 4./12. 1924).
- Aus einer Anzahl v. Litzen zusammengesetzter Draht bzw. zusammengesetztes Kabel. E. E. Makinson, Lytham (England). Österr. A. 6158/24 v. 24./11. 1924 (U. Prior. 11./12. 1923).

Deutsche Patentanmeldungen

vom 7./1. 1926.

Klasse

- 1 b. 6.M. 71 928. W. M. Mordey, Westminster (England). Elektromagnet. Scheider z. Trennung ansprechender, aber v. Magneten nicht anziehb. Bestandteile von wenig oder nicht ansprechenden Bestandteilen. 24./12. 1920. England 28./3. 1919.
- 4 g. 52. H. 93 964. J. Huber, München. **Brennerkopf f. Gas Kocher** 21./6. 1923.
- 8 a. 25. G. 61 325. P. Greve, Lindau a. Harz. Trockenvorr. f. Kettengarn - Schichtmaschinen m. Warmlufttrocknung. 2./5. 1924.
- 8 k. 2. A. 43 492. [A]. Verf. z. Behandlung v. Pflanzenfasern. 14./11. 1924.
- 10 a. 4. W. 68 541. Westdeutsche Industriebau-A.-G. vorm. W. Schlanstein, Steele a. d. Ruhr. **Regenerativkoksofen** mit Längsregeneratoren unter der Ofensohle. 16./2. 1925.
- 10 a. 13. H. 96 606. E. Habrich, Witten a. d. Ruhr. **Koksofenheizwand** aus Hohlsteinen. 20./3. 1924.
- 10 a. 17. B. 116 276. [B]. Trockenkühlen v. Koks. 27./10. 1924.
- 10 a. 21. D. 47 796. R. Drawe, Charlottenburg. Trocken u. Schwelen v. **Brennstoffen**. Zus. z. Anm. D. 40 694. 22./4. 1925.
- 10 a. 22. Sch. 69 437. C. G. Schwalbe, Eberswalde. Verkohlung d. organ. Bestandteile v. **Sulfitzellstoffablauge**. 30./1. 1924.
- 10 a. 22. W. 65 094. Kohlenveredlung G. m. b. H., Berlin. **Heizverfahren f. Schwel- oder Trocknungsöfen**. 5./3. 1923.
- 10 a. 26. B. 115 282. K. Brockmann, Essen. Verf. u. Vorrichtung z. Schwelen bituminöser, gasdicht abgeschlossener Stoffe im Tunnelofen. 18./8. 1924.
- 12 a. 2. A. 43 330. J. H. Akkerman, Rotterdam. Verf. u. Vorr. z. **Eindampfen v. Flüssigkeiten** durch Zerstäubung. 25./10. 1924. Holland 22./9. 1924.

Klasse

- 12 d. 25. D. 44 175. J. Duclaux, Paris. Vorr. z. fabrikmäßigen Herst. v. Ultrafiltermembranen mit Gewebeeinlage. 1./9. 1923. Frankreich 11./9. 1922.
- 12 e. 2. K. 95 025. Kohlenveredlung G. m. b. H., Berlin. Entstauben v. Gasen durch feststehende Zentrifugalgasreiniger. 9./3. 1923.
- 12 e. 2. S. 63 361. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt. Elektr. Gasreinigungsanlage m. mehr. Reinigungskammern. 14./7. 1923.
- 12 e. 2. S. 63 679. Dieselbe. Reinigen v. durchlässigen Niederschlagselektroden elektr. Gasreinigungsanlagen. 29./8. 1923.
- 12 f. 3. E. 32 879. Elektrochemische Werke München Dr. A. Pietzsch & Co., Höllriegelreuth b. München, u. B. Redlich, Feldkirchen b. München. Druckbehälter f. heiße Flüssigkeiten und Gase. Zus. z. Anm. E. 32 551. 3./8. 1925.
- 12 h. 4. G. 54 852. F. Caspari, Berlin. Verf. z. Gew. v. in Nebelform gebildeten Stoffen. Zus. z. Anm. C. 30 683. 17./9. 1921.
- 12 i. 5. V. 18 924. Verein für chemische und metallurgische Produktion, Aussig a. d. E. (Tschechoslowakische Republik). Verf. u. Vorr. z. Herst. v. Salzsäure aus Chlor u. Wasserstoff. 16./2. 1924. Tschechoslowakische Republik 20./2. 1923.
- 12 l. 1. M. 90 932. P. Müller, Hannover. Verf. z. Gew. v. Salz, bes. Kochsalz durch Eindampfen. 12./8. 1925.
- 12 n. 5. S. 58 027. Gebr. Siemens, Berlin-Lichtenberg. Herst. v. Formkörpern. 5./11. 1921.
- 12 p. 8. T. 29 339. K. Thoma, Chemiche Fabrik, Winnenden, Württemberg. Verf. z. Darst. eines Derivates des 1-Phenyl-2, 3-dimethyl-4-amino-5-pyrazolons. Zus. z. Pat. 409 715. 26./9. 1924.
- 12 p. 12. D. 46 621. A. Sensel-Timmer u. W. Vogl, Wien. Verf. z. Darst. arsenhaltiger Derivate v. Chinaalkoloiden. 20./11. 1924. Österreich 23./11. 1923.
- 13 b. 2. Sch. 70 537. Schmidtsche Heißdampf-Gesellschaft m. b. H., Kassel-Wilhelmshöhe. Einr. z. Betreiben v. Zwei- u. Mehrdrucklokomotivkesseln, insbes. von Zweidruckkesseln. 14./5. 1924.
- 13 b. 13. R. 63 588. E. Rouška, Blansko (Tschechoslowakische Republik). Selbsttät. Speisewasserregler f. Dampfkessel. 2./3. 1925. Tschechoslowakische Republik 13./5. 1924.
- 13 b. 18. A. 44 714. A.-G. für Stickstoffdünger, Köln. Vorr. z. Entfernung d. Sauerstoffes u. a. Gase aus Kesselspeisewasser. Zus. z. Anm. A. 43 872. 11./4. 1925.
- 13 b. 18. S. 62 633. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt. Speicher f. unter Druck stehende Flüssigkeiten mit Schichten v. verschied. Temp. 9./4. 1923.
- 13 b. 18. S. 66 818. Dieselbe. Vorwärmung d. Speisewassers in Dampfkraftanlagen. 15./8. 1924.
- 15 l. 6. T. 29 502. J. Fr. Tutzschke, Leipzig-Schönefeld. Herst. u. Auffrischung v. ausgedruckten metallenen Flachdruckplatten. 6./11. 1924.
- 17 f. 11. R. 63 615. Zimmermann & Weyel G. m. b. H., Ludwigshafen a. Rh. Rippenrohr m. auf einem Rohr aufgesetzten Rippen v. nach dem Umfang zu abnehmendem Querschnitt. 2./3. 1925.
- 18 a. 5. G. 64 251. Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G. Abteilung Schalke, Gelsenkirchen. Vorr. z. Auswechseln d. Armaturteile v. Schachtöfen. 2./5. 1925.
- 18 b. 14. K. 89 907. W. Kipp, Duisburg. Kohlenstaubfeuerung f. Metallschmelz- oder Wärmeöfen. 12./6. 1924.
- 18 b. 20. R. 64 021. B. Raschke, Hannover. Chrom, Nickel und Molybdän enthaltende Stahllegierung. 14./4. 1925.
- 21 g. 10. S. 70 398. Société Anonyme des Anciens Etablissements Edmond Picard, Paris. Drehkondensator. 13./6. 1925.
- 21 g. 12. A. 40 461. A.-G. Brown, Bovier & Cie., Baden (Schweiz). Anodeneinführung f. Quecksilberdampf, Gleichrichter. 3./8. 1923.
- 21 g. 18. R. 60 321. Reiniger, Gebbert A.-G., Erlangen. Sicherheitseinrichtung f. Röntgenanlagen. 9./2. 1924.

Klasse

- 22 h. 7. C. 35 735. Continentale Prodotit A.-G., Mannheim-Rheinau. Verfahren z. Gew. v. erst bei hohen Temperaturen erweichenden Pechen von hoher Bindekraft aus Teeren. 22./11. 1924.
- 24 b. 8. D. 45 689. Deutsche Werft, A.-G., Hamburg. Sicherheitsabsperrvorrichtung für Ölfeuerungen. 21./6. 1924.
- 24 c. 10. E. 30 850. R. Eickworth, Dortmund. Gasbrenner m. Schaufelrad. 3./6. 1924.
- 24 f. 11. B. 115 497. A. Bato, Newark, New Jersey (V. St. A.). Schrägrost m. gegeneinander bewegten längsliegenden Roststäben. 3./9. 1924. Ungarn 7./9. 1923.
- 22 e. 6. L. 57 229. K. Lehmkohl, Hannover. Herst. v. Farbstoffen. Zus. z. Pat. 414 962. 26./1. 1923.
- 30 i. 3. L. 58 340. L. Lombard Gerin, Lyon (Frankreich). Herst. v. kolloidalem Kupfer, insbes. für Desinfektionszwecke. 21./7. 1923. Frankreich 19./10. 1922.
- 32 a. 5. H. 80 319. Hartford-Fairmont Company, Hartford (V. St. A.). Vorr. z. Zuführung v. geschmolzenem Glase aus einem Vorrat. 12./3. 1920. V. St. A. 7./4. 1919.
- 38 h. 2. P. 50 197. A. Puggel, Winterthur (Schweiz). Veredelung v. Holz. 6./4. 1925.
- 39 a. 16. G. 63 503. Glanzfilm-A.-G., Köpenick, u. K. Lüdecke, Berlin-Dahlem. Herst. mattierter Filme. 17./2. 1925.
- 40 a. 2. J. 24 907. H. Junkmann, Elberfeld. Verfahren z. Rosten u. Sintern v. Erzen. 25./6. 1924.
- 40 a. 2. M. 81 224. H. Squarebrigs Mackay, London. Rosten v. Erzen. 24./4. 1923. Großbritannien 19./5. 1922.
- 40 b. 1. C. 59 415. J. Galli, Freiberg i. Sa. Herst. v. Werkzeugen aus Kohlenstoffleg. d. Wolframs u. Molybdäns. 30./6. 1923.
- 45 l. 3. C. 34 729. [ter Meer]. Saatgutbeize. 10./4. 1924.
- 45 l. 3. K. 88 740. O. Kunze, Leipzig. Mittel z. Vertilgung v. Schädlingen. 6./3. 1924.
- 48 b. 2. A. 44 693. Ardeitwerke G. m. b. H., Eberswalde i. d. M. Vorr. z. selbsttät. Kennzeichnen u. Abnehmen der aus einer Trocknungsmaschine ständig abgehenden Blechtafeln. 8./4. 1925.
- 53 b. 3. Sch. 72 492. A. Schwieger, Hannover. Deckelverschluß m. Luftventil f. Vakuum-Konservengefäße. 20./12. 1924.
- 75 c. 5. N. 23 887. Neuwalzwerk A.-G. Bösperde i. W. Verf. z. Überziehen von Drahtgeweben u. dgl. 1./12. 1924.
- 80 b. 1. R. 62 411. Th. Rigby, London. Herst. v. Zement n. d. Naßverf. 7./12. 1922. Großbritannien 16./9. 1922.
- 80 b. 3. A. 44 208. A.-G. f. Steinindustrie u. W. Braun, Neuwied. Herst. eines Mörtelbildners. 14./2. 1925.
- 80 b. 3. P. 50 044. G. Polysius, Dessau. Verfahren zur Herst. v. Schmelzzement. 12./3. 1925.
- 80 b. 3. S. 68 132. G. Aeilko Sebo Snijder, Utrecht (Holand). Herst. eines gargebrannten Portlandzementklinkers. 18./12. 1924.
- 80 b. 8. B. 114 163. The Babcock & Wilcox Company, New York. Herst. v. feuerfesten Gegenständen f. Bauzwecke. 22./5. 1924. V. St. A. 25./5. 1923.
- 80 b. 22. R. 51 664. F. Rippl, Stettin. Herst. harter u. fester, aber poröser, vornehm. f. Bausteine geeigneter Schlacken. 27./11. 1920.
- 80 b. 25. C. 35 804. Continentale Prodotit A.-G., Mannheim-Rheinau. Herst. eines Hartpechs. von großer Bindekraft neben hohem Erweichungspunkt. 4./12. 1924.
- 80 b. 25. P. 45 261. „Prodor“ Fabrique de Produits Organiques S. A. u. M. Levy, Genf. Herst. v. Straßenbelägen. 24./1. 1922. Schweiz 28./12. 1921.
- 82 a. 1. M. 90 187. Metallbank und Metallurgische Gesellschaft A.-G., Frankfurt a. M. Verf. z. Betrieb v. Trocknern, insbes. für Rohbraunkohle. 19./6. 1925.
- 82 a. 1. T. 28 468. Telex Apparatebau-Gesellschaft m. b. H., Frankfurt a. M. Verf. z. Kühlung v. getrockneter Braunkohle u. ähnл. Stoffen. 2./2. 1924.
- 82 a. 2. W. 62 912. M. Wilke, Hamburg. Trockendarre f. Getreide. 12./1. 1923.
- 82 a. 19. A. 42 403. U. Ammann A.-G., Schweiz. Trocken-trommel f. Maschinen z. Aufbereitung v. Straßenbau-material m. eingebautem glatten Verteilungszylinder u. Hebeleisten f. d. Trockengut. 26./10. 1923.