


Mass Spectral and GC Data of Drugs, Poisons, Pesticides, Pollutants and Their Metabolites. Vol. 1–3. 2. Auflage. Von K. Pfleger, H. H. Maurer und A. Weber. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim/VCH Publishers, New York, 1992. XXIX, 4224 S., geb. 1290.00 DM. – ISBN 3-527-26989-4/0-89573-855-4

Zur Diagnose von Vergiftungsscheinungen müssen in der klinischen Toxikologie mögliche Intoxikationsgifte in kürzester Zeit eindeutig identifiziert werden, um therapeutische Maßnahmen möglichst schnell einzuleiten. Hierbei erwies sich die Massenspektrometrie in Kopp lung mit der Gaschromatographie als analytische Methode der Wahl. Die Elektronenstoßionisation im „full scan mode“ liefert charakteristische Massenspektren mit strukturspezifischen Informationen, die durch den Vergleich mit Referenzspektren verifiziert werden können. Hierzu veröffentlichten die Autoren bereits 1985 in der ersten, zweibändigen Auflage eine Sammlung von mehr als 1500 Massenspektren von Drogen, Giften und deren Metaboliten. Die zweite, dreibändige Auflage ist um Datenmaterial aus weiteren toxikologischen Untersuchungen ergänzt, so daß diese Spektrensammlung insgesamt 4370 Einträge enthält: ca. 1500 Drogen und Gifte, 800 Pestizide und Umweltchemikalien sowie 2000 Metaboliten.

Die Autoren beschränken sich nicht nur auf die Veröffentlichung selbst gemessener Massenspektren der Wirkstoffe, Metaboliten und durch Probenaufbereitung oder Gaschromatographie bedingter Artefakte, sondern stellen eine direkte Beziehung zur jeweiligen Probenmatrix (Plasma, Darminhalt, Urin, Reinsubstanz) her. So beschreiben sie in Band 1 das angewendete Analysenschema einschließlich Extraktion, Derivatisierung,



Konzentrierung und Ermittlung von Retentionszeitindizes. Für den schnellen Nachweis gezielt gesuchter Verbindungen werden auch „computer monitoring programs“ vorgestellt, durch die bestimmte Substanzen in definierten Retentionszeitfenstern anhand ihrer ionenspezifischen Massenchromatogramme gesucht werden. Dieser Band wird durch Tabellen vervollständigt, in denen die Substanzen jeweils nach Substanzname (Trivialname), Wirkstoffgruppe, RT-Index, exakter Masse und CAS-Nummer angeordnet sind.

Mit diesen Informationen, verschlüsselt in einer ganzen Reihe von Abkürzungen, zuzüglich der Angaben von Summen- und Strukturformeln, sind die einzelnen Massenspektren versehen. Ausgewiesen wird ferner, ob für die Spektrendarstellung eine Untergrundsubtraktion herangezogen wurde, da diese die Intensitätsverhältnisse der Ionen beeinflussen kann. Wichtig ist auch der Hinweis, daß für eine eindeutige Identifizierung und speziell für die Quantifizierung die Analyse von Standardlösungen unumgänglich ist.

Da mittels Elektronenstoßionisation das Molekül-Ion als wichtigste Strukturinformation nicht bei allen Verbindungen in ausreichender Intensität detektierbar ist, werden die Massenspektren in Band 2 (m/z 4 bis 221) und Band 3 (m/z 222 bis 777) uneinheitlich nach steigender Masse eines charakteristischen Fragment- oder aber Molekül-Ions angeordnet. So sind z.B. die Massenspektren der Morpholin fungizide im Falle von Tridemorph (S. 491) unter dem Basispeak m/z 128, im Falle von Fenpropimorph (S. 1502) dagegen trotz Basispeak m/z 128 unter dem Molekül-Ion m/z 303 zu finden. Damit führt eine molmassenorientierte Suche nach Substanzen unweigerlich über Tabelle 4 in Band 1, um dort die Seitenangabe für die entsprechenden Spektren in Band 2 und 3 zu erfahren. Sofern zwei Ionen mit einer Intensität größer als 80 % auftreten, wird das Massenspektrum einer Substanz wegen möglicher meßtechnisch bedingter Intensitätsverschiebungen zweifach aufgeführt. So zeigen sich z.B. für den Metaboliten des Neuroleptikums Promethazine-M (Nor-sulfoxid) nach Acetylierung m/z 58 und m/z 212 (Basispeak) als intensivste Ionen. Neben dem Eintrag unter m/z 58 (S. 104) ist dann der Zweit eintrag allerdings unter dem Molekül-Ion m/z 328 (S. 1634) und nicht unter dem Basispeak aufgeführt. Damit scheint der doppelte Eintrag einzelner Massenspektren wenig hilfreich, zumal im Tabellen werk nur auf das Massenspektrum auf Seite 1634 verwiesen wird.

Da die Datensysteme von modernen MS-Geräten mit käuflichen Spektrenbi

bliotheken (z.B. NIST, Wiley) mit bis zu 130 000 Einträgen ausgestattet sind und auch das Anlegen eigener Spektrenbibliotheken ermöglichen, stellt sich die Frage, inwiefern die vorliegende Spektrensammlung in Buchform eine Berechtigung hat. Ein Vergleich der Spektreneinträge zeigt jedoch, daß das Substanzspektrum der Pfleger/Maurer/Weber-Bibliothek, die speziell auf die systematische klinisch-toxikologische Analyse abgestimmt ist, aber auch für die gerichtsmedizinische, Arbeitsplatz-, Lebensmittel- und Umwelttoxikologie sowie die Dopingkontrolle ein wichtiges Hilfsmittel ist, nur teilweise abgedeckt wird. Im Gegensatz zu den oft reduzierten Massenspektren in den computergestützten Spektrenbibliotheken werden in den Buchbänden vollständige Spektren mit vielen hilfreichen Zusatzinformationen abgedruckt.

Da die on-line-Bibliothek durch die Berücksichtigung unterschiedlicher Suchkriterien eine höhere Flexibilität bietet, ist für die Routineanalytik der Einsatz der Pfleger/Maurer/Weber-Bibliothek als computergestütztes Instrumentarium empfehlenswert. Wegen fehlender Lizenzvereinbarungen ist aber diese Spektrensammlung nicht von allen MS-Herstellern lieferbar. Außerdem können kompatible Datenträger nicht für alle, insbesondere nicht für ältere MS-Geräte angeboten werden, so daß in diesem Segment das dreibändige Werk wertvolle Dienste leisten kann.

Robert Kreuzig und Müfit Bahadir

Institut für Ökologische Chemie
und Abfallanalytik der Technischen
Universität Braunschweig

Frontier Orbitals and Properties of Organic Molecules. (Reihe: Ellis Horwood Books in Organic Chemistry, Reihenherausgeber: J. Mellor.) Von V. F. Traven. Ellis Horwood, Chichester, 1992. XVI, 401 S., geb. 111.00 \$. – ISBN 0-13-327487-X

Ein modernes Buch auf dem neuesten Stand der Literatur habe ich erwartet, die englische Übersetzung eines offensichtlich älteren russischen Werkes habe ich erhalten. Im wesentlichen ist Literatur der fünfziger bis siebziger, selten der achtziger Jahre verarbeitet. Das ist sicherlich für das behandelte Gebiet nicht ausreichend.

Das Buch ist in zwei größere Bereiche gegliedert. Zunächst werden auf knapp 60 Seiten Methoden erläutert, mit denen man die elektronische Struktur von Molekülen beschreiben kann. Dann beginnt der Hauptteil mit einer Einführung in

Diese Rubrik enthält Buchbesprechungen und Hinweise auf neue Bücher. Buchbesprechungen werden auf Einladung der Redaktion geschrieben. Vorschläge für zu besprechende Bücher und für Rezensionen sind willkommen. Verlage sollten Buchankündigungen oder (besser) Bücher an den Buchredakteur Dr. Gerhard Karger, Redaktion Angewandte Chemie, Postfach 10 11 61, D-69451 Weinheim, Bundesrepublik Deutschland, senden. Die Redaktion behält sich bei der Besprechung von Büchern, die unverlangt zur Rezension eingehen, eine Auswahl vor. Nicht rezensierte Bücher werden nicht zurückgesandt.