



300. Victor Meyer: Ueber Thionaphten.

(Eingegangen am 28. Mai.)

Die überaus interessanten Mittheilungen über Furfuranderivate des Naphtalins, welche Herr Professor Hantzsch in dem soeben erschienenen Heft 8¹⁾ der Berichte veröffentlicht, zumal sein Hinweis, dass das Thiophen der Naphtalinreihe (welches ich Thionaphten nennen möchte) bisher noch unbekannt sei, veranlasst mich zu der Mittheilung, dass Herr A. Biedermann in meinem Laboratorium das α -Naphtol der Thiophenreihe, nämlich die Verbindung:



gewonnen hat, indem er den von ihm früher²⁾ dargestellten Thiophen-aldehyd nach der Fittig'schen Methode mit Bernsteinsäure condensirte. Das Oxythionaphten gleicht dem α -Naphtol in seinen Eigenschaften und Reactionen auf das vollkommenste und wird von seinem Entdecker demnächst genau beschrieben werden. Ich selbst bin mit Versuchen beschäftigt, durch Einwirkung von Schwefelphosphor das Cumaron:



zu verwandeln.

Göttingen, Universitätslaboratorium.

¹⁾ Diese Berichte XIX, 1290 ff.

²⁾ Diese Berichte XIX, 636.