

Berichtigung / Correction

Zweifache Borylierung von Benzolderivaten mit (Diisoalkylamino)boradiyl-Einheiten

A. Meller*, C. Böker, U. Seebold, D. Bromm, W. Maringgele, A. Heine, R. Herbst-Irmer, E. Pohl, D. Stalke, M. Noltemeyer, G. M. Sheldrick

Chem. Ber. **124** (1991) 1907–1912

Im Druckstadium wurden auf S. 1908 Abb. 1 und 3 vertauscht. Folgende Zuordnung von Abbildungen und Legenden ist korrekt:




Abb. 1. Struktur von einem Molekül **1** im Kristall; ausgewählte Bindungsabstände [pm]: B(1)–C(2) 153.8(7); C(3A)–C(6A) 155.8(6); B(1')–C(6A') 161.0(6); C(3A')–B(4') 159.0(7); B(4')–C(5') 154.6(7); B(1)–C(6A) 159.4(7); C(3A)–B(4) 159.6(7); B(4)–C(5) 154.6(7); B(1')–C(2') 155.0(7); C(3A')–C(6A') 155.5(5)




Abb. 3. Struktur von **7** im Kristall; ausgewählte Bindungsabstände [pm] und -winkel [°]: C(1)–B(2) 159.7(3); C(1)–C(7) 153.3(3); B(2)–C(3) 157.0(3); C(3)–C(4) 134.1(3); C(6)–C(7) 133.0(3); B(2)–C(1)–C(7) 103.0(1)

Redaktion
[B81/91]