

V. *Experimentum Anatomicum ad veram Duræ Matris motus causam detegendam institutum, ab H. Ridley.*
M. D. & Reg. Coll. Medic. Lond. Socio. Sept. 20.
1703.

Cum novam plane, & ab ea quam olim in *Anatomia mea de Cerebro Cap. 6.* evulgata protuleram alienam, de motu illo Duræ matris reciproco qui in vulneribus cerebri, vel in Animalium vivorum sectione visui se offert, a Cl. Viro Domino Georgio Baglivo Theor. in Roman Archylc. Professore excogitatam in specimine suo *Quatuor Lib. de Fibra Motrice* edito sententiam nuper legerim ; mearum partium esse duxi, (nullo prorsus ad consuetanea illa quæ illius hypothesi nitantur respectu habito, quæ adhuc forsan licet aliunde quam a se ipsa, uti in sequentibus innuiturus sum, motum suum Membrana hæc mutuatur, veritate sua gaudent) ut eorum gratia qui hactenus sententiæ meæ acquieverunt, denuo quod super hac re statuisse ad examen revocarem ; eo scilicet fine, ut eos vel ab errore in quem culpa mea incidissent extricarem, vel ab aliorum præsumirem.

Quid igitur hic statuit Cl. prefatus vir videre est, præterquam in pluribus aliis libri sui locis, p. 20. ubi hæc sunt. *Quo puero viso, statim suspicari capimus quod Dura Mater fortis eos atque ordinatos motus non efficerit per arterias quæ in ipsa disseminatae sunt, verum per suam præcipuam texturam quæ cum textura Cordis emulazione contendit ;* uti etiam paulo supra *Cor Cerebri* eam vocat. Postea p. (viz.) 29. Sequitur, *Quare causa pulsus Duræ matris in tota ejus mole & propriebus substantia est, nec ab extra quæsita.*

Quid ego, qua autoritate, & quo experimento in sequentibus e vernaculo sermone quo liber meo transcriptis Cap: predicte.



Hisce sinibus e veteribus plurimi, uti etiam e recentioribus aли noi, speciem Cl. illisius & Vieusserius Systolen more arteriarum a quibusdam uti senserunt arteriis in iis terminantibus gründam attribuere. Cum autem de horum assertione aliquantulum ambigebam, experimento sequenti, quo controversia finem imponerem, usus sum. Ligato apteque Composito cane, & portione quadam Crani ejus sublata, nullam omnino oculis conspicere potuimus vel duræ matris, vel ejus sinus longitudinalis pulsationem; Postea vero tantilla mora injecta, e predicto sinu fortuito ferri caudentis usibus aliis destinati occursu disrupto, violenta sanguinis insequentis effusione, non nisi post insignem vasorum depletionem salienter profluxit sanguis cum Pulsu istius Sinus totiusque Membranæ sat notabilis. Sinum hunc per totum ejus longitudinem dissecuri, (irrito licet prorsus conatu) quo forsan ex Salienti rivo cruris aliquarum arteriarum insertionem (quarum plures juxta Vieusserium & ante illum a Doctissimo Wepfero illi insertas fuisse per natopiam dicebantur) internoscem.

Hinc satis constare videtur contra Cl. Bourdon, nullum alium Sinibus his motum competere, præter eum qui iis pariter ac Duræ matri ab arteriis per totum cerebrum dispersis (coadjuvantibus ut ego existimo quadam sympraxi ijs quæ per Membranam ipsam ramificantur,) communicari solet uti olim peritissimus Fallo p. & Volcb. Coiter & alij statuerunt.

Hanc igitur sententiam meam quo vel adhuc amplectar vel deseram (nudam enim solum veritatem veneror) ulterioris Scrutini ergo, experimentum sequens instituturus sum.

Canis superiori parte bregmatis terebrata, Membranam duram non sine aliqua Sanguinis jactura denudavi. Statim prius hinc carptis cohibita hæmorrhagia, ablutaque Sanguinis aspergine, apparebat Membranæ istius, ejusque Sinus longitudinalis qui per Marginem foraminis decurrebat, motus Svitalticus cordis vibrationis quæ citior ordinando erat, annulus, eique ritmo ad amissim respondens.

Hanc mecum astantes vibrationem per spatium unius horæ quadrantis conspexerunt, quo elapsò, eam hammulo acuto prehendere tentabam, ut ita ea super ipsum suspensa,

& cultro divisa, cerebri subtus motum satius expiscarer, & ediscerem : factâ autem ejus perforatione, (quam acute persentis cere canis videbatur,) eujusvis antem Convulsionis expers, inseguuta est hemorrhagia, ut prius, brevique simili-
ter resticta.

Eloto Sanguine, particulari isto foramine a punctura hamuli in Membrana factâ, comparuit Cerebri motus systalticus, parum id Sanguinis qui in eo hærebat, extus pro-
pellens.

Postea cuspide forficis obtuso caute in aperturam Membra-
næ vulneratae immissa, eam transversim, parte ejus a sinus longitudinalis transitu maxime remota dissecui, quo facto se protrusit cerebrum Pia Matre textum per istam aper-
turam, adhuc manente motu ejus ad tactum satis forti,
licet membrana ipsa, ob vim restitutivam suarum fibra-
rum a plaga accepta diminutam, ad oculos obscurius vibrari
videbatur.

Toto hoc tempore vegetus erat canis, levibus tantum tremoribus cum quodam horrore per universum corpus affectus.

Post horas aliquot hisce observandis transactas, quo tem-
pore variis modis excruciatum fuisset animal, multumque sanguinis effusisset, tandem ut omnem vim pulsificam quæ vel huic membranæ inesse, vel ei aliunde donari supponi potest ratione fibrarum suarum, quarum in cap. primo libri supra-
citati descriptionem fidelem cum earum varia propagatione & usu dedi, quarum & beneficio motum primo a cerebro sibi impressum validius absolvit, adim erem, guttulas aliquot ol Vitrioli, unde nigro tingebatur colore, in eam leniter illenebam ; Hinc nulla, saltem exigua & obscura ejus per-
cepta est vibratio ; non obstante autem hac ejus ad impulsu cerebri obsequendum ineptitudine, admoto digito satis distinctus cerebri pulsus sentiebatur.

Peractis his, adhuc alaci manente cane, cum cultri mucronem ad unius unciae crassitatem in cerebri molem intrudisse, vehementer se agitabat canis, & in horribiles corporis jactationes

jactationes, & pedum anteriorum & posteriorum convulsiones incidebat; quo tempore immisso ut prius in aperturam prefatam digeo fortius se movebat cerebrum quam antea; oltea speculum profundius ad igebam, unde sensus dolorifici iudicia maxima dedit; tandem cultro in negro usque ad latus cranij oppositum trajecto, horrendi exorieruntur spasmi; & jam quo omnis de cerebri motu dubitatio amoveretur, digitis nostris tum ego, tum adstantes par modo quo alias indentes, Systolen Diaстoleng; ejus cum maximo senixu factam persensimus. Quid amplius ad veram genuinamq; motus hujus partis causam proxima meruendam detegendamq; desiderari potest haud video, modo ad phœnomena in hoc experimento occurrentia, quæ omnia absque ullo suco, ut naturaliter se habebant, coram testibus omni fide majoribus fideliter enarravimus, sedulo attendatur.

Ceterum ne desint aliorum autoritates, inter plurimas quæ lucem aspexerunt observationes sequentem instar omnium juvat hic annexere, extantem in Misc. curios German. decur. 2. An: 4 Anni 1685, obs. 129 a Theod. Moeren que sic se habet.

Grandis hæc contusio & duram matrem Piamque Membranam ruperat, ipsamque cerebri substantiam confuderat, & sanguis se ipfis cerebri Glandulosis cavitatibus inferuerat, quem stylo adaptato bombicino flore suaviter exsuximus, vulnereq; depurato, debitiss Medicamentis extra intraq; adhibitis caput ligamentis involvimus.

Indies aestimavimus mirandum protuberabat enim continuo suo pulsu cerebri substantia ut ut fungosa, quæ sui causæ ablationem in dies duplicatis, etiam vicibus requirebat, ubi apto liuet forfice non potuimus cavere quin non quandoq; hemorrhagiam causaremus. que cogeret ut stylo etiam ad ipsos oculi tubos descendente sanguinem a cerebri cavernis purgaremus, graviora sui alias reftagatione symptoma causaturum.

Huic mihi olim conformatum vidisse contigit, cuius ad multos dies quotidie tractationem a Chirurgo peritissimo cum

xum singulis quæ notæ rarioris occurrebant symptomatis speciatim & fideliter calamo exaratam adhuc servo.

Quod spectat ad hujus membranæ officium ei a cl. Viro assignatum, quo scilicet strictus compresso cerebri Cortice copiosius gignantur dispensenturque Spiritus Animales ad nervosas integri corporis partes remotiores.

Primo animadvertisi velim, quam profusa Sobole Arteriarum Carotides cumcerebrum appellant per singulas ejus bri partes tum medullofas tum corticales propagantur, ita ut juxta Oculatiss. *Malpighium* tertiam ad cæteras omnes in toto corpore proportionem gerere judicentur, quam egomet assertionem, cum eas, postquam primum ceram rubram in cæteras etiam universi corporis injecsiem ea repletas contemplarem, haud longe a vero abfuisse merito judicabam.

Secundo, Medulla Spinalis, (ubi etiam Spirituum animalium generationem tum dispensationem continuam dari necesse est ut concedamus,) coricis inversum prorsus situm, cum scilicet ille intus est & pars medullosa ubi egrediuntur nervi extus, applicatio per se patet.

Hæc pauca habui ad quorundam Doct. Virorumolim sententiam traditam stabiliendam, & cui me cogit experimentum olim factum etiam & supra recitatum dare suffragium, & cujus gratia solum hoc novum insuper adjeci, quæ qualia qualia sunt, animo ab omni invidia, contradicendi studio, seu æmulatione libero publici juris esse volui.