

II. *De Quadrupedibus Philippensis Tractat.* a Reverendo Georg. Jos. Camel. transmissus Jacobo Petiver, *Pharmacop. & Societ. Regie Soc.* Londini.

1. *Cercopithecus Luzonis minimus.* GAZOPHYL.

Natur. &c. Tab. 13. Fig. XI.

GAZ. NAT.
Tab. 13. Fig.

Magu vel Booot Indorum. *Cercopithecus est.* *Luzonis* *minimus.* *Magnitudinem quæ Glyris est,* *Icon* *exprimit,* & *communiter adhuc minor,* & *gracilior est.* *Facies Leonina;* *Oculi rubri,* *magni,* *rotundi ut Noctuae,* *nunquam,* *aut raro conniventes:* *Aures pellucidæ,* *depiles:* *Pilus Murium luteolus,* *aut aureolus:* *Gesticulationes lepidæ ut Simiae:* *Cauda,* & *Pedes posteriores longitudinis reliqui corporis:* *Raro interdiu aparet,* *hinc eum coecutire putant.* *Progreditur ordinariâ saltando,* & *retrorsum,* *vel in obliquum* *velocius,* *quam antrosum.* *Narrant vivere Carbone &c,* *sed falsum est,* *cum Ficu Indica & alijs vesecatur Fructibus.* *Incedens cum prole,* *quam ad ventrem.* *Plantæ volubilis Pamago* *funiculis alligata fugientem gerit.* *Pamago* *verò Indi* *ad recidivas commendant.*

2. *Cato-Simius volans* GAZOPH. NAT. Tab. 9. fig. 8. & Act. Philosoph. No. 277. p. 1065. seu, S. B. 6. 1.

GAZ. NAT.
Tab. 9. Fig. 8.

Colago & Cagwang Rysaiani. *Gagna Pampangi & Tagali* *vocant Cato-Simium volantem.* *Magnitudinis ordinariæ est Felis,* *formæ corporis Simij,* *sed gracilioris.* *A Capite in Caudam* *triū spitharnarum longus,* *ad fæmora* *sesquispitharnam latus,* *ad brachia duas spitharnas latus,* *à pedibus posterioribus,* *ad pedes anteriores triū spitharnarum,* *à pede anteriori dextro ad sinistrum triū pariter*

13 N

spi-



spithamarum, a pede posteriori dextro ad sinistrum duarum spithamarum, Venter palmam latu^m, membranæ ad ventrem spithameæ. Verum invenitur ut affirmant in *Provincia Pampanga* magnitudinis, Sīensis, & portatilis umbraculi solis, seu latitudinis sex spithamarum. *Pilus* coloris subfuscè murini in dorso, quibusdam albis floccellis variegatus, suavissimus, qualis est *Pellis Germanis Fech* vocata, in corpore longior, in membranis brevior: Ad ventrem longior, & ex albo rufescens, in membranis vero brevior, ejusdem coloris rara, & mollis lanugo. A capite ad brachia à brachijs ad pedes, à pedibus ad caudam usque latæ expanduntur membranæ, quibus expansis gravi volatu, non nisi ex summo unius arboris, in alterius caudicis medium transfertur, ubi deinde volatu interpolari saltuatim summum petit. Faciem habet Simiae, aures rotundas planas, pilis carentes, in quovis pedum anteriorum & posteriorum quinos compressos, Leoninos & acutissime hamatos ungues. *Pellis* quam transmitto *Maris* erat, *Femella* ad Ventrem binos habet quavis facculos, in quibus catuli ubera fugientes hærent. Quibus vescatur ignotum, probabile est fructibus vivere, cum communiter in arboribus degat.

3. Cabug vel Panicqui. *Vespertilio* est magnitudinis Gallinae, vescus. Orgyiae unius ab explicato aliæ fine ad alterum invenit, *Petrus de S. Buenaventura*.

4. Cabugcabug s. Cabag vel Talibata. *Vespertilio* est parvus, ordinarius.

5. Colalapnit s. Calapnit. *Vespertilio* est communis, sed cristatus & duplicatis auribus.

6. Cornu Rhinocerotis, Hispan. *Cuerno de Abada*, Unicorno, & Licorno, Indis Sini Sayguka. Affertur de Siam & India, majus & repandum seu recurvum, ex nare asservo albidum, cubitale ad imum spitham latum, ad medium diametri sesquispitamei, solidum & ponderosissimum. Alia parva & Sina afferuntur quæ sunt ex dorsi gibbo. Annulos ex Cornu, & ungula contra aeris com-

commandant contagium, ut illos ex cauda *Testudinis Marine*, & *Dumbaga*, *Nucem Vomicam* & *Asam* factidam. *Ungulam*, *Sanguinem* & *Pellem* ad *Febres*, *Astma* & *Epilepsiam* laudant.

7. *Bubalus* *Luzon*. *Indis* *Avang*, *Sinis* *suygu* i. e. *Vacca aquatica* *Hispan*. *Carabao*.

Vox tenuis, quā potius balat, quam mugit: *Pilus* paucus, rarus, brevis, cinereo-terreus: *Corpus* *Buffalo* *Ungarico* compar: *Cornua* ingentia, non teretia, sed subplana, undatim aspera, coloris nativi, lateratim expansa, quandoq; ab extremo unius ad alterius sesquiorgyialia: *Cauda* brevis & forè depiliis: *Domesticus* & *Sylvester*, qui ferocissimus magis nigricans & pilosus. *Carne* vescuntur utriusque *Sinæ*, *Indi*, *Aethiopes*. *Calidissimum* est *Animal*, temporis plus sub aqua, aut luto sepultum jacere gaudens, quam subdio vagari. Inimicitia gerit *Crocodilo* quem non formidat. *Cinera Cornuum* Sp. *Vino* subacto, utuntur *Indi* pro contrectatione spasmio correptorum.

8. *Gadia* s. *Garia*. *Elephas*. Abundat ijs *Insula* *Iolò*.

9. *Amo*, *Cercopitbeci barbati*, *Hispan*. *Sambos*. Magnitudine Pueri decennis, *Indis* resistentes. Puellas & Indas adultas infestantes. *Visus* est *Mindanai* duobus pedibus insistens Homine altior.

10. *Baculao*. *Cercopithecus Magnitudinis Canis*.

11. *Mananir*. *Cercopithecus Magnus*, *Canibus* resistens.

12. *Musang*, *Dinitirisan*, *Dingalong* & *Singarong* est *Catus Zibethinus*. Non gerit *Zibethum* in Vesicula conclusum ut J. Schroder, afferit, sed in concavitate, aut rima medium duarum viarum occupante. Ultra zīj. una vice nunquam eximitur, si bene curetur, a maturis *Palantinis* & *Piscibus* abundantiter saginetur, quavis tertia die zī *Zibethi* dare solet. Verūm hujates *Indi* labori supersedentes, *Catos* decipulis captos communiter interrimunt, ut *Zibethum* colligant. *Zibethum* rancidum aut corruptum Succo *Limoni-orum* & Sale lotum, soliq; expositum restituitur. Invenitur in *Cato* *Zibethino* species *Lapidis Bezoar*. *Zibethum* *Diris* vocant.

13. Lampog. *Catus* est ferus, Sylvester & Montanus.

14. Cachori vacant Moschi Animal in Igbabao. Moschum *Castoli*. Moschi animal *Fele* minus, *pilo* duriore quasi setaceo subruffo aut subfuscō. *Corpus* longiusculum, protensam *Caput*, Aures *Murinae*: *Locus Moschi* tridius *Venter*, ubi congeritur in Excrecentia *Ovi Columbini* magnitudinis, nunc aut interjet ob reiteratas pluviarum creberrimarum inundationes, aut non facile reperitur ob sylvescentium montium inaccessibiles recessus.

15. Alalacsin. *Sciurus* est *Luzonis*, Europæ minor, vivissimus, coloris aureoli, quandoq; albissimi, cicuratur, *Glyrium* & *Murium* inimicissimus.

16. Cervos *Luzonis* nemora alunt plurimos, & inter hos totaliter albos, habet & albos *Cercopithecus*, *Sciuros*, *Psytacos* & *Testudines marinas* albas. *Cervos* & *Aves Calaos* GAZ. NAT. (vid. Fig. 6. Tab. 28. GAZ. NAT.) Insula Zebu non alit, Tab. 28. Fig. 6. & si inferantur emoriuntur. *Cervos* ex albo & subruffo eleganter picturatos mittit *Insula Iolo*; *Cervos unicorner* reperiiri afferunt necdum vidi, quamvis *Corniculum* ex horum uno, dono oblatum asservem:

Lapidem ex Corde *Cervi* habui, quem D. *Wilhelmo ten Rhine* cum aliis *Kamilliis* misi. *Layides Bezoartici* passim eximuntur, sed nullius pretii, aut effectus in Medicina.

17. Bot. *Luzonis*, vel *Mongus*, in India *Bicho de Palma*, Clus. Exot. p. 112. Nie- *Bicho de Pulo Condore* & *Chani* est C. Clusii Exot. p. 112. zemb. 172. Fig. ex quo *Nirembergius* pingit p. 172. c. 32. *Mujela Africana*, *Sciuri* species.

18. Cocco. *Mus* est *Araneus*. *Moschum redolens*.

19. Daga. *Mus domesticus*.

20. *Mus Campestris*.

21. *Mus Montanus*, *Manhara* magnitudinis Nephrendis, vescus.

22. Cavat. *Musculus minimus*, Spicas *Orizæ* arridens, nec culmos frangens.

23. *Gires* domestici & montani.

24. Vilic. *Talpa*. Hisp. *Topo*.

25. Ababa. *Aper brevipes*.

26. *Porci*

26. Porci item species pigmæi, feri, cursu velocissimis.
 27. Bayeng s. Pagil. *Aper montanus*.
 28. Babuy. *Sus domestica*.
 Lapidæ Porcis exemptos asservo.
 29. Ex *Vesica*. Pendentezi & zv, coloris cinereo pallidi, constantem ex Lamellis. Pellit Urinam & Calculum.
 30. Ex *Auxungia*. Sphærico-compressum, durisculum ex-albidum, Usus ut fabulantur ad bonum Corpori habitum.
 31. Ex *Hepate*, coloris rufi, plano-inxqualem biuncialem.
 32. *Ægagropilum* Indis *Anbal*, fermè pugno compressum, interne coloris Cinamomei, deforis quibusdam in partibus nigro, perpolito & cutaco tectum cortice, Odoris *Cyperini* quo in Luzone plerumq; pascuntur ut *Nuce Moschata*. Valet ad *Menses*, *Partum*, *Iochia* & *Urinas* cienda.
 33. *Anvang*. Buffalos hujas, *Carabao* Hisp. *Corei* loti, siccati & pulverisati, pulvis nobile incrasans in *Diarrhea* & *Dysenteria*.
 34. *Bulithos Vacinos*, magnitudine Avellanarum asservo
 15, candidi sunt & silicini ex Sphærico lacunati & ut *Bezoartici* laminulati. J. *Alzine* refert habuisse, *Dulaci* & *Bezoar* modo sudorem provocasse. *Ægagropilas* majores plures habui.
 35. Lapidæ Bezoartici *Mexicanæ* eximantur ex *Cervis*, prouti & *Campetzani* ubi *Contrayerva* abundat. *Peruviani* ex *Vicunnis*, *Quanaco* & *Alce* ubi pariter *Contrayerva* invenitur. Persici seu Indici *Goncoldani* ex *Cercopithecis* & *Capris*. Ex *Capris* leves sunt sine nitore friabiles, coloris in viridem tendentis, saporis amari, formæ ovalis, magnitudinis variae, constantes ex laminulis, minus laves aut politi. His mihi imposuerunt A. D. 1697. eos pro *Cercopithecorum* dividentes. Emeram No 144. pendentes omnes simul 361. Unicam 14. *Régalibus* argenteis *Hispanis*, erant autem omnes integri & ex his 12. Ovo *Gaiznaceo* aut parens aut maiores. 30 *Columbino* oyo maiores. 46 ovo *Columbino* pare. 50 ovo *Columb.* minores. 12! *Nude Avell.*

Avellane majores. Ex *Cercopitbecis* nitidè perpoliti sunt, magis compacti, lapidei, & ponderosi quam sint *Capreorum*; constantes ex laminulis, subamari, coloris cinereè, vel viridiuscule, vel fuscè virentis, ex his dein emeram 323. Unciam 2 *Imperialibus* erant autem No 33. Magnitudinis ovi *Gallinacei* 4. Ovo *Columbino* majores 6. Ovo *Columb.* pares 4. *Oliva* suppare 5. *Oliva* minores 11. Tereetes pollicem crassi, biunciam & sesquiunciam longi 3. Horum 3i. *Macai* venditur 6 *Imperial.* *Goæ* 3 *Imper.* & dimidio. *Meliapori* 7 vel 8 *Imp.* quorum 6 s. 7 unam pendet 3. Fragmentorum vero 3 *Imperial* 2. De reliquo pro magnitudine crescit *Æstimatio* & *Pretium*.

36. *Mexicanici* & *Luzonici* coloris sunt dilutè terrei, & saporis nullius vix alicujus in Medicina effectus boni; Et hos *Officinae Occidentales* vocant.

37. *Peruviani*, Coloris sunt ex viridi nigrlicantis, & hos *Orientales* vocant.

38. *Indi* & *Mauritani* Lrides *Bezoarticos* generari narrant ex repletione & pabuli indigestione. Et sane factibile est, ut ex indigestione multum tenacis ac viscosæ procreetur mucilaginis, & superveniente Sanguinis effervescentia, prædicta mucago violenter decocta, non solum magis ac magis glutinosa evadat, incrassetur ac inispissetur, sed & accidente aliquo sale petrificante & insolubilibus ac indigestilibus (ut sunt Fructuum ossicula, *Lapilli*, *Lignorum* Fragmenta, argillacea, fibrorum herbarum, radicum corticum tormentum) implicata, impacta ac superinducta in Lrides usque indurescendo abeat. Nec improbabile, tunc malè affecta Animalia ex instinctu naturali, plantas depascere amaras, & una cum his *Contrayervam* & similia *Alexipharmica*, ita ut ex horum succo, tenaci illa viscositati commixto, *Lapi* *Bezoartico* resultet, color subviridis, sapor amaricans & virtus *Alexipharmica*. Hinc Lrides ii qui in Animalibus Tabe consumptis, aut ut ferunt repletione extinctis reperiuntur, plerumq; majores, aut si parvi numerosi sunt, nec non cæteris efficatores censuntur.

Ita

Ita in Provincia sonora Mexici, in Cervo emortuo *Lucus Valentinus*. Lapidem invenit zv pendentem, qui 530 Imper. æstimatus fuit.

39. In Yucatan, Hispanus in Cervo tabe consumpto inventit 60 lapides, sermè omnes æquales, magnitudinis *Nucis Avellanae*. In Lapidibus contractis, Golcondanis ex *Capris* & *Cercopithecis* inveni: Ex tomentosis filamentis compactum globulum, odoris suavis, subruffum fibroso-tomentosum globum, saporis aciduli; Pulveri impastas Radicum fibrillas. Oblonga Lignorum, Corticum & fructuum aut foliorum pediculorum frustella. Lapides nigros, rufos, cinerosos, duros & friabiles. Terræ argillaceæ rubentis & nativæ fragmina. Semen ni fallor Viticis. Semen trifore magnitudine *Ciceris* nucleo-putrente acido. Nucleum osse *Tamarindorum* potiorem. Os ferme unciale, nucleo *Datylorum* simile, unifore, oleo scatens, in aliis pulveres varios.

40. Valesius ab Arziniega, *Bezoar* vocat legitimos in animalium ventriculis (*Hisp. Tripon, Quaxo & Buche*) inventos. 2 *Lachrymas Cervi*. 3. *Fistulos*, quos needum vidi præter *Nichalao Manuchianos*, formæ variæ quos fragmentis componit, includendo integrum minorem, sed facile distinguuntur, quia non sunt laminulati. Alios idem componit globosos, sigillatos, ex variis *Cordialibus* & *Cordiales* vocat. Alii deferuntur *Goâ*, ovales *Gaspar Antoniani*, pariter ex variis rebus compilati. An Lapiðes de *Goa Georgiæ Bataë*? Illi verò an ejusdem *Bataë* Lapiðes Confrayeræ.

41. *Hystrix*, Indis *Balatnamatinie*. Reperitur in Provincia *Caraga* magnitudinis *Porcelli octomestris*. Ex hac eximitur *Lapis Poreinus*, seu *Hystericus Malacensis*, *Hisp. Pieda de Puerco Spin*. *Hegagropilus* potius quam *Lapis* dicendus, constat enim ex tomento, fibrillis & materia friabili, subruffa amaricante & deforis quibusdam in partibus, cutaceis & subnigris quasi unguibus cooperatus, ut in tritus quos vidi observavi. Nec laminulatus aut tunicatus neq; ponderosus, aut politus est ut *Bezoar*, sed levis & asperiusculus ut *Hegagropila*.

42. *Lapidem Hystericum Malacensem* vidi dein alium, ponderis 3v. emptum 150 *Imperial.* apretiatum vero 500 *Imper.* Orbicularis erat, lœviusculus, coloris *Carneoli* pallescentis, quasi pellucidus, substantiæ solubilis, ad tactum lingua mox acriuscule & summe amaricans. Hic *legitimus* esse videtur, de quibus (ut supra) Anno tibi scripti elapo, aut adulterini aut *Hegagropila*.

43. *Hyena Luzonis* non odorata, seu *Leytensum* *Sarimao*, *Animal* est Putorio compar, & majus, sed dentibus instructum validissimis, longioribus & aduncis: His & unguibus *Apri*, aut *Damulae* dorso sese tenacissime affigit, ibidemq; pertinaciter persistit, donec usq; *Aper* cursu lafatus, & doloris molestia defatigatus succumbat & pereat, & tunc vorat ad saturitatem. Ventes *Sarimao* quandoq; in *Apri* aut *Damulae* dorso defixa reperiuntur, scilicet cum fortuito casu *Sirimao* relictis dentibus excutitur. Hos Indi superstitione aestimare solent.

44. Lac vig *Boholanorum*. Speciem esse referunt *Lupi* ferocis, magnitudinis *Vituli*, *Hominibus* & *Animalibus* infesti. An *Coyotle Mexicanorum*.

45. *Mustela Hisp.* Comadreja *Geman.* Wiesele.

46. *Mustela sylvest.* *Viverra*, s. *Furunculus*. *Hisp.* *Huron.* Germ. *Hamester*.

47. *Putorius.* *Hisp.* *Guardunna.* *Germ.* *Istesel*.

48. *Mures* quos in *Insula Mindoro* ex arborum compotrescentibus foliis oriri ferunt, affirmant qui curiosè investigavere, non ex arborum foliis, sed ex *Arundinis vallatoriae* speciei, fructibus generari.

49: Alamid T. Lamiran P. Miro s. Milo *Bys* Cacomittle *Mex.* Species est *Martis*, coloris minus fulvi quam sit *Europeæ*, magnitudinis *Felis*, Os productum, Pedes breves, Cauda *Cati Zibetini* hujatis, sed longior. Vescitur, Infestis, *Muribus*, *Avibus*, quas intuitu examinare ferunt, *Gallinis*, *Fructibus* & *Pane*. Facile Cicur evadit, vorax est & inquietissimum.