



Philosophical Transactions

Please note: Due to an error in the print volume, the page numbering in this article may contain either page numbering skips, or page numbering repetitions, or both. However, the article content is presented in its entirety and in correct reading order.

Please click on "Next Page" (at the top of the screen) to begin viewing the article.

- I. De Conchy lijs *Turbinatis*, *Bivalvibus* & *Univalvibus*, item de *Mineralibus*, *Fossilibus*, & *Thermis Phillipensisibus*, ex MSS. R. P. Geo. Jos. Kamel. Communicavit D. Jacobus Petiver, *Pharmacop. Londin.* & *Soc. Reg. S.*

LA G A N G doimit. Biyco. Binga vel Tinge *Indorum*. Est *Nautilus* Tubulatus ingens, fascijs rubris circumjectis distinctus, ipsa puppe nigra.

2. Budiong. *Buccinum* est cubitale quo Indus ad indicandum periculum Inimici, Ignis aut Mortis Amici utitur.

3. Saang. *Murex maximus*, deforis scaber, exalbido & fusco commaculatus, internè quam elegantissime politus, ex albo rubescens, in sex aduncos canaliculatos, palmares & longiores mucrones, per circumferentiam explicatus.

4. Balic-gogoco. *Purpura* est stria subrubra & duplice internè & deforis cincta.

5. Ganga. *Murex alter*, totus exalbidus, in septem unciales & sesquiunciales mucrones, canaliculatos pariter, sed uno latere tantum exeuntes diductus : *Coracoidi* similis.

6. Lagang vel Lanhang *Bys* : *Lumbanlinga C.* Vi-mata bulang M. Est *Cochlea maxima*, muricata, ponderosa, pendens uncias triginta, sine animali & sine cooperculo, apice brevi, ore ventricose expanso ; Exalbida deforis & Gypsea, polita verò argentea, ut est internè : Ex hac communiter *Aceto* emollita cochlearia efformantur.

Hujus

Hujus *Cochlea* operculum Indj Bys. *Luguc M. Matangla-*
hang vocant; Scriptores *Fabam marinam*, *Umbilicum mari-*
nun, *Umbilicum Veneris*, *Oculum marinum*: Hujate parte
 quâ latissimum palmare est pendens ad uncias sex: *Ma-*
rianum communiter tantum unciale, unde & alia *verrucoſa* ^{vires.}
 mittuntur. *Fabam marinam* *Schroderus* oculis prodefit
 & *Erysipelata* tollere gestatam scribit. Umbilico appli-
 catam laudunt ad Colicam.

Baccius Sanguinem undequaq; profluentem mirifice
 fistere tradit, parte averfa cum saliva fronti applicitam;
 in polline nimium mensium fluxum cohibere & ijs qui
 sanguinem per os rejiciunt utiliter exhiberi. M. S.
 Miraculose et efficaciter Oculorum catara&tas, nubeculis
 carnositates et suffusiones defluxionesve sanare, si cum
 lacte Mulieris in vase cupreo atteratur, donec lac glau-
 cescat, & guttæ aliquot mane & ad vesperam oculis in-
 stillentur: In humoris magno affluxu *Faba* cum succo
Limonis in vase ferreo circumagit: Si vero Oculi tan-
 tum obfuscati videantur Faba cum lacte Muliebri in vase
 argenteo confricatur.

7. *Calin huga Tag.* & P. an Alucaba vel Anicunub.
 Bys? Est *Conchylium* parvum & Turbinatum, cuius odo-
 riferum cooperculum ustum Indæ oleo decoquunt. *An*
Conchylium, *Concha longa*, *Blatta Byzantia*, seu unguis
 odoratus?

8. *Banifilis*. *Turbo* seu *Buccinum* *Fabij Columnæ*. Bi-
 palmam longum.

9. *Bagongbon* vel *Balibit*. *Tarbo* lævis non striatus
 marmoreus, subluteus, candidis & rotundis maculis orna-
 tus, ferè sesquipalmaris.

10. *Alium* asservo palmo longiore, apice mediocriter
 producto seu corpore *Banifil* magis toroso, orbibus de-
 pressis & in albo subluteis, subfuscis & his ferè quadran-
 gularibus maculis variegatum.

11. *Pulid* Indorum, *Cochlea* est *Cylindroides*, figura
 Cylindroidis alteræ *Ionstonij*, coloris sublutei, albis &
 fermé triangularibus undatum picturata maculis.

12. *Trœchus*

12. *Trochus Luzon.* albis maculis, nigro reticulo
 textus Gazophylacij Naturæ & Artis Tab. 47. Fig. xi.
I. Neptil N.
tau. S. Ari.
Tab. 47. Fig.
Dalimanoc Indis. Cochlea Pyramidalis seu Trochus inversus
xii. ore est lato in pyramidem assurgente apice muricato in
 subplanam sedem coacto, palmatis, marmorea, maculis
 albis majoribus in nigro reticulatam constituentibus.
13. *Cochlea cælata.* Indis *Binga Gazophyl.* Natur. &
 Art. Tab. 48. Fig. xiii. *Conche Persicæ similis,* centro
 parum sinuato, apice brevi, ore ventricose expansio ubi et
 fulcis transversis ad modum prominentibus cælata, lævis
 cæterum, cinereo, luteo & fusco variegata.
14. *Cochlea leviter muricata,* ore latè in ventrem
 producto, exalbida subluteis maculis undatim triangulariter variegata.
15. *Tamongcay.* *Cochlea marina vesca,* parva,
 subrotunda, albissima, & arena sarcita qua ut volunt ali-
 tur.
16. *Soso vel Susu.* *Cochlea* est parva, lutescens, vesca,
 subrotunda, fluviatilis. Cooperculo gypseo, lævi & fla-
 vescente donata.
13. *Omaneg.* *Cochlea* ferme pugno suppar, noctu
 domus subrepens, & *Cochlea* multùm strepitùs caufans;
 non est vesca.
14. *Biyoco.* *Cochlea* parva, parietes & arbores scandens,
 fluviatilis.
15. *Buhay.* *Cochlea* fluviatilis & campestris sat magna,
 inhærens arboribus & strepitum edens.
16. *Cochleas terrestres vescas,* quibus Vineæ abundant,
 amplexu conglutinari & oviperas esse observavj sæpi-
 us in Bohemia Anno 1684, cum scrobiculo superimpositæ
 ova alba, orbicularia, parvò pisò paria excluderent. Ut
 recte scribit Antonius Felix Abbas Marsiliensis apud *Mal-*
phigtum.
17. *Tangali Indorum, alijs Samong.* *Trochus* est deforis
 albida & rubente cretaceave tunica obductus, politus, ar-
 genteus totus ut *Mater Perlarum Offic.* orbibus subplanis,
 ad apicem subverrucosis.
18. *Lisbit*

18. Lisbit. *Trochus* est parvulus ponderosus quo *Indi* utuntur eum retium marginibus appendendo.

19. Saliray *Indorum*. Sunt *Pectines* German: Concha Sancti Jacobi vel Peregrinorum, modo tenuissime carinis striatim imbricati jam minus varieq; deforis striati virgatique. Interne argentej, margine Corallino limitati.

20. Talaba. *Ostrem* est ordinarium sepius Margaritiferum.

21. Conchæ *Tiquassay* facies extera *Kamel*, Gazoph. *Nat.*
Gaz. Natur.
& Art. Tab. 45. Fig. iii. *Ostreum* est oblongum ni-
grum tenue bivalve fragile, saxis & *Matriporis* inherens. 45. Fig. in-

22. Calantipay. *Ostreum* tenue & delicatum.

23. *Taclobo* *Indorum*. *Ostreum* est maximum bivalve, striatim carinis palmaribus aut latioribus imbricatim rugosum & asperum. Hujus speciei esse videtur *Imbricatum Tridacnes* Aldrovandinum, & illud de quo *Johnstonius*. Maris Borneoci quod carnis habebat 47 lib. Monstruosum est quandoq; & ponderosissimum ita ut saepe *Indos* captos perire faciat, alij vero brachio vel pede mutilati eradant. Non semel carne unius 30 & 40 *Indorum* saturati fuere. Horum unum cum aliorum Conchyliorum multitudine visitur in altissimo monte *Amandivi*, quod hominem jacentem & quatuor capit aquæ urnas. Perlæ si non potius Lapidæ dicendi in his inveniuntur formæ teretis, magnitudinis digitii, non nihilum pellucidi.

24. De Conchis & Conchylis quæ numerosa & prægrandia in summis montium jugis reperiuntur varij varia: An non & ab aereo vertice a proximo mari sublata, illibi rupto vortice dimissa spargi possunt?

25. Buca. Species est *Taclobo minoris*.

26. *Lattau* *Indis*. *Concha Margaritifera major* perelegans & selectissima. Pedem Geometricum longa, tota nitide argentea, ferens uniones pulchros, magnos selectimos defertur ex *Playa Honda*. Et hanc si matrem Perlarum Margaritis substituere licet, ut censem *Serapio*, *Rondeletius* & *Velesius* substituerem, a similis siquidem principio

cipio similos sequuntur effectus. Harum quoq; (acri lixivio decolores membranas separando & alterum ex materia Cretaceâ abradendo) purgatarum pulverem in usu Medico ipsarum Margaritarum locum optimi supplerere posse cenet *M. Lister* in append. ad Hist. Animal. Angl. *Goadartio* annexo. addens tāne quantum scio, accomodatissimus est, ad Medicamenta quāvis, in quibus requiruntur vel ipsa Margarita vel Oculi Cancerorum dicti vel ipsum *Corallium*. Margaritam *Ovi Gallinacej* magnitudinis videre erat in *Jolo* circa *Tabitabi* quam præter Indos plures, vidisse affirmavit *Petrus Durian de Montforte Hispanus*, Vir fide dignus.

27. *Corculum ex Lattiau* effictum habuit proliferum.

28. *Unionem* proliferum proffidet.

29. Massabay. *Concha* est *Margaritifera ordinaria*, seu Officinarum *Mater Perlaram*, Spithamea, argenteo-cæruleofcens, perlas habet pulchras, numerosas, parvas communiter, invenitur ubertim in *Paranas*, *Giguan*, *Balanguiguan*, & *Portu Acapulco*, &c.

30. *Baliad* alijs *Bunchul*. *Concha* est *bivalvis*, ferme spithamea ex subplano-recurva, ad marginem interne polita, fusco purpurea vel maculis ejusdem coloris sparsim variegata, deforis exalbida quasi squamose & undatim imbricata. Perlas gignit, sed exiguae, & inæquales, abundat in *Giguan*.

31. *Lampyron vel Tipay, vel Cappis*. *Concha* est *bivalvis* plana, tenuis rotunda, ferme spithamea, levis, candida & pellucida, materie constans prope eadem ac *Baliad*, seu fissili ut *Alumen plumosum*. Perlas aliquando generat sed pallentes & minutissimas. In *Luzone* vitri loco deservit pro fenestrīs. Pulverem aceto forti & calido subactum laudant ad tumorem testium & Herniam aquosam.

32. *Dilab*. *Indorum*. *Mytulus* est *niger maximus*, seu *Concha nigra* pedalis aut cubitalis longitudinis, interne splendens et perpolita, deforis modicum scabra & paucis quibus-

Fig.

Fig.

*Uſus &
Vires.*

Fig.

quibusdam quasi imbricatum unguibus aspera, cæterum matris Perlarum tenuior; Animal *Indis* in cibum venit, *vires.* sed si non optime coctum fuerit, inebriat. *Uniones* gerit atras ut *Succinum nigrum.*

33. *Concha Luzonis* tubularis virescens, *Gazoph. Nat.*
& Art. Tab. 32. Fig. ix. Concha caudata Kamelj. Boca *Gaz. Natur.*
 de Pato *Hispan* i. e. *rostrum Anatis.* Balay *Indis* Tag. *& Art. Tab. 32. Fig. ix.* Udpam *Bys.* Conchula est arctissime clausa, unciam lata,
 biunciam longior in modum rostri *Anatis* aperibilis, ad
 nexum palmo longiore, candidum, duriuscum, car-
 neam, *&* fistularem habens caudam cuius extremo ut
Hirundo axis hæret; Animalculum formæ ferme est pre- *vires.*
 sentis crudum, esitatum Febrim inducit, corpus inflat *&*
 pruritum causat, editur probe coctum.

34. *Concha caudata altera.* Candida est, similis Con-
 chæ longæ, sed brevior obrotunda, solidior & latere hians,
 cæterum priori similis.

35. *Calangcalangan vel Bacacay Bys.* Conchæ Chamæ,
 tineis multis, obliquis & cavis *&* piloso musco obductæ.
an nigra Bellonij? Pro Calce paranda pro *Betele.*

36. *Alayan.* *Tellina* species, venditur una cum *Ba-*
cacay.

37. *Cabebe.* *Mytilus fluviatilis.*

38. *Tahong.* *Musculi,* *Concha longa tenuis, deforis fusca,*
splendens interne violacea & laevis ut externe.

39. *Cabilj.* *Musculus.*

40. *Luna.* *Musculus.*

41. *Halaan.* *Musculus.*

42. *Paros.* *Musculus.*

43. *Locan.* *Musculus.*

44. *Bulaburgat Indorum.* *Concha est Corallina, deforis*
Pectinatim, imbricatumve aspera, interne colore Corallino
fundus inumbratur.

45. *Altera laevis striata,* tantum pectinatim, deforis ex-
 albida interne striatim argentea.

Gr. Natur. 46. *Sisi. Bulani* sunt *Gygantis* magnitudinis *Pomi Mif-*
& Art. Tab. *niacj striati* figuræ nidi avium, a servo binos Coralloide
10. Fig. xii. cærulea *Bagangbang* concluso. *Gazoph. Nat. & Art. Tab.*
10. Fig. xii.

Fig.

47. *Balisungay.* Est *Patella* parte latissimâ, palmaris,
 deforis scabra exalbida gypsea; interne levissima & splen-
 dens, cuius fundum subfuscæ quasi *Pomum Imperialis* seu
Ananas figura inumbrat, à qua novem lati & magis di-
 lute fusci radij & totidem albicantes sese diffundunt in
 marginem usque.

48. *Talacon.* Est *Patella* in vertice squammosa, ad mar-
 ginem setis quasi Porcinis stipata.

49. *Lapas Indorum* est Hujas *Carina Nautilus*, i Johnston.
Patella fera seu *Auris marina*. Oblonga tenuis ni-
 tide argentea, palmam longa, sesquiunciam lata.

50. *Altera* crassa est subrotunda deforis fusce rubens
 interne argentea, forma & magnitudinis qua eleganter
 in *Ephem. Medic.* Decade annorum Secunda Anni quarti
 depingitur.

51. *Busci, Bulago*, vel *Bulabo Indorum*. Est *Concha*
Venerea pugno major, in albido, piso paribus & fuscis ma-
 culis varia, cæterum lævis & subrotunda utrumq; ubi in
 se recolligitur denticulata.

52. *Altera*, ubi in se recolligitur pariter utrumque den-
 ticolata, ibidem subplana & fusca; in gibbo vero a pri-
 mum subfuscis & totidem albis fascijs picta dein in jisdem
 varijs maculis interstincta.

53. *Tertia*, Ubi in se recolligitur uno tantum latere &
 leviter denticulata, altero ovalis interne fusce rubens, ex-
 terne tota candida. *an Malimacan Indorum?*

54. *Sigay.* *Concha* est *Venerea* parva, *Moneta Siamen-*
sium.

55. *Pinapagi.* Species *Sigay*, sed candida.

De Mineralibus Fossilibus & Thermis Philippensis.

1. *Carniolum pellucidum*, coloris aquæ purissimæ, Camphoræ, Lactis, Perlarum, Succinj lutefcentis & loturæ carnium, uti est plurium enumeratorum colorum in uno, collegi Anno 1688 In littore Umatag, insulæ Marianarum Quajhan. Deferuntur ut puto torrentium cursa ex Mediterraneis in littus, ubi cum *Faba Marina minori* collegi.

2. *Diamantes*, in Oshon effodiuntur, minus pretiosi.

3. *Sangavalj*. Gemma rubens mediæ estimationis.

4. *Cabigin*. Cornerina Hispan. Est *Onychinus*, defertur Borneo & Gumaca.

5. Batobalani vel Pauhinangay, *Magnes*. in *Paracalensi* eruitur territorio.

6. *Cancer de Haynan*: *Lapideus* est cum aceto dissolutus, et inunctus inflammatiōnes & tumores reprimit. Hauitūs Febribus, diarrheis, Dysenterijs, Colicæ & Cholera morbo medetur. *Dosis* 3ʒ ad 3j. *Vires*.

7. *Cancri Petrifacti* inveniuntur et in Fluminib⁹ *Palipicanis* una cum ligno *Molavin* & *Canna Indica vera* petrefactis. Ut in torrentib⁹ *Paracalensis* et *Albayanis*.

8. *Lapis Conchiformis* & *Cochlea-formis* ex fontibus *Jucatan* pro *Bezzar* habetur, uti et ille tunicatus torrentis *Tunassan*.

9. *Ceraunia Cruciformis*. In Provincia *Panay*, in territorio *Damalag*, circa montem *Pangingalon*, cum fulmine dejiciuntur *Cruces Lapidea* perfectissimæ, coloris dilute cærulescentis aliæ, aliæ obscure, magnitudinis sequiuncialis.

10. *Glossopetras Melitensis* similimas, effossas & collectas in Provincia *Hilocos* Manilam attulit D. *Thomas Caruzalegui* ubi Indi eas cum fulmine dejici referunt, & *Linguas Fulminis* vocant. Venenis hæ non resistunt. *Plinius* et alij apud *B. Cæsium* eas Lunâ deficiente de cælo decidere.

decidere tradunt. Hinc Schröderus post Cerauniam colligunt.

Vires.

Vires.

Vires.

Vires.

11. *Lapis Frigidus de Cananor.* *Lusitanis* Pedra fria. *Lapis* est Nephritico magis durus, facie fissilis, coloris pallidis, viridescentis, & prasinis, quandoque filamentosus, ut *Alumen plumosum*. Laudant contra Febres & Diarrheas.

12. *Lapis Nephriticus Chinensis.* Sinis Sia. Affertur in vase majora, & animalia elaboratus, coloris terrestris; lutescentis, flavi, viridescentis, subpurpurei, albicans & rubris striis variati & subfuscis, nigricans, & ex variis coloribus commaculatus, commendatur ad dolores Nephriticos, & ardorem urinæ.

13. *Lapis Quadratus.* Lusitanis *Pedra du Ferro.* Coloris inter *Magnetem* & *Hematitem* medij, Figura quadrangularis unde nomen, confractus non nisi in partes quadratas visitur. Inter duorum digitorum unguis in gyrum versatur. An Species *Magneti*, vel an Siderites *Plini*? Liquor in quo circumactus, aut attritus fuerit, Viparum & aliorum venenatorum succurrit iictibus potus, & illitus Ad Partum facilitandum, foetum mortuum educendum, secundinas pellendas; menses & urinam ciedendam, grumos sanguinis extravasati deturbando propinatur idem liquor, vel inungitur Oleum, in quo attritas fuit, vel integer lapis femori alligatur. In Cephalalgia, Odontalgia, Ventriculj cruciatibus, Melancholia, Cholera morbo, Colicis & Iliacis doloribus, Stomachi repletione prodeesse & alvum laxare ferunt, similitur ad Diarrheas, Dysenterias & Tenesmum commendant. Liber de simplic. Medic. Galeno attributus. Habet *Lapis Quadratus* in *Egypto* invenitur & est exalbidus. Viros habet viscidas & stringentes unde conceptum vitiare dicitur, &c.

14. *Lapis Specularis Antipolanus.* Abundat in montibus *Paynam*. Candidus est, fragilis, in angularia & intentia fragmina diffiliens, non tamen in brachearia scissilis.

15. *Lignum Molavin Petrefactum* asservo *Paracalense* exalbidum, corticem versus subfuscum, sublustre & *Pristine* compar

compar soliditate. Ipsius Ligni pectinibus striatim.

16. Alia frustra habui coloris subglauci.

17. Aliud frustrum asservo *Palicpicanum*, verum non videtur esse Ligni *Molivin* sed potius Ligni *Guixo*. Coloris æruginosæ, corticem versus luteo & rubente & fusco varium, pectinibus minus rectis quasi interruptis.

18. Popal. Ceruissa.

19. Tavas. Alumen.

20. Terra Chinensis *Lokamsig*. Alba, odorata lapidescens & aqua non difluens est.

21. Terra Mexicana *Montis Jesus*. Fusca est bituminosa, saponis instar pinguis & lævigabilis, aqua non difluens.

22. Terra argillacea alba, *Medullæ Lunæ* accedens, *Creta* candidior nec usta nigrescens. *Savonglupa* Indis.

23. Terre Argillaceæ variorum colorum, ut in montibus Thermarum calidarum *Lacus Bay*.

24. *Bolus communis*. *Barha* Indis.

25. Ochra *Europeæ* similis.

26. *Gypsum eruitur Tunassanam ad flumen. Anapog* Indis.

27. *Guancabamba*, de quo *Calantza*, Lapis est albus crescens in faxo nigro *Peruvij*, ac si viveret. Valet ad Ulceræ, Vulnera, Hæmorrhagias, Diarrheas, Dysenterias & Dysuriam. *an Species Lactis Lunæ?*

28. *Bezcar Minerale Siculum*, alijs Polvos de Funda caro. *Terra est Lapidea* coloris ex albido cinerej pondere rosa. Operari volunt suaviter per secessum, vel per urinam, vel sudorem vel insensilem transpirationem. Propinant cum liquore conveniente horis medicis, bis alii quater per Diem, pondere 5ij pro Dosi. Dilaudant ut Panacæam universalem ad omnes morbos, specifice vero contra Febres malignas, continuas, intermittentes, tertianas & quartanas. Ad Flatuum molestiam, Diarrheas, Dysuriam, mixtum. Sanguinis, Erysipela, Impetiginem volaticam, Pruriginem sudamina, Herpetem, Scabiem,

biem, Lepram, & alios affectus cutaneos. Imo et obstrunctiones, sed quisq; suo abundet sensu, ego saltem nunquam insignioribus obstrunctiones laborantibus. *Hoc Bezoar, vel Caspar Antonianum.* vel Nicholao Manuchianum exhibui, vel exhiberem, quia scio plures horum frequentiori usu plus damni quam utilitatis reportasse, quod non contingit ex usu Lap. *Bezoar* veri, ut pote substantia magis solubilis.

In Auriferis montibus *Buraguen* invenitur.

29. *Flos Sulphuris Nativus*, seu *Mineralis* levis, nivus, insipidas & quasi solubilis: *An Species Lædis Luna?* Ubi hic efforescit, subjetat *Lapis* durus, albus, hinc inde subnitens, ex parvis conglomeratus fragminibus, insipidus: *Floris Mater.*

30. *Sulphur Nativum*, vivum, seu virgineum, solare, leve, citrino aureum, splendens, & pellucidum in fragilibus glebis.

31. *Sulphur Minerale*. Sanaya & Matilang Indis. Est purum virens, ex quo liquato addito oleo fit fuscum, cuius quotannis circiter Centarij colliguntur & distrahuntur.

32. *Porog*. Indis B. *Sapo Tag. Terra Sigillata* rubra, butyacea, accedens Auxungiæ foliis, quâ *Aurum* tingunt.

33. *Thermæ Calidae*, in Provincia Albay, ad montem excelsum ignivomum. Ibidem flumen, quod 24 horarum spatio, *Plantas, Ligna, Pisces* in *Lapides* convertit.

34. *Thermæ Calidae* ad *Lacum Bay*, Aqua salubris, lagena una evaporizata, relinquit salis subfulci, albescens. 9ij.

35. *Thermæ Calidae* ad montes *Buraguen, Paynan & Paracale*.