

I. *A Catalogue of the fifty Plants from Chelsea-Garden, presented to the Royal Society by the Company of Apothecaries, for the Year 1730; pursuant to the Direction of Sir Hans Sloane, Bart. Med. Reg. Præs. Col. Reg. Med. & Soc. Reg. by Isaac Rand, Apothecary, F. R. S.*

401. **A** DHATODA Zeylanensium. Hort. Lugd. Bat. 642.

402. Ageratum foliis ferratis. C. B. 221. *Ageratum plerisque; Herba Julia quibusdam J. B. III. pag. 142.*

403. Ageratum, breviori & latiori folio. *Ptarmica lutea, suaveolens; corymbis longioribus & magis compactis. T. Inst. 497.*

404. Ageratum Hispanicum; amplioribus foliis; flosculis minoribus.

405. Anonis pulchra visu; folio Ciceris; Ornithopodij filiquis, annuentibus; Hort. Cath. 18.

406. Aparine femine Coriandri saccharati. Park. Theat. 567.

407. Aparine femine læviore, Raij Hist. 484.

408. Aparine minima, D. Sherard. Raij Syn. Ed. 2. 118.

409. Arundo arborea Indica; amplo, pediculato folio. *Bambu altera species. Raij Hist. 1316. Beecha. Hort. Malab. Tom. 5. Tab. 60.*

G g

410. Canna

410. *Canna Indica* ; radice alba, alexipharmica, Sloan. Cat. Jam. 122. Hist. Tab. 149. Fig. 2. *Arrow-root*.

411. *Caryophyllata vulgaris*. C. B. 321.

412. *Caryophyllata, aquatica, nutante flore* C. B. 321.

413. *Caryophyllata major* ; nutante flore.

414. *Caryophyllata Virginiana* ; albo flore, minore ; radice inodora. H. Lugd. Bat. 121.

415. *Caucalis Monspeliaca* ; echinato magno fructu. C. B. 153.

416. *Chamædryas Alpina, frutescens ; folio splendente*. T. Inst. 205.

417. *Chamæmelum montanum* ; Absinthij folio ; Parthenij odore. Hort Cath.

418. *Chamæmelum incanum* ; Absinthij vulgaris folio, D. Vaillant. Ac. Reg. Sc. 1720.

419. *Chamæmelum Hispanicum, humile, ramosissimum ; Cotulæ foetide facie*.

420. *Chelone Acadiensis* ; flore albo. D. Tournef. Ac. Reg. Sc. 1706. Josselyn *New-England's Rarities*, Numb. 6. pag. 78 & 79.

421. *Eupatoriophalacron, Balsaminæ foeminæ folio ; flore albo discoide*. D. Vaillant, Ac. Reg. Sc. 1720. *Scabiosa-Conyzoides Americana ; capitulis & floribus albidis parvis* P. B. P. Pluk. phyt. Tab. 109. Fig. 1.

422. *Eupatoriophalacron Americanum, procumbens ; albis floribus ; foliis parvis undulatis, asperis*.

423. *Eupatoriophalacron Americanum ; scrophulariæ acutiore folio ; disco luteo, prominente, stipato, vix radiato*.

424. Eupatoriophalacron. Indicum ; scrophulariac folio ; capitulo parvo, radiis quinis ad Bafin ornato, hispida & glutinofis.

An Cichoreo affinis Lampfana Sinica, Mentaftri foliis ; calyce fimbriato, hispido. Sinice *Hi-him-tfarw dicta?* Pluk. Amalt. 58. Phyt. Tab. 380. Fig. 2.

425. Fœnum Græcum fativum. C. B. 348.

426. Fœnum Græcum, fylvestre ; polyceration, majus, Creticum. Breyn. Cent. 79.

427. Fœnum Græcum fylvestre, polyceration, minus, Monspeliacum. Breyn. Cent. 79. *Hedysarum minimum, Dalechamp.* Hift. Lugd. 446.

428. Herniaria glabra. I. B. III. 378.

429. Herniaria hirsuta. I. B. III. 379.

430. Lyfimachia spicata ; flore albo ; falcis folio. T. Inf. 141.

431. Medica scutellata. I. B. II. 384.

432. Medica hirsuta ; echinis rigidioribus. I. B. II. 385.

433. Medica magna, turbinata. I. B. II. 385.

434. Medica tornata, minor, lenis. Park. Theat. 1116.

435. Medica maritima, nostras ; modiolis spinofis. *Trifolium cochleatum ; modiolis spinofis.* Raij Syn. Ed. 2. 197.

436. Medica fructu ovali spinoso. *Medica dixaptrō.* fructu ovali, spinulis brevioribus & rigidioribus. Raij Hift. 963.

437. Medica Orientalis ; fructu rotundiore, subhirsuto, tuberculis raris obfito.

438. Medica Hispanica ; fructu echinato, subhirsuto, sphæroide.

439. *Medica echinata*, minima I. B. II. 386.
440. *Medica marina*. Lob. Icon. 38. *Trifolium cochleatum*, *maritimum*, *tomentosum*. C. B. 329.
441. *Melilotus Messanensis*, procumbens; folliculis rugosis, sublongis; spicis florum brevioribus. Raij Hist. 952.
442. *Ornithopodium scorpioides*; siliqua compressa. T. Inst. 400.
443. *Papaver luteum*, perenne; laciniato folio; Cambro-britannicum. Raij Syn. Ed. 3. 309 *Argemone lutea Cambro-britannica*. Park. Theat. 369.
444. *Papaver spinosum*. C. B. 171.
445. *Pseudo-Ipecacuanha Noveboracensis* Dni Col- den.
- An *Perichlymenum herbaceum*, *rectum*, *Virginianum*, Dr Tinkars-weed, *vulgo vocatum*? Pluk. Alm. 287. Phyt. Tab. 104. f. 2.
446. *Ptarmica Agerati* folio, acutiori. *Ageratum album* vulgo.
447. *Ranunculus arvensis*, echinatus. C. B. 179.
448. *Ranunculus arvensis*; seminibus magis echinatis. D. Sherard. Boerh. Ind. alt. 32.
449. *Ruyfchiana*; flore cæruleo, magno. Boerh. Ind. alt. 173. *Chamæpitys cærulea austriaca*. C. B. 250.
450. *Veronica fruticosa erecta*, dulcis; hexangulari caule; flore dilurè cæruleo. Sloan. Cat. Jam. 81. Hist. Tab. 108. f. 2.