

I. *A Catalogue of the fifty Plants from Chelsea-Garden, presented to the Royal-Society by the Company of Apothecaries, for the Year 1731; pursuant to the Direction of Sir Hans Sloane, Bart. Med. Reg. Præs. Col. Reg. Med. & Soc. Reg. By Isaac Rand, Apothecary, F. R. S.*

451. **A** BUTILON Americanum, viscosum, graveolens; minimo flore & fructu.

452. Abutilon Americanum; flore eleganti cæruleo; fructu amplo calyci insidente.

453. Abutilon Americanum; folio longius cuspidato; fructu quinque-capsulari.

454. Alaternoides Africana; Ericæ foliis; floribus albicantibus & muscosis. Hist. Amst. II. Pag. 1.

455. Amaranthoides humile; Polygoni folio. Sloan. Hist. Jama. Tab. 86. f. 2.

456. Ammi majus; foliis plurimum incis, & nonnihil crispis. C. B. 159.

457. Anemonospermos Afra; folio Jacobææ, tenuiter laciniato; flore Aurantio pulcherrimo. Boerh. Ind. Alt. 100.

458. Anemonospermos Africana; folio Cardui benedicti; florum radiis intus albicantibus. Hort. Amst. II. 45.

459. Anemonospermos Africana; folio minus laciniato; flore intus aureo, foris punicante.

A

460. Apo-

460. *Apocynum Americanum* ; foliis *Androsæmi* majoris ; flore Lilij convallium suave rubentis. H. Reg. Par.
461. *Apocynum erectum* ; folio oblongo ; flore Umbellato, petalis coccineis reflexis. Sloan. Hist. I. 206. Tab. 129. fig. 4 & 5.
462. *Apocynum minus*, rectum, Canadense. Cornut. 93.
463. *Colutea Orientalis* ; flore sanguinei coloris, lutea macula notato. T. Cor. 44.
464. *Coma Aurea*, Germanica. Park. Theatr. 688.
465. *Crambe maritima* ; *Brassicæ* folio. T. 211.
466. *Cyanus montanus*, latifolius ; vel *Verbasculum Cyanoides*. C.B. 273.
467. *Cyanus* ; angustiore folio, & longiore, Belgicus. H. Reg. Par.
468. *Elychrysum Africanum* ; folio oblongo, subtus cano, supra viridi ; flore luteo. Boerh. Ind. 42.
469. *Elichrysum Africanum* ; folio oblongo, angusto ; flore rubello postea aëreo. Boerh. Ind. 42.
470. *Elichrysum Americanum*, annuum ; folio oblongo, ex angusto, in Orbem desinente.
471. *Galeopsis fœditissima* ; spica longissima alba. Micheli.
472. *Hedysarum triphyllum*, fruticosum ; flore purpureo ; siliqua varie distorta. Sloan. Hist. 184. Tab. 116, f. 2.
473. *Heliotropium maritimum*, minus ; folio glauco ; flore albo. Sloan Hist. I. 213. Tab. 132. f. 3.
474. *Malvinda* ; *Xanthij* fere folio ; fructu Lappaceo, pentacocco.

*Trifolio affinis, Indiæ Orientalis, Xanthij facie.* Breyn. Cent. Tab. 35.

475. Malvinda; Ficus folio; floribus luteis, in Umbella foliacea nascentibus.

476. Martynia annua, villosa & viscosa; folio subrotundo; flore magno rubro. D. Houston.

477. Polium montanum, luteum. C. B. 220.

478. Polium montanum, album. C. B. 221.

479. Polium erectum, album; angustiori folio, & spica.

480. Polium Pyrenaicum, supinum; Hederæ terrestri folio. T. Inst. 206.

481. Polium supinum; angusto, minime crenato folio; flore flavescente.

482. Quinque-folium; folio subtus argenteo, majus. [an *Quinquefolium Pyrenaicum folio subtus argenteo.* T. Inst. 297.

483. Quinque-folium; foliis profunde & eleganter incis; flore luteo petalis cordatis. Cat. Plant. Agr. Florent. Hort. Pisan. 142.

484. Quinque-folium, minus repens, luteum, C. B. 325.

485. Salvia Orientalis; foliis alatis. D. Sherard. *Salvia Orientalis, latifolia, hirsutissima, viscosa, pinnata; flore & Calice purpureis; inodora.* Boerh. Ind. Alt. 167. cum fig. opt.

486. Salvia Orientalis; foliis alatis; major. *Horminum Chalapense; alato folio; flore majore, rubicundo.* Hist. Ox. III. 394.

487. Stramonium Ægyptiacum; flore intus albo, foris Violaceo.

488. Stramonium ferox. Boccon. Rar. 50.

489. *Tithymalus Americanus*; hastato folio, pediculum versus contractiori & utrinque finuato. A. D. Houston.
490. *Tithymalus Cyparissias*. C. B. 291.
491. *Tithymalus Creticus*, characias, angustifolius & incanus. T. Cor. 1.
492. *Tithymalus helioscopius*. C. B. 291.
493. *Tithymalus*; foliis subrotundis, non crenatis. *Peplus* dictus Raij Syn.
494. *Tithymalus latifolius*. [an *Tithymalus latifolius Hispanicus*. C. B. 291.
495. *Tithymalus maritimus*, minor, Portlandicus. D. Stonefreet. Raij Syn. Ed. 3. 313. Tab. 24. f. 6.
496. *Tithymalus Myrsinites*, latifolius. C. B. 290.
497. *Tithymalus*, tuberosa, Pyriformi radice. C. B. 292.
498. *Tithymalus villosus*; folio lato & obtuso, Nervo medio insigniter albicante. *Tithymalus Hibernicus Merret. Pin.* Raij Syn. 183.
499. *Valerianella Cornucopoides*, rubra. Mor. Umb.
500. *Xanthium Lusitanicum*, Spinosum. Par. Bat. 439.