

XXIII. *A Catalogue of the Fifty Plants
from Chelsea Garden, presented to the
Royal Society by the worshipful Company
of Apothecaries, for the Year 1763, pur-
suant to the Direction of Sir Hans Sloane,
Baronet, Med. Reg. et Soc. Reg. aliquando
Præses : By John Wilmer, M. D. cla-
riss. Societatis Pharmaceut. Lond. Soc.
Hort. Chelsean. Præfector et Prælector
Botanic.*

- Read May 3, } 2051 **A** *Chillæa* foliis pinnatis supra-
1764. } decompositis laciñiis linearis-
bus distantibus. *Flor. Leyd. Prod.* 175.
- 2052 *Achillæa* foliis setaceis dentatis, denticulis subin-
tegris subulatis reflexis. *Linn. Sp. pl.* 896.
- 2053 *Achyranthes* caule erecto, foliis ovatis, calyci-
bus spicæ adpressis.
- 2054 *Aconitum* foliorum laciñiis linearibus superne
latrioribus linea exaratis. *Hort. Cliff.* 214.
- 2055 *Æschynomene* leguminibus subæqualibus lævi-
bus. *Linn. Sp. Pl.* 714.
- 2056 *Angelica* foliolis æqualibus ovatis, inciso-ferra-
tis. *Hort. Cliff.* 97.
- 2057 *Anthericum* foliis carnosis subulatis terebibus,
scapo subramoso. *Hort. Upsal.* 83.
- 2058 *Asperula* foliis inferioribus fenis, intermediis
quaternis subulatis triquetris, floribus quadri-
fidis. *Linn. Sp. Pl.* 104.
- VOL. LIV. T 2059 *Astragalus*

- 2059 *Astragalus (Chinensis) caulescens procumbens, capitulis pedunculatis, leguminibus prismatidis rectis triquetris, apice subulatis.*
- 2060 *Boerhavia caule diffuso.* Linn. Sp. Pl. 3.
- 2061 *Caucalis umbella trifida, umbellulis trispERMIS involucris triphyllis.* Hort. Cliff. 91.
- 2062 *CeraSTium foliis linear-i-lanceolatis tomentosis, pedunculis ramosis, capsulis globosis.*
CaryophyLLus holosteus tomentosus angusti-folius. C. B. P. 210.
- 2063 *Chionanthus pedunculis trifidis trifloris.* Linn. Sp. Pl. 8.
- 2064 *Convolvulus foliis lanceolatis tomentosis, floribus capitatis, calycibus hirsutis, caule erecti-usculo.* Linn. Sp. Pl. 224.
- 2065 *Cytisus floribus capitatis, ramis decumbentibus.* Prod. Leyd. 376.
- 2066 *Dracocephalum floribus verticillatis, bracteis oblongis ovatis integerrimis, corollis majusculis nutantibus.* Hort. Upsal. 167.
- 2067 *Echium corollis stamine longioribus.* Linn. Sp. Pl. 140.
Echium amplissimo folio Lusitanicum. Tourn. Inst. 135.
- 2068 *Erigeron pedunculis alternis unifloris.* Hort. Cliff. 407.
- 2069 *Euphorbia inermis fruticosa, foliis lanceolato-linearibus, floribus erectis, capsulis glabris.*
- 2070 *Euphorbia umbella quinquefida trifida dichotoma, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, capsulis lanatis.* Lin. Sp. Pl. 460.
- 2071 *Ferula foliis pinnatifidis, pinnis linearibus planis trifidis.* Hort. Cliff. 95.
- 2
- 2072 *Ferula*

- 2072 *Ferula durior* seu rigidis et brevissimis foliis.
Bocc. Mus. p. 2. Tab. 76.
- 2073 *Galium* foliis octonis linearibus sulcatis, ramis
floriferis brevibus. Hort. Cliff. 107.
- 2074 *Gypsophylla* foliis lanceolatis subtrinerviis rectis.
Linn. Sp. Pl. 582.
- 2075 *Hypericum* floribus tetragynis, caule erecto
herbaceo simplici, foliis integerrimis semiam-
plexicaulibus.
- 2076 *Hypochæris* calycibus æqualibus hispidis. Hort.
Cliff. 385.
- 2077 *Isatis* foliis omnibus dentatis. Linn. Sp. Pl. 671.
- 2078 *Lantana* foliis oppositis subseffilibus, floribus
racemosis. Linn. Syst. 1116.
- 2079 *Mesembry-anthemum* foliis triquetris acutis
punctatis distinctis, calycinis foliolis ovato-
cordatis. Hort. Cliff. 220.
- 2080 *Nigella* pistillis quinis, petalis integris, capsulis
turbanatis. Linn. Sp. Pl. 753.
- 2081 *Nigella* pistillis denis corollam æquantibus.
Hort. Upsal. 154.
- 2082 *Nigella* pistillis quinis, capsulis muricatis subro-
tundis, foliis subpilosis. Hort. Upsal. 154.
- 2083 *Oenanthe umbellularum* pedunculis marginata-
bus longioribus ramosis masculis. 62.
- 2084 *Raphanus* (*Chinenfis*) filiis torofis acumina-
tis foliis integris.
- 2085 *Rudbeckia* foliis lanceolato-ovatis hirsutis, radii
petalis bifidis.
- 2086 *Rumex* floribus dioicis, foliis cordatis amplexi-
caulibus.
- 2087 *Scabiosa* corollulis quinquefidis, foliis dissectis,
receptaculis florum subrotundis. Hort.
Cliff. 31.

- 2088 *Scabiosa corollulis quinquefidis radiantibus, foliis bipinnatis linearibus.* Linn. Sp. Pl. 101.
- 2089 *Scabiosa stellata folio laciniato minor five maritima.* C. B. P.
- 2090 *Sisymbrium foliis pinnato-hastatis dentatis, siliquis erectis.* Lin. Sp. Pl. 659.
- 2091 *Scandix feminibus nitidis ovato-fubulatis, umbellis sessilibus lateralibus.* H. Cliff. 110.
- 2092 *Scleranthus calycibus fructus patulis.* Flor. Suec. 377.
- 2093 *Solanum caule inermi herbaceo erecto, foliis ovatis integris glabris, umbellis axillaribus.*
- 2094 *Trifolium capitulis dimidiatis, foliis quinatis sessilibus, leguminibus polyspermis.* Hort. Upsal. 223.
- 2095 *Trifolium leguminibus racemosis nudis monospermis, caule erecto.* H. Upsal. 223.
- 2096 *Thalictrum caule folioso sulcato, foliis linearibus carnosis.* Dalib. Parif. 162.
- 2097 *Veratrum racemo composito, corollis patentissimis.* Lin. Sp. 1044.
- 2098 *Verbena tetrandra, spicis capitato-conicis, foliis serratis caule repente.* Fl. Zeyl. 399.
- 2099 *Veronica spicis terminalibus, foliis oppositis linear-lanceolatis, acute serratis, caule erecto.*
- 2100 *Viburnum foliis ferrulatis ovatis acuminatis glabris, petiolis marginatis.* Linn. Sp. Pl. 384.