

**XXXV. A Catalogue of the Fifty Plants
from Chelsea Garden, presented to the
Royal Society by the worshipful Company
of Apothecaries, for the Year 1767, pur-
suant to the Direction of Sir Hans Sloane,
Bart. Med. Reg. et Soc. Reg. nuper
Præses: By William Hudson, Societatis
Regiae & clariss. Societatis Pharmaceut.
Lond. Soc. Hort. Chelsean. Præfector et
Prælector Botanici.**

- Read Dec. 8, 2251 1768. **A** *Lcea sicifolia*, foliis palmatis.
 Malvea rosea, folio ficus. Bauh. pin. 315.
2252 *Allium carinatum*, caule planifolia bulbifera,
 staminibus subulatis. Lin. Sp. pl. 426.
Allium umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis
 carinatis. Hall. all. 27. tab. I. f. 2.
2253 *Amaranthus spinosus*, racemis pentandricis erec-
 tis, axillis spinosis. Lin. Sp. pl. 1407.
Amaranthus Indicus spinosus, spica herbacea.
 Herm. Lugdb. 31. tab. 33.
2254 *Bidens bipinnata*, foliis bipinnatis incisis, caly-
 cibus involucratis, corollis semiradiatis, semi-
 nibus divergentibus. Lin. Sp. pl. 1166.
Chrysanthemum Americanum, coridis indi folio.
 Herm. Par. 123. tab. 123.
G g 2 **2255** *Bidens*

- 2255 *Bidens pilosa*, foliis pinnatis subpilosis, caulis geniculis barbatis, calycibus involucro simplici, feminibus divergentibus. Lin. Sp. pl. 1166.
- Bidens latifolia*, hirsutior, semine angustiore radiato. Dill. Hort. Elth. 51. tab. 43. f. 51.
- 2256 *Campanula*, *Erinus*, caule dichotomo, foliis sessilibus, utrinque dentatis, floralibus oppositis. Lin. Sp. pl. 240.
- Erini* s. *Rapunculi* minimum genus. Column. phytob. 122. tab. 28.
- 2257 *Capparis spinosa*, pedunculis solitariis unifloris, stipulis spinosis, foliis annuis, capsulis ovalibus. Lin. Sp. pl. 720.
- Capparis spinosa*, fructu minore, folio rotundo. Bauh. pin. 480.
- 2258 *Conyza hirsuta*, foliis ovalibus, integerrimis scabris subtus hirsutis. Lin. Sp. pl. 1209.
- 2259 *Coreopsis lanceolata*, foliis lanceolatis integerrimis ciliatis. Lin. Sp. pl. 1283.
- Bidens succisæ* folio, radio amplo laciniato. Dill. H. Elth. 55. tab. 48. f. 56.
- 2260 *Coreopsis leucantha*, foliis pinnatis ferratis, florum radio diversicolore. Lin. Sp. pl. 1282.
- 2261 *Dianthus glaucus*, floribus subsolitariis, squamis calycinis lanceolatis quaternis brevibus, corollis crenatis. Lin. Sp. pl. 588. Huds. Fl. Engl. 161.
- 2262 *Dianthus Carthusianorum*, floribus subaggregatis: squamis calycinis ovatis aristatis tubum subæquantibus, foliis sublinearibus trinerviis. Lin. Sp. pl. 586.

[229]

- Caryophyllum sylvestris vulgaris latifolius.* Bauh.
pin. 209.
- 2263 *Fraxinus, Ornus, foliolis serratis, floribus corollatis.* Lin. Sp. pl. 1510.
Fraxinus florifera botryoides, Morif. præl. 265.
Hort. Angl. 33. tab. 9.
- 2264 *Forskohlea.* Lin. Mantif. 72.
Chamædryfolia tomentosa mascatensis. Pluk.
alm. 97. tab. 275. f. 6.
- 2265 *Geropogon glabrum, foliis glabris.* Lin. Sp. pl.
1109.
Tragopogon gramineo folio, glabrum, flore dilute incarnato. Raj. Hist. 111. 149.
- 2266 *Gnaphalium undulatum, herbaceum foliis decurrentibus, lanceolatis, acutis undatis subtus tomentosis.* Lin. Sp. pl. 1197.
Elichrysum graveolens acutifolium, caule alato.
Dill. Hort. Elth. 130. tab. 108. f. 130.
- 2267 *Hamellia patens, racemis patentibus.* Lin. Sp.
p.l 246. Jacq. Amer. 16.
Periclymenum arborescens, ramulis inflexis;
flore luteo. Plum. ic 218.
- 2268 *Helenium autumnale.* Lin. Sp. pl. 1248.
Aster floridianus, caule alato. Pluk. Phyt. tab.
372. f. 9.
- 2269 *Helicteres, Ijora, foliis cordatis serratis, fructu composito contorto.* Lin. Sp. pl. 1367.
Hicteres, arbor Indiæ orientalis, siliqua varicosa, et funiculi in modum contortuplicata.
Pluk. Alm. 181. tab. 245. f. 2.
- 2270 *Holosteum cordatum, foliis subcordatis.* Aman.
ac. 3. p. 21. Lin. Sp. pl. 130.

- Alsinæ Americana, nummulariæ folio. Herm.
parad. 11. tab. 11.
- 2271 Holosteum *umbellatum*, floribus umbellatis.
Loef. it. 120. Lin. Sp. pl. 130.
- Lychnis graminea hirsuta umbellifera. Moris.
Hist. 2. p. 546. l. 5. tab. 22. f. 46.
- 2272 Hypericum *tomentosum*, floribus trigynis : caly-
cibus ferrato-glandulosis, foliis semiamplexi-
caulibus flexuosis tomentosis, caulis pro-
stratis. Gouan. monsp. 402. Lin. Sp. pl.
1106.
- Hypericum supinum tomentosum alterum.
Clus. Hist. 2. p. 181.
- 2273 Lobelia, *Erinus*, caule patulo, foliis lanceo-
latis serratis, pedunculis longissimis. Lin. Sp.
pl. 1320.
- Campanula minor Africana, crinifacie, flore
violaceo, caulis erectis. Herm. Lugdb. 110.
tab. 111.
- 2274 Loeflingia, *Hispanica*, Loef. it. 113. tab. 1. f. 2.
Lin. Sp. pl. 50.
- 2275 Malva *scabrosa*, caule fruticoso, pilis simplicibus,
foliis lobatis, floribus erectiusculis, petalis
incumbentibus. Lin. Sp. pl. 968.
- Malva Africana frutescens, flore rubro. Comm.
hort. 2. p. 171. tab. 86.
- 2276 Malva *limensis*, caule erecto herbaceo, foliis
lobatis, spicis secundis axillaribus, seminibus
laevibus. Lin. Sp. pl. 968.
- 2277 Mimulus *ringens*, erectus, foliis oblongis linea-
ribus sessilibus. Lin. Sp. pl. 884.
- Digitalis perfoliata glabra, flore violaceo minore.
Hist. Ox. 11. p. 475. l. 5. tab. 8. f. 6.
- 2278 Morus

[231]

- 2278 *Morus papyrifera*, foliis palmatis, fructibus hispidis. Lin. Sp. pl. 1399.
Morus papyrifera, sativa Japonica. Seb. Thes. I. p. 44. tab. 28. f. 3.
- 2279 *Parietaria Lusitanica*, foliis ovatis obtusis, caulis striatis laevibus filiformibus procumbentibus. Lin. Sp. pl. 1492.
Parietaria Lusitanica, annua minima. Tourn. 506. Raj. Hist. III. p. 129.
- 2280 *Passiflora rubra*, foliis bilobatis cordatis acuminate. Lin. Sp. pl. 1356.
 Flos passionis, folii media lacinia quasi abscissa, flore minore carneo. Sloan. Jam. 144. Hist. I. p. 229.
- 2281 *Passiflora serratifolia*, foliis indivisis ferratis. Lin. Sp. pl. 1355.
Granadilla Americana, folio oblongo leviter serrato, petalis ex viridi rubescentibus. Mart. cent. 36. tab. 36.
- 2282 *Plantago maritima*, foliis semicylindraceis integrerrimis : basi lanatis, scapo tereti. Lin. Sp. pl. 165. Huds. Engl.
Coronopus maritimus major. Bauh. pin. 190.
- 2283 *Plantago Africana*, caule ramoso fruticoso, foliis lanceolatis, dentatis capitulis aphyllis. Lin. Sp. pl. 168.
Psyllium, foliis crenatis, Indicum. Bauh. pin. 191.
- 2284 *Plantago Cynops*, caule ramoso fruticoso, foliis filiformibus integrerrimis strictis, capitulis subfoliatis. Lin. Sp. pl. 167.
Psyllium majus supinum. Bauh. pin. 191.
- 2285 Poly-

- 2285 *Polycarpon tetraphyllum.* Lin. Sp. pl. 131.
Anthyllis alsinifolia polygonoides majo. Barr.
 car. 103. tab. 534.
- 2286 *Piercea glabra*, foliis ovato-lanceolatis glabris.
 Mill Dict. Hort. ed. 8.
Rivina, floribus octandris dodecandrisve. Lin.
 Sp. pl. 117.
- 2287 *Saxifraga umbrosa*, foliis obovatis subretusis car-
 tilagineo-crenatis, caule nudo paniculato.
 Lin. Sp. pl. 574.
Geum folio subrotundo minori pistillo floris
 rubro Mill. i. e. 141. f. 2.
- 2288 *Sida Indica*, foliis cordatis sublobatis stipulis
 reflexis, pedunculis longioribus, capsulis
 multilocularibus scabris calyce longioribus.
 Lin. Sp. pl. 964.
Abutilon Indicum. Comm. hort. 11. tab. 1.
- 2289 *Silphium perfoliatum*, foliis oppositis deltoidi-
 bus, petiolatis perfoliatis. Lin. Sp. pl. 1301.
- 2290 *Silene polypylla*, foliis fasciculatis setaceis : ramo-
 rum florentium oppositis. Roy. Lugdb. 447.
 Lin. Sp. pl. 601.
Lychnis sylvestris VIII. Clus. Hist. I. p. 290.
- 2291 *Sisymbrium monense*, acaule, foliis dentato-
 pinnatis subpilosis. Lin. Sp. pl. 918. Huds.
 Angl.
- Eruca monensis laciniata*, flore luteo ma-
 jore. Dill. Hort. Elth. 135. tab. 111.
 f. 135.
- 2292 *Solanum ferox*, caule aculateo herbaceo, foliis
 cordatis angulatis tomentosis, baccis hirtis
 calyce obtectis. Lin. Sp. pl. 267.
- 2293 So-

- 2293 *Solanum Virginianum*, caule aculeato herbaceo
foliis pinnatifidis utrinque aculeatis : lacinii,
sinuatis obtusis, calycibus aculeatis. Lin. Sp.
pl. 267.
- Solanum Americanum laciniatum spinosissi-
mum*. Dill. Hort. Elth. 360. tab. 267.
f. 346.
- 2294 *Solanum sodomeum*, caule aculeato fruticoso,
foliis obovatis pinnatifido-sinuatis obtusis
sparse aculeatis nudis, calycibus aculeatis.
Lin. Sp. pl. 265.
- Solanum spinosum*, profunde laciniatis foliis,
subtus lanuginosis, madaraspantanum. Pluk.
tab. 316. f. 4?
- 2295 *Solidago rigida*, foliis caulinis ovatis scabris,
ramis alternis fastigiatis, corymbis termina-
libus. Lin. Sp. pl. 1235.
- Virga aurea novæ Angliæ*, lato rigidoque folio.
Herm. par. 243. tab. 243.
- 2296 *Sonchus maritimus*, pedunculo nudo, foliis
lanceolatis amplexicaulibus indivisis retror-
sum argute dentatis. Lin. Sp. pl. 1116.
- Sonchus angustifolius maritimus*. Pluk. phyt.
tab. 62. f. 5.
- 2297 *Spermacoce tenuior*, glabra, foliis linearibus,
staminibus inclusis. Lin. Sp. pl. 147.
- Spermacoce verticillaris tenuioribus*. Dill. Hort.
Elth. 370. tab. 277. f. 359.
- 2298 *Urtica cylindrica*, foliis oppositis oblongis, amen-
tis cylindricis solitariis indivisis sessilibus. Lin.
Sp. pl. 1396.
- Urtica racemosa humilior iners*. Sloan. Jam.
38.

- 2299 *Urtica divaricata*, foliis alternis ovatis, racemis compositis divaricatis. Lin. Sp. pl.
- 1397.
- Urtica racemosa major Virginiana mitior, f. minus urens.* Pluk. phyt. 237. f. 2.
- 2300 *Zinnia pauciflora*, floribus paucis. Lin. Sp. pl. 1296.
- Bidens calyce oblongo, feminibus radii corolla non decidua coronatis.* Mill. tab. 64.