

Two New Eudesmane Alcohols from *Jasonia glutinosa*

Raquel Sánchez-Martínez^a, Lucinda Villaescusa-Castillo^a, Manuel Bernabé^b and Ana María Díaz-Lanza^{a,*}

^a Laboratorio de Farmacognosia, Departamento de Farmacología, Facultad de Farmacia, Universidad de Alcalá de Henares, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, Spain

^b Departamento de Química Orgánica Biológica, Instituto de Química Orgánica General (C. S. I.C), Juan de la Cierva, 3, 28006-Madrid, Spain. Fax: 918854679, E-mail: tfamdl@far-ma.alcala.es

* Author for correspondence and reprint requests

Z. Naturforsch. **55c**, 693–696 (2000); received April 3/May 15, 2000

Asteraceae, Eudesmane Alcohols, *Jasonia glutinosa*

Two new sesquiterpene alcohols have been isolated from the aerial parts of *Jasonia glutinosa* D. C. The structure of these sesquiterpenes were characterized by 1D and 2D NMR techniques (DQCOSY, TOCSY, NOESY, HMQC and HMBC) as (11*R*)-eudesm-4-en-11,12-diol and (11*R*)-eudesmane-5 α ,11,12-triol.