

RAM

alles over computers
soft- en hardware •
scanners • kortegolf •
elektronica • hifi •
radiocommunicatie
en zendamateurisme

4,95

Bfr. 89

januari

1986 nr. 64

7e jaargang

COMPUTER & RADIO AMATEUR MAGAZINE

**PRIMEUR
MSX-2**

PRINTER INTERFACES
VOOR DE SPECTRUM •
MSX TRUUKS EN TIPS •
TEST PANASONIC
MSX COMPUTER •
TEST ATRON COMPU
000 SCANNER •
TEST MENGpaneel •
FOETSENBORDEN VOOR
DE SPECTRUM •
ZELFBOUW SCHEMA'S •
CANNERFREQUENTIES •
ELEXFREQUENTIES •
ORTE GOLF NIEUWS •
OKIO BEURS •




nieuw!!

SUPERMAN **THE GAME**

FEATURING
DARKSEID

**joystick vereist
meerdere spel
niveau's
non-stop actie
cbm 64&128
1090 5950**



he is on his way



supersoftware

Alles over computers, soft- en hardware, scanners, kortegolf, electronica, hifi, radiocommunicatie en zendamateurisme.

Uitgever:
Radio Amateur Magazine B.V.
Herenstraat 8,
4101 BT Culemborg
Directeur:
Jan van Herksen.
Bladmanager: Sander Retra.
Hoofredacteur: Willem Bos.

Alle informatie + abonnementen administratie:
RAM
Postbus 333, 2040 AH Zandvoort, Passage 5.
Tel. 02507-19500 (ma. t/m vrij. van 09.00 tot 12.00 uur), vragen naar Thea van Hemert.

Redactie:
RAM
Postbus 44, 2420 AA Nieuwkoop.

Advertentie exploitatie en inl. over wederverkoop:
RETRA Publiciteits Service BV,
Postbus 333, 2040 AH Zandvoort.
Tel. 02507-18480/18481.

Vormgeving/productie:
JCZ productions Mijdrecht.

RAM verschijnt 11 x per jaar.
Het juli-augustus nummer is gecombineerd tot een enkele uitgave.
Jaarabonnementen 1985 f 49,50.
Voor stafel zie aanmeldingsbon.

België:
Abonnementengelden kunnen uitsluitend overgemaakt worden per internationale postwissel geadresseerd aan Radio Amateur Magazine B.V.
P.B. 333 NL-2040 AH Zandvoort. Overmaken in Bfrs. (890,-) of in Hfl. (49,50).
Stafel op aanvraag.
Overige landen op aanvraag.

Abonnementen worden tot wederopzegging aangegaan. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk gebeuren, en wel voor 1 november. Nadien vindt automatisch verlenging voor 1 jaar plaats. Betaling uitsluitend door middel van de toegezonden acceptgirokaart. Adreswijzigingen 3 weken van tevoren opgeven met vermelding van het oude en nieuwe adres.

Losse nummers: RAM is verkrijgbaar bij boek- en tijdschriftenhandelaars, grootwinkelbedrijven, stationskiosken en handelaars in communicatie- en electronica apparatuur.
Verkoopprijs f 4,95 (incl. 5% BTW).
Belgische francs 89.

Nog na te bestellen: nummer 27-34-37-45 en volgende nummers. Maak f 5,- per nummer over op girorekening 1598540 t.n.v. Radio Amateur Magazine B.V. te Zandvoort, met vermelding van het (de) gewenste nummer(s).
Na ontvangst van uw overboeking, worden per omgaande de bestelde nummers toegezonden.

Rechten: Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd, overgenomen of op andere wijze worden gebruikt of vastgelegd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De in RAM opgenomen bouwbeschrijvingen en schema's zijn uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik (octrooiwet). Toepassing geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de uitgever. Bouwkits, onderdelenpakket en compleet gebouwde apparatuur overeenkomstig de in RAM gepubliceerde ontwerpen mogen niet worden samengesteld of in de handel gebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Op de gepubliceerde computerprogramma's berust auteursrecht. Deze mogen uitsluitend voor persoonlijk gebruik benut worden.

WAARSCHUWING

Door de verschillende wetgeving in de diverse landen kan in RAM apparatuur en/of toepassingen van apparatuur beschreven of aangeboden worden, waarvan het bezit en/of gebruik in sommige landen verboden is. Wij wijzen de lezer er op, dat hij zichzelf op de hoogte dient te stellen van de betreffende wetgeving en op zijn eigen verantwoordelijkheid voor het zich houden aan de wetgeving. Dit geldt ook voor te koop aanbieden van software. De artikelen en advertenties in RAM moeten worden gezien als informatie verstrekkend en hebben geenszins de bedoeling eventuele wetsovertreding te bevorderen.

Druk: NDB Zoeterwoude.
Distributie Nederland: BETAPRESS B.V.,
Burg. Krollaan 14, Gilze.
Tel. 01615-2900.
Distributie België:
Persagentschap Vervoer en Distributie B.V.,
Klein Eilandstraat 1, 1070 Brussel.
Tel. 02-5251411.

IN DIT NUMMER:



DE EERSTE MSX 2 COMPUTERS


Het gonsde al enkele maanden van de geruchten, we schreven er al wat over, maar nu is het dan toch zo ver: RAM stelt de Sony en Philips MSX-2 computers als eerste aan u voor. Willem Bos doet uit de doeken wat MSX-2 machines meer kunnen dan de huidige MSX-1 modellen.

20

PANASONIC MSX COMPUTER

Wat later op de markt dan de computer van de andere 'grote' merken. Kennelijk heeft men bij Panasonic wat langer nagedacht over hun computer en dat is beslist te merken.

26



ATRON SCANNER

Wie meer wil dan een kristalscanner kan bieden, maar toch niet de centen op tafel kan leggen voor een -alles erop en eraan-computerscanner, vindt bij deze Compu 1000 scanner waarschijnlijk precies wat hij zoekt: alles ontvangen tegen een lage prijs...

58

EN VERDER:

MSX programmeer wedstrijd	14
Software besprekingen	16
MSX truiks en tips	32
Toetsenborden voor de spectrum	34
Boekbesprekingen	37
Jaarinhoud 1985	38
Printerinterface voor de Spectrum	44
Scannerfrequenties	49
Grootste elektronische beurs ter wereld	50
Telex-frequenties	55
Luisteren op de Korte Golf	56
Schema's	63
Test: mengpaneel	64

computercollectief

Amstel 312 (t.o. Carré) / 1017 AP Amsterdam / Giro 4 475 158 / Bank NMB 69.79.15.646

 * onze nieuwe WINTER '85 CATALOGUS is uit. stuur ons *
 * een kaartje met je naam en adres en de vermelding *
 * 'RAM' en we sturen hem gratis toe. *

-- aktuelle MSX boeken :

MSX BASIC handboek voor iedereen (Groeneveld) . f 49,50
 MSX ZAKBOEKJE (Akkermans) . f 19,50
 MSX PRAKTIJKPROGRAMMA'S (Akkermans) . f 24,50
 MSX DOS handboek voor iedereen . f 26,50
 MSX QUICK DISK handboek voor iedereen . f 23,50
 MSX DISK handboek voor iedereen . f 29,50
 *MSX TRUUKS EN TIPS deel 2 . f 25,--
 *MSX BASIC leerboek deel 1 . f 24,50
 FINANCIËLE PROGRAMMA'S VOOR MSX COMPUTERS . f 25,--
 40 GRAFISCHE PROGRAMMA'S IN MSX BASIC . f 29,50

MIRACLEUZE SPELEN VOOR UW MSX COMPUTER . f 29,--
 50 PROGRAMMA'S VOOR MSX COMPUTERS (Immerzeel) . f 21,50
 MSX BASIC - LEREN PROGRAMMEREN (Immerzeel) . f 24,50
 HET MSX SOFTWARE BOEK (ten Berge) . f 27,50
 *DE MSX GEBRUIKERSGIDS (v Engelen/Wolfkamp) . f 39,50
 MSX PROGRAMMAVERZAMELING . f 49,--
 MSX BASIC (Sickler/Kluwer) . f 29,75
 *ADVENTURES! VOOR DE MSX COMPUTER . f 24,95

-- Engelse MSX boeken :

THE COMPLETE MSX PROGRAMMERS GUIDE . f 69,--
 *GAMES FOR YOUR MSX . f 17,50
 MSX GAMES BOOK (Lacey) . f 36,--
 THE MSX GAMES BOOK (Gregory) . f 36,--
 MSX EXPOSED . f 39,--
 *PRACTICAL MSX MACHINE CODE PROGRAMMING . f 27,--
 STARTING MACHINE CODE ON THE MSX . f 39,--
 INTRODUCING MSX ASSEMBLY LANGUAGE & MACHINECODE . f 45,--
 *MSX BIOS . f170,--
 *HOW TO PROGRAM YOUR MSX LIKE A PROFESSIONAL . f 36,--
 A PROGRAMMER'S GUIDE TO THE MSX SYSTEM . f 39,--
 STARTING MACHINE CODE ON THE MSX . f 39,--
 *IDEAS FOR MSX . f 36,--
 USEFUL UTILITIES FOR YOUR MSX . f 17,50

in BELGIE: Het Computerwinkeltje pvba

M Sabbestr 39, B2800 MECHELEN, tel 015/206645

** WELKOM, ex-Sinclair Gebruiker lezers! **

-- aktuelle ZX Spectrum boeken :

*PROFESSIELE SOFTWARE VOOR DE SPECTRUM . f 49,90
 SINCLAIR REFERENCE DIARY - 1986 zakagenda . f 16,--
 COMPLETE SPECTRUM ROM DISASSEMBLY . f 49,--
 SPECTRUM SHADOW ROM DISASSEMBLY . f 45,--
 SPECTRUM ASSEMBLY LANGUAGE COURSE + tape . f 69,--
 *BETER PROGRAMMEREN MET BETA BASIC 1.8/1.9 . f 32,50
 SPECTRUM HARDWARE MANUAL . f 36,--
 WERKEN MET DE ZX MICRODRIVE . f 32,50

-- aktuelle QL boeken :

*HET SINCLAIR QL HANDBOEK . f 20,--
 QL ADVANCED USER GUIDE . f 79,--
 ADVANCED QL MACHINE CODE . f 45,--
 QL SUPERBASIC - The Definitive Handbook . f 59,--
 QUICK QL MACHINE LANGUAGE . f 39,--
 INSIDE THE SINCLAIR QL . f 36,--

-- aktuelle Commodore 64 boeken :

*ADVENTURES! VOOR DE COMMODORE 64 . f 24,95
 *KLANK EN KLEUR OP DE COMMODORE 64 . f 39,50
 *DAS STATISTIKBUCH ZUM COMMODORE 64 . f 59,--
 *COMMODORE 64 KERNAL & HARDWARE REVEALED . f 55,--
 SUPERBASE TIPS UND TRICKS . f 59,--

-- aktuelle Commodore 16 en 128 boeken :

*100 PROGRAMS FOR THE COMMODORE 16 . f 45,--
 128 TIPS UND TRICKS . f 59,--
 128 INTERN . f 85,--
 *COMMODORE 128 - DAS GROSSE BASIC BUCH . f 79,--

-- diverse andere boeken :

HANDBOEK COMPUTERKRANKEN EN BEVEILIGEN . f 32,50
 6502 ASSEMBLEERTAAL VOOR BEGINNERS . f 37,50
 PROGRAMMEREN VAN DE 6502 . f 49,--
 PROGRAMMEREN VAN DE Z80 (Zaks) . f 59,--
 CURSUS Z80 ASSEMBLEERTAAL (Hutty) . f 36,--

ACTUELE EN NIEUW BINNENGEKOMEN SOFTWARE

-- MSX software

*PING PONG Konami . f 69
 *YIE AR KUNG FU II . f 69
 *ROAD FIGHTER . f 69
 *SOCCER KONAMI (voetbal) . f 69
 *KONAMI BOXING . f 69
 *ROLLERBALL cartridge . f 64

HUNCHBACK (Ocean) . f 39
 *PSYCHEDELIA lightshow . f 30
 *BARNSTORMER . f 45
 SORCERY (Virgin) . f 39
 MANIC MINER . f 39
 *JET SET WILLY II . f 39
 *BACKGAMMON . f 49
 LE MANS 3D autorace . f 49
 *HEAVY BOXING cartr. . f 64
 *6 COMPUTER HITS MSX . f 35
 oa Les Flics, Chuckie Egg.
 *KNIGHTLORE MSX . f 49
 *NIGHTSHADE MSX . f 49
 *ALIEN 8 MSX . f 49
 *RED MOON (Level 9) . f 35
 737 FLIGHT SIMULATOR . f 49
 DECAATHLON . f 59
 GHOSTBUSTERS . f 59

-- MSX software

*SOFTCARD ADAPTOR . f 39
 *XYZOLOG -SOFTCARD . f 69
 *BACKGAMMON -SOFTCARD . f 79
 *SHARKHUNTER -SOFTCARD . f 79
 *LE MANS II -SOFTCARD . f 89
 *BARNSTORMER -SOFTCARD . f 79

*HISOFT C++ disk . f185
 *HISOFT PASCAL disk . f185
 *HISOFT DEVPAC disk . f185
 *ZEN ASSEMBLER disk . f185
 *MT-COM + RS232 interf . f299
 *MT-VIDITEL . f299
 TASWORD MSX . f 65
 *EDDY II graf. ontw. . f 76
 *MSX Games Designer . f 49
 MT-DEBUG . f149

*PASTFINDER . f 59
 MASTER OF THE LAMPS . f 59
 RIVER RAID . f 59
 *SPACE WALK+CHILLER
 +FINDERS KEEPERS . f 30
 ZAXXON . f 59
 *PANZER ATTACK-Wargame . f 39

-- ZX Spectrum software

*WHAM - THE MUSIC BOX . f 49
 *SABOTEUR! . f 45
 *COMMANDO . f 39
 THEY SOLD A MILLION . f 49
 *GYROSCOPE . f 39
 *BACK TO SCHOOL . f 35
 BOUNTY BOB . f 39
 *BEACH HEAD II . f 39
 ARCADE HALL OF FAME . f 49
 *NOW GAMES 2 . f 45
 TAU CETI . f 49
 *ROBIN OF THE WOOD . f 49
 *TOMAHAWK . f 49
 *ELITE . f 69
 *INTERNATIONAL KARATE . f 29
 ASTROCLONE . f 39
 BLAST 3.7 compiler . f130
 BETA BASIC 3.0 . f 69
 *LORD OF THE RINGS I . f 79
 *ROCK'N WRESTLE . f 45
 THE ARTIST . f 69
 ARNHEM - wargame . f 45
 MONOPOLY . f 49
 CYBERUN . f 49
 TASWORD II wordproc. . f 65

-- QL software

*METACOMCO C . f460
 *METACOMCO PASCAL . f399
 *METACOMCO LISP . f275
 *METACOMCO BCPL . f275
 *METACOMCO ASSEMBLER . f195
 TASCOPY QL . f 59
 QL HYPERDRIVE . f 79
 QL MATCHPOINT . f 69
 QL CHESS . f 95

-- Commodore 64 software

*SUPERMAN 64 . f 49
 *SLAGEN V/H RIJEXAMEN . f 59
 *BRIDGE SPELENDERWIJS . f 69
 *PLATINE 64 . f650
 *SCARABAEUS . f 49
 *THE GOONIES . f 49
 SUPERBASIC 64 . f 69
 WINTER GAMES . f 49

-- C16 software

*TIME SLIP . f 35
 *OLYMPIC SKIER . f 29
 LAWN TENNIS . f 34
 A.C.E. . f 49

winkel open van woensdag t/m zaterdag tussen 11.00 t/m 17.00 (maandag/dinsdag gesloten) - alle prijzen inclusief BTW
 verzendkosten f 6 per bestelling -
 vraag onze nieuwe WINTER 1985 CATALOGUS aan.

microcomputer tijdschriften boeken en software

WELKOM AAN ALLE SINCLAIR GEBRUIKER LEZERS!

Een openingszin waarvan velen zullen opkijken. Sinclair Gebruiker, het Nederlandstalig tijdschrift dat geheel was gericht op gebruikers van een Sinclair computer, is niet meer. . . Over de redenen kan men discussiëren, maar het heeft ongetwijfeld niet gelegen aan de vaak zeer goede artikelen en het enthousiasme van de redactie en lezers van dat blad. Maar wat nu? Moeten al die tienduizenden Sinclair gebruikers in de kou blijven staan? Gelukkig niet. RAM-lezers weten dat we een standpunt hebben dat bezitters van computers die niet meer worden gemaakt zoals de ZX81, beslist niet verstoken mogen blijven van informatie. We zijn als eerste tijdschrift in Nederland begonnen met het testen en publiceren van programma's voor die computer en we gaan daar nog steeds mee door. Later is daar natuurlijk de Spectrum bijgekomen en wie de inhoudsopgave in dit nummer bestudeert zal zien dat een groot deel van RAM gewijd is aan Sinclair computers. De uitgever van RAM heeft dan ook besloten de Sinclair Gebruiker lezers niet in de kou te laten staan. RAM heeft het abonnee bestand van Sinclair Gebruiker overgenomen en lezers die een abonnement hebben op S.G. kunnen daar RAM voor in de plaats nemen. De redactie heeft een aantal van de betere auteurs van Sinclair gebruiker bereid gevonden hun artikelen nu voor RAM te schrijven, zodat u kunt rekenen op een serie prima artikelen over de Sinclair computers. Dat zal overigens niet ten koste gaan van de overige inhoud van RAM. Zoals

de meeste RAM lezers weten, houden we elke zomer een enquête, waarin de lezers kunnen aangeven voor welke onderwerpen ze belangstelling hebben. Zo zijn we inmiddels al begonnen met een serie over het zelf opnemen en werken met band en cassette recorders. Het maken van de zogenaamde 'thuismix' is erg populair, maar het zelf maken van opnamen van bijvoorbeeld de plaatselijke drumband, het zangkoor of de toneelvereniging is wat in het vergeetboek geraakt, vandaar deze serie. Daarnaast hebben we vastgesteld, dat er een toegenomen interesse is in scanner- en kortegolf ontvangst. Dat betekent dat we in dit jaar wat meer aan die hobby's gaan doen. Zo proberen we alle hobby's waarvan u heeft aangegeven dat u er interesse in heeft: scanners, kortegolf, electronica zelfbouw, HiFi, zendamateurisme en computers evenredig aan uw belangstelling een plaats te geven in RAM. Wat die computers betreft: drie van de vier lezers heeft een computer, vaak gecombineerd met hobby's als scanner- en kortegolf luisteren. We speuren dus continu naar artikelen en programma's die de computer praktisch toepasbaar maken bij die communicatie hobby's. We zijn overigens wel wat leuke zaken aan het voorbereiden. Zo kunt u binnen enkele maanden een heel fraai programma verwachten, dat u precies vertelt wanneer, en op welke frequenties u kunt luisteren – of verbinding kunt maken met een land van uw keuze. Ook komt er binnenkort een modem, waarmee u

computer programma's en berichten kunt verzenden via uw kortegolf 2 meter – 70 cm of 27 MC zend-ontvanger. Daarnaast gaan we weer flink wat scanners testen. Allereerst een laaggeprijsde scanner, want daar was veel vraag naar, en vervolgens zullen we een paar van de super-scanners, met een bereik tot 1 GHZ of meer onder de loep nemen.

U ziet, RAM wordt ook in 1986 een blad dat u niet kunt missen. Er heerst bij sommige lezers het idee, dat we een volledig computerblad aan het worden zijn. Dat is beslist onjuist. RAM zal naast computers, alle andere hobby's blijven ondersteunen met testen, artikelen en informatie, net als we dat in 1985 hebben gedaan. Wie dat niet gelooft moet nog maar eens de inhoudsopgave 1985 in dit nummer doorlezen. . .

Overigens zullen we de computer hobbyisten die een wat oudere computer hebben gelijk ook maar een hart onder de riem steken: ook al verschijnen er niet veel nieuwe producten en software voor die computers, we zullen zeker doorgaan met artikelen en programma's voor computers als de ZX 81 en VIC 20, terwijl de overige populaire homecomputers natuurlijk ook de volle aandacht blijven ontvangen.

Veel goede voornemens en plannen dus bij RAM, en daarbij hoort, dat we u traditiegetrouw, prettige feestdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig 1986 toewensen. . .

Willem Bos


Zwartjanstraat 38
3035 AT Rotterdam
 **010-664038**

elkra

SUPER LAGE PRIJS
Super computerscanner
Compu 3000

met alle bekende
 snufjes zoals:

4 banden
 70 kanalen
 delay per kanaal
 uniek zoekstelsel
 prioriteit
 normaal 1298,-



nù **999,-**

PAN CRUSADER X
Alle banden wereldontvanger

Wereldontvanger met een ongekend aantal mogelijkheden

- + Digitale frequentiecounter op alle banden
- + Frequentiegebied
 - Lange Golf 145 kHz-360 kHz
 - Midden Golf 530 kHz-1600 kHz
 - Korte Golf 1.6 MHz-30 MHz (verspreid over 4 banden)
- VHF 1 30 MHz- 50 MHz
- VHF 2 66 MHz- 86 MHz
- VHF 3 88 MHz-108 MHz
- VHF 4 108 MHz-136 MHz
- VHF 5 144 MHz-176 MHz
- UHF 430 MHz-470 MHz

- + Regelbare Squelch
- + Mod vormen AM - FM - SSB (lsb/usb)
- + R.F. Gain
- + Voedingsspanning: 220 volt
- 12 volt accu
- 9 volt batterijen
- + Maten: 485 x 330 x 165 mm
- + Toonregeling
- + S-meter
- + Nederlandse Handleiding



Dit schitterende
 apparaat
 kost slechts
f 899,-

„MULTI-SCAN DX”

Let op... nog steeds
 leverbaar.
 Testen hebben het
 bewezen; er bestaan
 weinig scanner antennes
 met zo'n goede
 ontvangst. Deze
 sublieme antenne
 kunnen wij tegen een
 zeer lage prijs
 aanbieden.
 Freq. gebied: 60-500 MHz;
 Compleet met
 bevestigingsmateriaal.

49,95



NIEUW
ACTIEVE KORTE
GOLF ANTENNE

De bekende "TL-pijp" met
 ingebouwde antenne-
 versterker, en compleet
 met voeding.

Freq. gebied: 150 kHz-30 MHz

Normaal 199,-

nù **129,-**




UIT
VOORRAAD **27Mc Mini Beam**
"Pulsar 27"


Bandbreedte 120 kanalen
 SWR verhouding: 1, 1:1
 Impedantie: 50 Ohm
 Max. Power: 1000 Watt
 Versterking: 7 db

149,-

eenmalige
aanbieding



MIZUHO
AP-1D AUDIO PROCESSOR



Deze audioprocessor zorgt voor de
 verbetering van de ontvangst zoals
 bandbreedte - kan ingesteld worden.
 Notchfilter-storende frequenties wor-
 den onderdrukt.
 CW-piekfilter - (zie voor uitgebreid
 testrapport Radio Bulletin 7).

399,-

KENWOOD R-2000



1850,-


De nieuwe all-band ontvanger van Kenwood de R-2000 biedt u een optimale ontvangstkwaliteit en be-
 dieningsgemak tegen een betaalbare prijs.
 • Freq. gebied: 150 kHz-30 MHz • Digitale 6-cijfe-
 rige uitlezing • Automatisch afzoeken van de ban-
 den • 10 voorkeuze kanalen • Modes: AM-FM-LSB-
 SB-CW

2 jaar garantie

Yaesu FRG-9600

Ook met deze ontvanger levert Yeasu
 weer een topproduct af.
 Scanner met doorlopend frequentiegebied
 van 60-903 MHz 100 kanalen.
 Modes: LSB, USB, CW, AM, FM.
 Digitale klok, 220/12 volt.


1895,-



MORSE-TELEX
TOR COMPUTER MTC-029

- Ingebouwde display • Automatische snel-
 heidsinstelling • Eenvoudige bediening •
- Programmamogelijkheden: RTTY Baudot,
 Demo, Morse, TOR Arc, RTTY Ascii, TOR Fec.
- TV-Monitor-Printer interface **599,00**
- Printers vanaf **499,00**
- Printer kabel **59,50**
- Monitor 40/80 karakters **399,00**
- Ambre/Green

40 KANALEN
4 WATT



398,-

ROTEL RVC 240

Zeer uitgebreide zend/ontvanger met
 RF Gain-Mike, Gain-Squelch-Dimmer-
 PA speaker

COMPUTER
HANDSCANNER
REGENCY HX-2000

Zeer compacte handscanner met
 20 kanalen
 4 banden
 Ext. antenne aansluiting
 incl. rubber antenne
 ni-Cads oplader
 Freq. gebied:
 60- 89 MHz
 118-138 MHz
 138-174 MHz
 406-495 MHz

999,-





WIJ ZIJN SPECIALIST IN HET REPAREREN VAN ALLE SINCLAIR-ARTIKELEN

TOETSENBOORDEN VOOR DE SPECTRUM




LO Profile 159,-

Zeer fraai uitgevoerd keyboard met opgedrukte tekst

Stofhoes f 19,95

Spectrum SAGA 1 Emperor Toetsenbord




249,-

Spectacular toetsenbord met...
Aparte functietoetsen zoals punt, komma,
edit, graphics etc.
Bij diverse tests de beste.

Stofhoes f 19,95

Nieuw "de Topper"



SAGA III Elite

Het superieure key-
board voor de Spec-
trum.
Dit IBM look like
keyboard is de top-
per voor de Spec-
trum of Spectrums.

399,-

Stofhoes f 24,95

STUNT VAN DE MAAND SUPER KEYBOARD VOOR DE SPECTRUM

Dit super de luxe keyboard met
ingebouwde geluidsgenerator, reset,
extended mode key is
een must voor iedere
Spectrum bezitter.

Met opgedrukte tekst
normaal 299,-

OP = OP

HARDWARE VOOR DE SPECTRUM EN CBM 64

Joystickinterface incl. Joystick f 99,-
Prog. interface AGF Protocol IV f 129,-

ZXLPRINT III-Centronics-RS
232 interface f 299,-

Sinclair Expansionssystem (Microdrive,
interface 1 en softwarepakket) f 399,-
Sinclair Spectrum +
(incl. Ned. handleiding) f 399,-

VTX-500 Viditel modem en
interface f 199,-

Wafadrive dubbele drive,
centronics en rs-232 NU f 399,-

Speech synthesizer type:
Spectrum f 99,-
Speech synthesizer type:
Commodore 64 f 99,-

Graphics master „super Sketch“ voor
de Commodore 64 (inhoudende
Graphics tablet, software cartridge,
starter pakket) Norm. f 299,- Nu f 199,-

Sinclair QL incl. softwarepakket f 999,-
Sinclair QL SP 1000 printer
(incl. kabel) f 1149,-

Hardware Award -1986-
„Multiface One“ (de enige echte
copieerder voor alle disksystemen) f 199,-
Homecomputer TIMEX 1000 incl. 16k,
softwarepakket f 99,-
Seikosha GP-50S
Normaal f 399,- NU f 299,-


OPUS discovery 1 f 899,-
OPUS discovery +
(uitbreiding disk drive) f 625,-
OPUS discovery 2 f 1499,-
OPUS printer kabel f 59,50

Fuji 3 1/2 inch diskettes f 149,- (10 stuks)
Sinclair Flat screen TV f 499,-

PRINTERS

TIMEX 2040 PRINTER

Compacte thermische
printer, maakt gebruik
van LPrint, List,
Copy functies.
Compleet met
1 rol papier,
externe voeding.
Normaal f 249,-



Los leverbaar:
2 rollen papier f 14,95

129,-

Seikosha GP-500 A/S




699,-

- Alle grafische mogelijkheden
- 80 karakters per regel
- Leverbaar in RS-232 (bijv. interface 1)
en parallel centronics

Fastext 80

599,-


Professionele printer met
6 karaktersets
80 karakter per sec.
Friction feed
Losse tractor feed f 149,-



SP 800 A

999,-

Super kwaliteit printer met
N.L.Q. letter, High resolution,
Tractor en frictiefeed
Centronics parallel




SP 1000 A

De grotere broer van de SP-800
met N.L.Q. letter en High Reso-
lution, Tractor en frictiefeed.

SP-1000 Centronics parallel
SP-1000as RS-232 serieel
SP 1000ql QL-interface

1149,-



PRIJS-ARTIKEL WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

SEIKOSHA



De eerste volwassen geruisloze printer onder de duizend gulden.

De SP-800 en SP-1000 zijn zowel voor hobby als edukatief en voor zakelijk gebruik uitstekend geschikt.

De specificaties:

- 80 kol, 96 cps, IBM compatible, ook voor graphics.*
- NLQ mode voor perfecte briefkwaliteit.
- Bi-directioneel, logic seeking.
- Dubbele kantlijninstelling en automatische papierinvoer voor losse A4 vellen.
- Clip-on tractor wordt los meegeleverd.
- Laag geluidsniveau 54 dB(A).
- Uitgebreide karakterset inclusief:
pica letter, elite, proportioneel, breed, combinatie van breed + condensed, condensed, schuin en super/sub schrift, onderlijnen.
- Optionele sheetfeeder voor f 549,- leverbaar.
- 6 maanden garantie.
- De SP-1000 heeft als extra 96 zelf te definiëren karakters en diverse interfaces voor o.a. Sinclair QL, MSX computers, Commodore, Armstrad, Apple IIC/Macintosh, Centronics parallel en RS232C seriëel (met current loop).

* alleen voor de SP 800

Volgens diverse onafhankelijke testen blijkt dat de SP-serie van Seiksha de concurrentie ver achter zich laat.

Prijs SP-800	SP-1000	SP-1000AP
f 999,- inkl. BTW	f 1.149,- inkl. BTW	f 1.349,- inkl. BTW

De voordeligste 80-koloms Seiksha: GP-500

Printsnelheid 50 cps met het betrouwbare Seiksha uni-hammer systeem. Alle grafische mogelijkheden. Geschikt voor kettingpapier. Parallel (Centronics) of RS-232C interface. Speciale versie voor Commodore C-64/MC-20. **f 699,- inkl. BTW**

Importeur voor Nederland

COMPAR
computers, systemen
en meetinstrumenten

Koninginneweg 54, 1241 CV Kortenhoef
Viditel nr. : *6170500 # Vidibus nr.: 400012613

EEN PC DIE ALLES MEE HEEFT!



GoldStar



Alles heeft zijn sterke en minder sterke kanten. Dat geldt voor PC's, dat geldt voor de gebruikers. Slechts een enkeling schijnt alles mee te hebben. De IBM compatible PC van GOLDSTAR is zo'n enkeling die werkelijk alles mee heeft. Betrouwbaar, kwaliteit, service, garantie (6 maanden) en last but not least de prijs! Hoe je hem ook bekijkt de GOLDSTAR PC heeft geen zwakke kant.

Een GOLDSTAR gebruiker heeft werkelijk alles mee!

Een uitgebreide folder is voorhanden.

inkl. BTW

3995,-
(zonder monitor)

OPTIES:

- 10 Mb harddisk + controller (zonder monitor) f 5995,- inkl. BTW
- Tapestreamer, binnenkort leverbaar • kleurenmonitor medium resolution f 899,- inkl. BTW

ANT electronics

Regentesselaan 123, 2562 CW Den Haag
Telefoon 070 - 465800, Telex 31649 avt nl



JACOBS BREDA ELECTRONICS

electro technische groothandel

liesbosstraat 9-12 en 14 breda

SCANNERS

KRISTALSCANNERS

Bobocat TW1500L ... 169,-
Scooper space shuttle 199,-
Boco 2 band ... 299,-
Scooper galaxie ... 349,-
Boco 3 band ... 449,-
Regency HX 650 ... 399,-
Patronic versterker .. 129,-
JBE ant. versterker .. 39,-

COMPUTERSCANNERS

Compu 1000 699,-
Compu 4000 999,-
Compu 5000 1098,-
Scooper 520 845,-
Scooper 3000 898,-
Handic 0050 1295,-
AR 2001 breedband . 1579,-
AR 2002 breedband . 1998,-

Bij ons keuze uit 30 verschillende scanners

27 Mc ZENDAPPARATUUR

22 KANALEN

Scooper FC 2000 120,-
Stabo SM1100 149,-
Atron CB 307 169,-
CB Master N5030 179,-
DNT basisbak 199,-
HAM basisbak 498,-

40 KANALEN

Uniden AX30 299,-
Satcom 1000 349,-
Mustang 379,-
Rotel RVC 240 399,-
Midland FM 240 449,-
Uniden basisbak 499,-

SWR meters v.a. 25,- keuze uit 40 modellen.

Voeding 13,8 Volt 5-7 Amp. slechts 59,-

Basisantenne GPA 27½ slechts 49,-


BALIE VERKOOP

RADIO JACOBS

Liesbosstraat 24
4813 BD BREDA
Vrijdag koopavond!
Dinsdag gesloten!
TEL. 076-132881*

INFORMATIE

- ★ eigen technische dienst
- ★ vanuit België tweede afslag Breda, Roosendaal 800 mtr vanaf de E10
- ★ prijswijzigingen of levertijden voorbehouden.



a.r.s. elopta b.v.

electronica
foto en optiek
transmissie
audio

Prins Hendrikkade 153
Amsterdam-C
Telefoon (020) 261922
Postgros 3870215
Bank AMRO nr. 46 27.66.519

WIJ LEVEREN HET GEHELE KENWOOD PROGRAMMA

(prijzen op aanvraag)

AR 2001/AR 2002

Freq. bereik 2001:

25-550/ 202:
tot
1,36 GHz



3 Bands pocket scanner

VHF Band 70- 90 MHz
VHF Band 140-170 MHz
UHF Band 450-470 MHz
UHF T Band .. 470-512 MHz

f 395,-

f 449,- Met AIR-Band




RUIL IN DIÉ OUDE SCANNER

KENWOOD R2000

Kortegolfontvangst van
150 kHz-30 MHz

AM/FM/USB/LSB/CW




NU OOK:

Kenwood R 1000, R 2000,
R 600 en Sony ICF 7600D

Multitester

f 59,-

20.000 ohms/
volt DC
model HM -
102 BZ



SPECIAALZAAK VOOR AL UW REPARATIES EN JAPANESE ONDERDELEN



ZODIAC

P-2040

40 kan. FM
26.965-
27.405 MHz.

HX 2000 f 995,-

Frequentie bereik:

60- 89 MHz (VHF laag)
118-136 MHz (Air band)
138-174 MHz (VHF hoog)
436-490 MHz (UHF)
490-525 MHz (UHF „T“)

Frequentie raster:

VHF: 5 KHz, 10 KHz, 12,5 KHz
UHF: 12,5 KHz






SCOOPER

SCOOPER HANDY 840

ook in portable uitvoering de beste...

DE SCOOPER HANDY 840 is een wonder van microtechniek in minimale afmetingen.

- 160 kanalen waarvan 40 kanalen direct uitleesbaar
- ontvangstbereik: CB (FM) 26-32 MHz (5/10) kHz stappen
- VHF laag 60-90 MHz (5/12,5 kHz)
- VHF hoog 138-176 MHz
- UHF band 380-470 MHz (5/12,5 kHz)
- RF-gevoeligheid: 0,5 uV (66-176 MHz)
- 1,0 uV (380-470 MHz)
- Squelch gevoeligheid: 0,5 uV (66-176 MHz)
- 1,0 uV (380-470 MHz)
- Scansnelheid 16 kanalen/sec.
- 40 geheugenkanalen
- Toebehoren: flexibele rubberen telescoop antenne, draagtas, oplader NC-cellen.



SCOOPER COMPU JOJO 34567000


De SCOOPER COMPU 3000 is een zeer moderne computer-scanner. Een groot aantal mogelijkheden maakt het gebruik van de COMPU 3000 tot een groot genoegen:

- 70 geheugenkanalen
- Ontvangstbereik van 60-520 MHz
- Automatische opslag van gevonden frequenties
- Priority en lock-out
- Automatisch AM/FM omschakeling in de luchtband
- 12 Volts en ingebouwde 220 Volts voeding
- Digitale klok
- Gevoeligheid 10 dB-S/N:
- FM 60-90 MHz: 0,3 uV / AM 108-136 MHz: 0,5 uV
- FM 140-180 MHz: 0,3 uV / FM 380-520 MHz: 0,5 uV
- Selectiviteit: $\pm 7,5$ kHz
- Scanstappen: 12,5-5 en 10 kHz


SCOOPER SPACEMASTER UX 5500

PORTABLE COMPUTER SCANNER

- 50 kanalen
- Freq. bereik: VHF (L) 55- 88 MHz
- VHF (H) 144-174 MHz
- UHF 380-512 MHz
- AIR (AM) 118-136 MHz




SCOOPER SKYSEARCH 520 COMPUTERSANNER



- 20 kanalen ● VHF L 58-88 MHz ● VHF H 144-174 MHz ● UHF 420-512 MHz ● 2 scansnelheden ● zoekscanner ● delay tijd 20 sec. ● priority kanaal ● aansluitingen voor: extra luidspreker - tape-recorder - aux ● voeding 220V en 12V dc.

SPACE SHUTTLE

20 kanalen
VHF low 70-90 MHz
VHF high 140-174 MHz
LED uitlezing
12 Volt



MINI SKYCROSS

30 kanalen scanner
3 banden, 30 kanaalsscanner, VHF laag, VHF hoog, UHF.
Compleet met antenne.

SCOOPER VS-500

De actieve scanner-antenne
Ontvangstgebied 30-500 MHz
Diameter 3 cm, hoogte slechts 49 cm! Standaard antenneaansluiting. Montage tegen muur of pijp. Voeding via coaxkabel. Meegeleverde voeding met aansluitingen voor 2 scanners.



SCOOPER
ELECTRONICS B.V.
Tel.: 020-658900
TELEX 13128

SCOOPER A NAME TO REMEMBER WATCH US GROW
1e Oosterparkstraat 212 - 1091 HL AMSTERDAM
NADERE INFORMATIE UITSLUITEND VIA DE VAKHANDEL
Prijzen, kondities op aanvraag.



ELECTRO TECHNISCH CENTRUM


BEN VAN DUUK**UW SPECIALIST VOOR MSX!**

Toshiba HX-10	f 389,-
Goldstar FC-200	f 499,-
SV 728 + datarecorder	f 799,-
Philips VG 8020 + D6450 rec.	f 949,-
Sony HB 75 + Sony datarec.	f 999,-
Sony HB 201	f 699,-
SV 738 X' press	f 1895,-
Sony HBD-50 3,5 inch disk drive	f 999,-
Alle MSX software voorradig van Aackosoft!	

Commodore VIC-20 + 5 gratis spelen	
op cassette nu voor	f 199,-
Datarecorder voor VIC 20 slechts	f 99,-
32K ram voor VIC 20	f 185,-
Joystick VIC 20	f 19,95
Joystick C 16	f 39,95
Electron plus-1 interface	f 199,-
Electron plus-3 diskdrive	f 799,-
Electron + BBC joystick	f 35,-

MONITORS

PHILIPS TP 200 groen fosfor met geluid	
	f 299,-
NOVEX 14" kleurenmonitor PAL, RGB, groen fosfor en kleuromschakelaar	
	f 999,-
PHILIPS CM8500 37 cm kleurenmonitor	
	f 879,-
voor C 128 + C 64 + drive 1541.	
Bel voor onze speciale prijs.	

Smith Corona 80 printer6 karaktersets
friction feed9x8 matrix
par. centr.
80 kar.
p. sec.NU
549,-**EPSON GX-80 matrix printer**80 kolomsprinter bidirectioneel
near letter quality 9x9 matrix
friction feed,

f 998,-

Commodore 64 interface

voor GX-80

f 169,-

Atari interface voor GX-80

f 169,-

Binnenkort leverbaar interfaces voor:

MSX - Sinclair - Commodore 128 - IBM - PC

STARSG 10 120 kar/sec.

Near letter quality, friction en tractor

feed, 9x11 matrix

f 1198,-

STARSG 10 C idem als boven maar nu

met origineel Commodore interface

f 1149,-

JUKI 6000 professionele daisywheeler

printers met par. interface type

f 999,-

JUKI 2200 printer/schrijfmachine met

centr. par. Bij ons nu . . .

f 1295,-

300 vel kettingpapier

f 15,95

2000 vel kettingpapier

f 79,00

PHILIPS 1 MBDubbel sided - 80 tracks SLIMLINE
dubbel density 5 1/4 inch**STUNTPRIJS**
425,-

omschakelaar 80/40 tracks	f 49,50
SANYO D.S. D.D. 40 tracks	f 449,-
TEAC FD 54A S.S. D.D. 40 tr.	f 399,-
TEAC FD55B D.S. D.D. 40 tr.	f 510,-
TEAC FD55F D.S. D.D. 80 tr.	f 560,-
Kast voor deze drives	f 49,50

DISKETTES

WHITE LABEL 10 stuks	f 35,-
NASHUA 10 stuks	f 49,50
BASF 1D 10 stuks	f 65,-
BASF 2D 10 stuks	f 85,-
BASF 1D 3,5 inch per stuk	f 14,95
BASF 2D 3,5 inch per stuk	f 18,95
BASF opbergdoos voor 15 diskettes	f 8,95
OPBERGDOOS transparant met slot voor 80 disk.	f 55,-
TACKO disketteknipper maakt al uw diskettes dubbelzijdig in een wip	f 19,50
Stofkap CBM 64-VIC-20	
van 29,50 voor	f 14,95

DIVERSE INKTLINTEN LEVERBAAR

Alle prijzen incl. 19% BTW

Porto f 15,-

Wij wensen U prettige feestdagen toe.

POSTORDERS UITSLUITEND
OP ONZE HOOFDVESTING:
RONDWEG 9. 5406 NK UDEN
04132-51525**OVERIGE FILIALEN:**DEN BOSCH
BOSCHMEERSINGEL 119
073-216232
vrijdag koopavond
maandag v.m. geslotenOSS
KRUISSTRAAT 84
04120-34139
donderdag koopavond
maandag v.m. geslotenUDEN
MARKT 10
04132-65205
vrijdag koopavond
dinsdag n.m. gesloten**BEL!!**
04132-51525**Klove** electronics
IMPORT - EXPORT - PRODUCTION OF6e druk scannerboek
Klove
is nu leverbaar!**QUARTZ
CRYSTALS****STOCKVOORRAAD
KRISTALLEN VOOR...**

● Scanners ● CB-apparatuur ● Microprocessoren

PRODUCTIE

BINNEN 5 DAGEN VAN KRISTALLEN VOOR

● Mobilifoons ● Portofoons ● Amateur-
apparatuur ● Industrie

SPOEDOPDRACHTEN BINNEN 24 UUR

**INDUSTRIESTRAAT 3
1704 AA HEERHUGOWAARD**

Tel. 02207-42574 Telex 57503 klove-nl

ARMCO Beckerweg 19, 9731 AX Groningen
Telefoon: 050-416760 Telex: 77247 ARMCO NL**Model VA-5/8
base station antenna****Specifications****ELECTRICAL**


Gain	4 dB
Power multiplication factor	2.5
SWR (at resonance)	less than 1:1.1
Input impedance	50 ohms
Direction of radiation	omnidirectional

MECHANICAL

Overall height	(approx) 6700 mm
Diameter of radiator	28 to 12 mm
Length of radials	230 mm
Diameter of radials	15 to 12 mm
Mast bracket accepts	36 to 42 mm
Net weight	3.6 kg
Wind survival	35 m/sec

DIT IS EEN "NEDERLANDS" PRODUKT**MADE IN GRONINGEN**De 6 sterke aluminium buizen vormen samen de
5/8-straler, die garant staat voor een zeer vlakke
afstralingshoek en daardoor een groter zendbereik
mogelijk maakt.

Verkoop uitsluitend via de Detailhandel



NEDERLANDS GROOTSTE SIMPLAIR-SPECIALIST brengt o.a.:

KOMIN SOFTWARE



K237 KOMIN KAS

f 80,00


Tabelaarsch kasboekstelsel voor professioneel gebruik, met vele mogelijkheden. Dit programma werkt met een rekeningschema en is daardoor gemakkelijk in uw administratie te integreren. Gebruikers van KOMIN GROOTBOEK kunnen de rekeningschema's uit het rekeningschema van dat programma halen, verzorgd tevens journalisten voor invoering in de boekhouding. Leverbaar voor Sinclair Spectrum op cassette of disk (Beta protocol).

K230 KOMIN VOORRAAD

f 80,00

Door middel van voorraadkaarten welke op het beeldscherm verschijnen is de laatste stand van de voorraad afleesbaar. De volgende opties zijn in het programma aanwezig:

invoeren van artikelnummer, artikelnaam, inkoop of verkoopwaarde van het artikel, minimum voorraad, aantal op voorraad en bij- of afboeken van voorraad, overzicht van aantal per artikel op voorraad, zowel in hoeveelheid als in geldwaarde, overzicht van artikelen die onder of op het minimum voorraadniveau zijn gekomen, en derhalve bijbesteld moeten worden.



CARTRIDGE BOX 1065

Een 'must' voor elke microdrivegebruiker.

Opslag van 20 cartridges. Meerdere units kopieerbaar.

f 29,95. 2 stuks f 50,—

KOMIN GROOTBOEK

VAMAF f 259,00

voorheen in licentie uitgebracht door Aacksoft onder de naam Aacksoftgrootboek

KOMIN GROOTBOEK is een administratiepakket dat u in staat stelt tegen geringe kosten uw administratie per computer te voeren. Het programma is gebaseerd op het doorschrijfsysteem en volledig meergestuurd. Het programma is ontwikkeld in Nederland en daardoor zeer gebruiksvriendelijk en aangepast aan de eisen die de wetgever stelt ten aanzien van bedrijfsadministraties. Geschikt voor verenigingen, zelfstandigen, kleine en middelgrote bedrijven met een balansomzet van max. 5 miljoen gulden op jaarbasis. Het programma werkt met max. 200 grootboekrekeningen en afhankelijk van het gekozen aantal rekeningen zijn per boekingsperiode tot max. 480 boekingen mogelijk. Complete overzichten verschijnen naar keuze op beeldscherm en/of printer. Het programma is geschikt voor alle gangbare printertypes. Het programma is daarnaast te gebruiken als subgrootboek. Grootboek keert reeds vele tevreden gebruikers en is verkrijgbaar voor de volgende computers:

CASS	CARTR	DISK	BESTELNR.
Spectrum f 259,00	f 259,00	*	K214
Commodore 64 f 259,00	nvt	f 259,00	# K210 K211 #
MSX f 259,00	nvt	nvt	K213
QL	leverbaar 15 november 1985		

K231 KOMIN FAKTURING

f 80,00

Fakturering heeft de mogelijkheid tot invoer van een artikelbestand met bestelcode, oorschrijving en verkoop prijs. Daarna wordt tijdens de fakturering door invoer van het artikelnummer en aantal automatisch de omschrijving en totaalprijs afgedrukt, met verwerking van btw en kortingspercentages. Faktuurnummers worden automatisch opgehoogd. Invoer vanaf het toetsenbord van artikelen en faktuurnummer per factuur is ook mogelijk. Leverbaar voor Sinclair Spectrum op cassette of disk (Beta protocol).


Alle programma's zijn microdrive compatibel en werken met een 80 koloms printer.

Q740 DELTA DISK INTERFACE QL

f 699,00

De makers van de succesvolle Beta Disk Interface voor de Spectrum leveren nu ook een Disk Interface voor de QL. Voorzien van parallelle printerpoort en mogelijkheid geheugen met 128K ram uit te breiden.

1060 TRANSFORM KEYBOARD



In Engeland als beste aangemerkt door de vele extra mogelijkheden. Nieuwste uitvoering met 65 toetsen, w.o. 15 funktietoetsen en numeriek toetsenblok. Geavanceerde toetsen. Aan uit switch. Geschikt voor inbouw van Interface 1 en voedingsunit f 395.

A090 MULTIFACE ONE

f 225,00

De makers van Transpress produceren nu ook een volledig automatische ram image saver in hardwarautovoering, met nog meer mogelijkheden. Copieert elk programma op elk opslagmedium (cartridge, disk, wafel, tape). Bovendien joystick en compositie videoaansluiting voor kleur/monochrome monitor.

T007 BETA DISKDRIVE CONTROLLER

1 R Beta disk controller voor max. 4 drives. Max opslagcap. 680 Kb per disk. Nieuwste uitvoering met "magic button", voor autocassette/disksave van alle programma's, resetswitch en auto boot DD uitvoering f 5/5.

* Beta protocol



KOMIN B.V.


Showroom en kantoor: De Greefstraat 15a,
5622 GJ Eindhoven Tel. 040 456660
Telex 59032 notel nl Viditel pag. 624822 #
ABN Veelhooven, Rekening Nr. 52 82 75 15

**INFORMATIE EN BESTELLEN
TELEFONISCH TUSSEN
10.00 EN 16.00 UUR
040-456660**

VRAAG ONZE GRATIS CATALOGUS!

BESTELLEN BIJ VOORUITBETALING BANK OF CHEQUE MET VERMELDING BESTELNR. VERZENDKOSTEN f 6,50 PRIJZEN INCL. BTW

Eindelijk, de Muis voor ZX-Spectrum



AMX-Mouse. Maak van uw Spectrum een Macintosh met deze supermuis. Incl. Centr. printerinterface en software (o.a. mouse-art en icon-designer). Met uitgebreide handleiding en voorb. Gun Uzelf het beste en haal een muis in huis **f 349,-**

Expansion System. Interface I én Microdrive met 4 cartridges vol met software **f 379,-**

Kraakinterface. Met het kraakinterface zet U elk programma op Microdrive of Opus. Ook voor tape-backup en saven van screens. Van nu af aan bent U elk programma de baas **f 139,-**

SAGA LTR-1. Een daisy-wheel printer met par. én sereël interface. Voor print-outs en listings (maar dan écht netjes) **f 599,-**

Opus Discovery 1. Voor de snelle jongens een echte 3½-inch drive. Direkt aansluitb. **f 849,-**


BROTHER M-1009, dual. Een Ser/Par dot-matrix-printer met veel lettertypen. Geschikt voor Interface I. Ook kettingform (optia) **f 749,-**

Sm. Corona Fastext-80. Een parallelle 80-koloms printer. Werkt bi-directioneel met 80 CPS. Met 6 lettertypen en volledig programmeerbaar. Wie een echte printer zoekt voor weinig geld slaat nu z'n slag **f 495,-**

Sinclair QL. 128K voor een spotprijs **f 899,-**

Joystick + Interface. Nu samen voor **f 89,-**

ATARI 520 ST. Met monitor, muis, disk-drive en software. Hoe is het mogelijk **f 2875,-**



Bestellen d.m.v.

overmaking + f 5,- porto op giro 4727958 of Rabo 116971592 t.n.v. Data-Skip, Gouda.

Nederlandse software voor ZX-Spectrum: **Kasboek.** Dit programma brengt orde in uw financiële situatie. Met maandtotalen en overzichten naar 100 rekeningen apart! (heel mooi) **f 24,-**

Skip-64. Nu gebruikt U 64 karakters per regel in uw eigen programma's. Ook in kleur. Op elk adres in te laden (Microdr. comp.) **f 14,50**

Sinclair Casino, is Roulette op je Spectrum. Beleef de spanning thuis en gok er op los. **f 24,-**

Adresbestand 3.0. Dit is wat U al maanden zoekt. Bestand speciaal voor naam, adres en plaats. 64 kar. per regel. Eenvoudig en zeer snel. Ideaal voor printen van adres-labels. **f 34,50**

Multiple Choice. Een geheel zélf in te richten vraag- en antwoordprogramma. Voor onderwijs, examens, oefeningen **f 14,50**

Centauri Challenge. Drie Nederlandse arcade-games op één cassette. 100% M.C. Birdy, Bounzai & Catchy en speel je joystick aan flarden. **f 19,-**

Data-Skip is Spectrum-speciaalzaak en levert alles voor ZX-Spectrum. Dit alles tegen de laagste prijs. Vraag ook onze gratis folder aan!

Onze winkel is geopend elke zaterdag van 9 tot 16 uur. Doordeeweeks bent U ook welkom, maar bel dan even voor alle zekerheid.

Tel. 01820-20581

Viditel. 6248141


Let ook op onze aanbiedingen via de CSL-databank. (Tel. 070-251589).

Ook postorders welkom!



Data Skip

t. Willemsteeg 12-14, 2601 WC Gouda



Verzamel-mappen voor Radio Amateur Magazine

Op veler verzoek zijn de verzamelmappen voor Radio Amateur Magazine verkrijgbaar. Het is een naald-inbindsysteem, waardoor de bladen makkelijker kunnen worden bevestigd in een zware kunststof omslag. Daardoor ontstaat een fraai boek, dat een sieraad is in elke boekenkast. De verzamelmappen kosten f 12,50 De porto is f 5,25. Wilt u de map bestellen, maak dan f 17,75 over op postgiro 1598540 ten name van Radio Amateur Magazine B.V. te Zandvoort, onder vermelding 'verzamelmap'. Zorg wel dat uw naam en adres duidelijk zijn vermeld.

Een ECHTE zendamateur bereikt méér ..

Jazeker. Want als échte zendamateur mag je meer. Zenden met een groter vermogen bijvoorbeeld. Met een groter bereik. Dat betekent: méér contacten en meer informatie uit binnen- en buitenland. Als u wilt zenden, word dan een échte zendamateur. Doe examen bij de PTT. Ingewikkeld? Dat valt wel mee. Gewoon een goede opleiding volgen. De Leidse Onderwijsinstellingen verzorgen uitstekende cursussen voor de officiële zendmachtigingen D en C. Kort, doelgericht en afgestemd op de PTT-examens.

Voldoet aan de machtigingsvoorwaarden van de radiocontroledienst-PTT.

Bij de LOI kunt u ook elektronica-opleidingen volgen, op eenvoudig of middelbaar niveau.



leidse onderwijsinstellingen

Erkend door de minister van onderwijs en wetenschappen, bij beschikking van 5 maart 1975, kenmerk BVO/SFO-129.718
Postbus 4200, 2350 CA Leiderdorp Tel. (071) 45 19 11*

Informatiebon

Ja, stuur mij geheel gratis en vrijblijvend de studiegids over

- ☐ de cursussen Zendamateur
- ☐ de elektronica-opleidingen.

naam _____

adres _____

postcode/woonplaats _____

Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar: Leidse Onderwijsinstellingen, Antwoordnummer 1, 2300 VB Leiden

1793b

SUPER MSX PROGRAMMEER WEDSTRIJD

Schrijf een MSX programma en maak kans op een van de tientallen prijzen die elke maand beschikbaar zijn!

HOOFPRIJS: Sony 8 mm videosysteem ter waarde van f 10.000,- + een BAAN als programmeur bij Micro-Technology!

MSX Werkgroep Nederland

Deze grootste programmeerwedstrijd ooit gehouden wordt georganiseerd door de MSX Werkgroep Nederland, een samenwerkingsverband van de belangrijkste importeurs, fabrikanten en uitgevers op MSX soft- en hardware gebied. Het doel van de MSX Werkgroep Nederland is het ondersteunen van de MSX norm. Met deze programmeerwedstrijd kunt u bewijzen dat ook amateurs uitstekende programma's kunnen maken op een MSX computer. Doe daarom mee!



De Super MSX programmeerwedstrijd

De wedstrijd heeft tot doel de 'zelfprogrammeer'activiteiten op MSX computers te bevorderen en nieuwe programmeer talenten te ontdekken.

De programmeerwedstrijd duurt tot 31 maart 1986. Alle soorten programma's: games, educatief, gebruiksprogramma's en wat u verder nog kunt bedenken zijn welkom, mits ze voldoen aan en



ingezonden zijn onder de wedstrijdvoorwaarden. Elke maand zal een deskundige jury tientallen prijzen toekennen aan de inzenders. De prijzen worden aan de winnaars toegezonden. De namen van de winnaars van de grotere prijzen worden bekend gemaakt in RAM en MSX computer Magazine. De beste programma's worden elke maand uitgebracht op een verzamelcassette 'Winning Programs'. Deze cassettes kosten slechts f 10,- bij uw dealer of per post besteld bij de MSX werkgroep Nederland. Veel van de betere programma's zullen bovendien gepubliceerd worden in RAM en MSX computer Magazine en/of uitgezonden worden via het radioprogramma 'Hobbyscoop'. Eind maart 1986 zal de jury – bijgestaan door de MSX werkgroep – uit alle inzendingen de hoofdprijswinnaar kiezen. Behalve een Sony 8 mm videosysteem ter waarde van 10.000 gulden krijgt hij of zij ook een baan aangeboden als programmeur bij het MSX softwarehuis Micro-Technology! Omdat de belangrijkste MSX softwarehuizen deel uitmaken van de werkgroep, bestaat de kans – ook wanneer men geen hoofdprijswinnaar is – dat u 'ontdekt' wordt als programmeur en een contract aangeboden krijgt voor het commercieel uitbrengen van uw programma's. . .

De prijzen

Deze programmeerwedstrijd is tot stand gekomen dank zij de sponsoring van een groot aantal MSX werkgroepleden, waaronder: Sony - Spectra Video - AVT - STARK - ECC - RAM - MSX comp. Magazine - Micro-Technology - Filosoft - PBNA.

Als prijzen zijn onder meer beschikbaar:

AVT diskdrive, Spectravideo Joysticks - Sony Walkmans - AVT Videomonitor - TASword MSX programma's - ECC Eprom programmer - PBNA polyzakboekjes - AVT Quickdrive - alle MSX boeken van STARK - ECC 8-voudig uitbreidingslot - AVT Joysticks - DRAWS tekenprogramma's - MSX Bridge programma's - Filosoft educatieve en toolkit programma's en Abonnementen op RAM en MSX computer Magazine.

Verzamelcassettes

Programmeren leert u niet alleen op een cursus, uit boeken en bladen en het zelf te doen, maar ook door te kijken hoe anderen programmeerproblemen hebben opgelost. Daarom zullen iedere maand de beste programma's uit de Super MSX programmeerwedstrijd op een verzamelcassette worden uitgebracht. Alle programma's zijn listbaar en dienen als gebruiks- en studieobject. Om een indruk te geven van de kwaliteit van eigen ge-

maakte programma's zijn er nu reeds twee verzamelcassettes uitgebracht: Winning Programs 1 en 2. De programma's op deze cassettes zijn afkomstig van de Sony/MSX computer magazine wedstrijd en Spectra-Video. Deze en de volgende Winning Program's cassettes kosten slechts f 10,-. Heeft uw dealer ze niet op voorraad, dan zijn ze ook te bestellen door een giro- of bankbetaalkaart of Eurocheque ter waarde van f 10,- per cassette te sturen naar: MSX Werkgroep Nederland, postbus 87, 2420 AB Nieuwkoop. Vergeet niet te vermelden welke cassette(s) u wilt ontvangen.

Wedstrijd voorwaarden

- 1) Mee doen aan de wedstrijd betekent dat de inzender deze voorwaarden volledig accepteert.
- 2) Programma's dienen op een standaard MSX computer te werken. Het gebruik van uitbreidingen anders dan joysticks - printers - cassetterecorders - standaard disk-drives en commerciële RS232 interfaces zijn niet toegestaan.
- 3) Programma's dienen op cassette of diskette te worden ingezonden, liefst vergezeld van een geprinte listing. Bovendien dient er een duidelijke, liefst getypte gebruiksaanwijzing te worden meegezonden – zo mogelijk voorzien van een programma-beschrijving en relevante details.
- 4) Zowel op de cassette of diskette, als op alle begeleidende schrijvens en programmalistings dient de naam, het adres en het telefoonnummer van de inzender vermeld te worden. Ingezonden programma's kunnen niet worden teruggezonden.
- 5) Ingezonden programma's dienen beslist **eigen, oorspronkelijk** werk te zijn en mogen niet eerder gepubliceerd zijn in commercieel uitgebrachte computertijdschriften. De inzender vrijwaart de MSX werkgroep Nederland tegen enige vordering van derden.
- 6) De rechten van de ingezonden programma's worden door het meedoen aan de prijsvraag eigendom van de MSX werkgroep Nederland, die ze kan uitbrengen als public domain software op verzamelcassettes en als listing in computertijdschriften. Inzenders van programma's die door software huizen op commerciële basis uitgebracht zullen worden, zullen daarvoor een door het desbetreffende software huis te bepalen vergoeding ontvangen.
- 7) De beslissingen in alle zaken betreffende deze wedstrijd berust bij de jury. Correspondentie over deze programmeerwedstrijd is niet mogelijk.
- 8) Medewerkers en familieleden van bij de MSX werkgroep aangesloten bedrijven zijn uitgesloten van deelneming.

Inzenden

Programma's en beschrijvingen dienen degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd* gezonden te worden naar:
**MSX WERKGROEP
NEDERLAND
Postbus 87
2420 AB
Nieuwkoop**




SOFTWARE BE

Hoewel door het veelvuldig illegaal kopiëren al een aantal Engelse software huizen het loodje hebben gelegd en een aantal anderen geen games meer uitbrengen, zijn er nog steeds heel wat software huizen die de moed niet laten zakken. Er worden dan ook continu nieuwe programma's uitgebracht, met name van de populairste computers. Daar zijn goede en minder goede programma's bij. De minder goede zitten er niet tussen omdat de desbetreffende software huizen de kennis om een goed programma uit te brengen missen, maar omdat nog maar weinigen het risico aandurven om 50.000,- of meer uit te geven om een perfect programma te ontwikkelen, en vervolgens te moeten constateren dat door het illegaal kopiëren de ontwikkelingskosten er niet eens meer uitkomen... Toch zijn er gelukkig nog steeds juweeltjes te vinden tussen de naar schatting meer dan 100 programma's die er per maand (!) in Europa worden uitgebracht. Omdat we onmogelijk alle software kunnen bespreken, bespreken we elke maand een paar van die bijzondere programma's, omdat we vinden dat ze uw aandacht waard zijn...

Flight-Deck


Het lijkt er op, dat Aackosoft het programmeren van MSX computers nu definitief onder de knie heeft. Wie de 'space-invaders' imitatie Byte-busters naast dit nieuwe Flight-Deck legt valt achterover van verbazing, hoe snel dit softwarehuis zich heeft opgewerkt tot de absolute

wereldtop op MSX gebied. Flight-Deck is de eerste van een reeks simulatie-games, waartoe bijvoorbeeld ook North Sea helicopter behoort. In Flight-Deck is men de gezagvoerder van een vliegdekschip, dat is uitgezonden naar een eiland in de Stille Oceaan. Op dat eiland zitten terroristen, die dreigen met een atoombom New York weg te vagen. Het is natuurlijk de bedoeling de terroristen op te sporen en hun basis te vernietigen. Het aardige van flight-deck is dat het niet het zoveelste schietspelletje is. In feite zijn het 3 programma's in-een. Allereerst dient men het vliegdekschip te besturen. Men kan natuurlijk de vaarrichting en de snelheid regelen, maar ook moet men de een tractor, die de vliegtuigen op de juiste plaats zet besturen. Daarnaast zijn er allerlei zaken als een lift om de vliegtuigen uit het ruim naar het dek te brengen, een uitlaatgas afbuiger, landingslichten enz. die je moet instellen. Vervolgens dien je een vliegtuig te leren besturen. Er zijn verschillende vliegtuigen zoals bommenwerpers, gevechtsvliegtuigen en verkenningstoestellen. Het besturen van het vliegtuig gebeurt met de



joystick. Heb je meerdere vliegtuigen in de lucht, dan kun je om beurten een toestel besturen, een niet bestuurd toestel vervolgt zijn ingestelde koers met behulp van een auto-pilot. Kom je bij het eiland aan (niet te dicht bij anders wordt je vernietigd) dan is het hele eiland grijs. Je kunt te weten komen hoe het eruit ziet, door verkenningsvluchten uit te voeren. Het is heel aardig te zien hoe het eiland in kaart gebracht wordt met bomen, wegen, gebouwen etc. als je er over heen vliegt. Natuurlijk word je tijdens zo'n verkenningsvlucht wel aangevallen, en daar komt dan een stukje arcade-action om de hoek kijken: je zult flink moeten terugschieten. Natuurlijk zul je ook de brandstof van de diverse vliegtuigen in de gaten moeten houden, het vliegdekschip enz. Kortom, een zenuwslopend spel waarbij je aan duizend-en-één dingen moet denken, je strategie in

FLIGHT DECK



GAMES

MSX 64K - CASSETTE
ENGLISH MANUAL

SPREKINGEN


door W. Bos

de gaten moet houden, moet vliegen, de vijand bestoken en ook nog eens de basis moet vernietigen. Je hebt daarvoor 12 uur... De uitvoering van dit strategie flight-simulator-shoot'm-up game is fantastisch.

Schitterende hi-resolution schermbeelden, zeer knappe muziek en geluiden en bovendien spraak! Aackosoft heeft kans gezien om spraak op te wekken met de standaard MSX computer en je wordt dan ook gewaarschuwd met redelijk verstaanbare kreten als: plane - under - attack, carrier (vliegdekschip) under attack, plane landing, attack island enz. In onze MSX testen hebben we gezegd, dat de videochip in staat is met pixelscrolling beeldschermen weer te geven. Aackosoft heeft die pixelscrolling toegepast, waardoor heel fraaie, vloeiend verlopende bewegingen zijn ontstaan. Flight-deck is een zeer complex spel en er is dan ook een uitvoerige Nederlandstalige gebruiksaanwijzing bijgesloten. We denken dat het game niet geschikt is voor de allerejongsten: daarvoor is het te complex. Maar iedereen vanaf een jaar of vijftien zal er heel wat genoegelijke uurtjes aan beleven. Flight-Deck kost f 59,50 en is alleen bruikbaar op 64 k MSX computers. Inlichtingen Aackosoft, Zoeterwoude, tel. 071-412121.

9 grijstinten screencopy

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Spectrum, bezitten MSX computers geen ingebouwd screencopy commando, dat het schermbeeld afdruckt op een printer. Een groot probleem is dat overigens niet. Er zijn al talloze screencopy programma's gepubliceerd en in omloop. Wij maakten zelf bijvoorbeeld gebruik van het screendump programma van CD systems. Een nadeel van die eenvoudige routines is dat ze de kleuren van het beeldscherm niet weergeven: het is wit of zwart. Sinds enige tijd hebben we op de redactie een screencopy programma in gebruik, dat kleuren van het beeldscherm omzet in grijstinten! Dat be-



tekent veel natuurgetrouwer afbeeldingen op papier. Het '9 grijstinten screencopy' programma maakt alleen schermbeeld copieën van screen 2, het hi-res scherm. Het programma wordt in het normale RAM gedeelte geladen (vanaf adres HEX C000) zodat er 16 k overblijft voor het programma, waarvan het schermbeeld op papier gezet moet worden. Op het moment dat men een screencopy moet maken voegt men een USR call in. In het geval dat een programma groter is dan 16 k, kan men alleen het schermbeeld dat op papier moet komen eerst op tape saven, en daarna de screencopy maken. Doordat men de USR call in het programma moet toevoegen, is het meestal niet mogelijk om van commerciële tapes, bijv. games screencopy's te maken, omdat die in machinecode zijn geschreven. Maar voor eigen geschreven programma's gaat het perfect. We hebben hier een 9 tinten screencopy van het TV-testbeeld, waarvan we de listing en een gewone screencopy in RAM 59 plaatsten, afgebeeld. We gebruikten daarbij een AVT 100 Beta matrix printer. Het ronde beeld wordt overigens ei-

vormig, omdat (vrijwel elke printer) verticaal meer dots heeft dan horizontaal. De 9 tinten screencopy kan overigens ook samenwerken met de cartridge tekenprogramma's: EDDY II en creative graphics. Wie met dit screendump programma ook screencopy's wil maken van screen 0 en 1 (teks + low res) dient het in combinatie met MSX-TRANS te gebruiken, een printhulpprogramma. Een aardig extra is overigens dat met behulp van een eenvoudige pokie dit screencopy programma op verschillende contrastverhoudingen ingesteld kan worden. Het 9 tinten screencopy programma wordt – net als MSX - TRANS – in de handel gebracht door een zeer actieve MSX-club uit België; die overigens ook een verbazend aardig MSX clubblad uitgeeft. Inlichtingen MSX club Belgium, Mottaart 20, 3170 Herselt België, tel. 014-545974 (België). Voor Nederland: 010-254275.

Recorder koppen afsteller voor MSX

Wie al eens geprobeerd heeft een MSX tape met 2400 baud, bijvoorbeeld een commerciële tape zoals

LAADPROBLEMEN?

Als het laden met uw recorder niet meer zo soepel verloopt, moet de opname/weergaveknop worden bijgesteld. Met de Head Alignment Kit lost u dit laadprobleem voortaan zelf op.



MSX RECORDER HEAD ALIGNMENT KIT



de Philips 'De Demo' te laden zal meestal tot de conclusie zijn gekomen dat dit niet lukt. Ook veel andere commerciële tapes, zoals de nieuwe Aackosoft programma's zijn opgenomen met een hogere snelheid dan de standaard 1200 baud. De reden dat het laden met zo'n hogere snelheid niet lukt heeft 2 oorzaken. De eerste is dat de cassette recorder niet in staat is de veel hogere tonen die ontstaan bij die hoge bandsnelheden, goed weer te geven. We zijn bezig met een grote cassette recorder test en dan zullen we u er meer over vertellen. De voornaamste oorzaak is echter, dat de stand van de weergavekop van uw recorder niet overeenstemt met die van de opnamerecorder. We

hebben het daar verschillende keren over gehad in RAM, dus gaan we er nu niet verder op in, maar het is echt waar: van bijna geen enkele recorder – zo uit de fabriek – is de kopstand nauwkeurig genoeg afgeregeld. Bijstellen dus en in veel gevallen lukt dat redelijk op het gehoor: een tape erin, weergeven en met een klein schroevendraaiertje het schroefje van de weergave kop zo afregelen, dat het data geluid zo schel mogelijk klinkt. Maar om het echt goed te doen, heeft men een ijktape nodig. Zo'n hulpprogramma met een ijktape is er al geruime tijd voor de Commodore 64. We bespreken die in RAM 60. Aackosoft heeft nu ook zo'n koppenafsteller voor MSX computers uitgebracht. De

recorder-head alignment kit bestaat uit 2 cassettes, een uitvoerige Nederlandse gebruiksaanwijzing en een schroevendraaiertje. De eerste cassette bevat een programma, dat een balk met een rood en een groen eind, een pijl en een teller op het scherm zet. Dit programma is op 1200 baud opgenomen en het laden lukt dan ook vrijwel altijd. (Anders even op goed geluk de stand verstellen). Is het programma geladen, dan wordt de tweede cassette ingelegd. Op die cassette staat aan de ene zijde een 5 kHz toon, aan de andere een 10 kHz toon. De kunst is nu, bij de 10 kHz toon (B kant) de kopstand van uw recorder zodanig af te stellen, dat de pijl in het groene vlak terecht komt en de tellerstand zo hoog mogelijk is. Eerst met de A kant grof afregelen, daarna met de B kant fijn afstellen.

Nadat dit gebeurd is, laden zelfs 2400 baud tapes perfect, onder voorwaarde dat uw recorder die hoge tonen kan weergeven. U kunt dat overigens zien met deze afre-



gelkit: lukt het u niet, met de B kant de pijl in het groene vlak te krijgen, dan wordt het tijd naar een andere cassette recorder uit te zien, omdat u dan het laden van tapes met hogere snelheden, zoals de nieuwe Aackosoft programma's Flight-Deck en North Sea rescue verder wel kunt vergeten. De afregelkit werkt zowel op 32 k als 64 k computers en kost f 39,50. Inlichtingen: Aackosoft, Leiderdorp, tel. 071-412121.

TEKSTVERWERKINGSPROGRAMMA

voor **ATARI** en **CBM64** van

 **SIERRA**TM
HOMEWORDTM
The Personal Word Processor

HOMEWORDTM
The Personal Word Processor



HOMEWORDTM
The Personal Word Processor

**NEDERLANDSE
HANDLEIDING**

HOMEWORDTM
The Personal Word Processor

Hét tekstverwerkingsprogramma; blinkt uit in veelzijdigheid en effectiviteit, is uiterst gebruikersvriendelijk en kent vele mogelijkheden en toepassingen.

Wat dacht u van de "Quick Reference" kaart, een kaart waarop op overzichtelijke wijze de diverse functies middels afbeeldingen op een rij staan. Samen met de duidelijke en prettig leesbare NEDERLANDSE HANDLEIDING leiden ze u door HOMEWORD.

De voor velen tot op dit moment ondoorzichtige materie van het op een serieuze manier werken met een home computer wordt met HOMEWORD voor iedereen toegankelijk.

HOMEWORD verandert uw computer in een kantoor, compleet met archiefkasten waarin u informatie kunt opbergen tot u het weer nodig heeft.

HOMEWORD biedt professionele mogelijkheden in huis, op school en in kleine kantoren.



999/1017 HOMEWORD CBM64/ATARI 48K f175,00 DISKETTE



*groot in
semi-professionele
software*

PRIMEUR

DE EERSTE MSX-2 MACHINES

door W. Bos

Upwards-compatible

Hoewel we het al een aantal keren hebben geschreven, herhalen we het nog maar eens: de komst van MSX-2 betekent niet, dat de huidige MSX-2 machines zullen verdwijnen. De MSX-2 computers zijn namelijk een uitgebreidere versie, met meer mogelijkheden – vooral op grafisch gebied – dan de MSX-1 computers. Ze kunnen alles wat MSX-1 kan, plus een stukje meer. Daarom spreken veel fabrikanten liever over MSX plus of -extra. Die extra's moeten betaald worden, en daarom zal er een behoorlijk prijsverschil zijn tussen MSX-1 en 2. Wie die extra's niet nodig heeft kan net zo goed een MSX-1 kopen, want die blijven gewoon leverbaar.



In de kop gebruikten wij de term 'upwards compatible'. Daarmee wordt bedoeld, dat alles wat uit de MSX-1 wereld stamt, ook gebruikt kan worden op de MSX-2 machines. Dat geldt voor printers, floppy-diskdrives, plotters, graphic tablets, viditel units en joysticks, maar ook voor software, mits die tenminste volgens de Microsoft voorschriften is ontwikkeld. Dat betekent dat er nu voor deze MSX-2 machines al een overvloed aan software is, zij het, dat daarmee natuurlijk niet de superieure grafische mogelijkheden van de MSX-2 machines worden gebruikt. Daarvoor is het wachten op echte MSX-2 software. We hebben

Het gonst al maandenlang van de geruchten: MSX-2 komt. Op de Berlijnse Funkausstellung werden ze voor het eerst aan het publiek getoond, maar wel met de 'verzekering' dat men niet kon leveren voor het begin van de zomer van 1986. Dat mag dan voor een aantal bedrijven gelden, voor anderen valt kennelijk het begin van de zomer al in de eerste maanden van 1986. . . Philips, Sony en Spectra-video komen namelijk allemaal met een MSX-2 machine, waarbij de Philips al in januari leverbaar is, de beide andere machines komen februari/maart. Twee van de machines hebben we al op de RAM-redactie staan: 'om er mee te spelen'. Nu bekend is, wanneer de machines geleverd gaan worden, wilden we niet langer wachten en daarom stellen we ze nu vast aan u voor. Uiteraard komen we nog op deze computers terug met een uitgebreider verhaal. . .

al even in de keuken kunnen kijken van de 2 bekendste MSX software-huizen: Aackosoft en Micro-Technology. Beide zijn met man en macht bezig MSX-2 software te ontwikkelen en tegen de tijd dat de Sony en Spectra-video machines in de winkel staan, is er ook al MSX-2 software.

MSX-2 mogelijkheden

We nemen aan, dat u door de MSX-1 testen in RAM aardig op de hoogte bent van wat MSX-1 machines presteren en aan mogelijkheden bieden. Welnu, MSX-2 machines kunnen alles wat MSX-1 machines kunnen, dus daar zijn we gauw mee klaar. We zullen het dan ook alleen hebben over de kenmerkende verschillen. Er zijn zowel software als hardware verschillen. Laten we met de laatste beginnen. Hoewel het niet verplicht is, komen alle MSX-2 machines die tot nu toe ontwikkeld worden met een ingebouwde disk-drive. Overigens zullen dat allemaal 3,5 inch hardcover floppy's zijn, zodat het er naar uitziet, dat dit formaat toch de strijd gaat winnen. De formattering van de floppy's is identiek aan MSX-1 en floppy's van de Sony, worden zonder problemen gelezen door de Philips en omgekeerd. Toch is er verschil, want Sony heeft in zijn MSX-2 computer een dual-sided diskdrive gemonteerd, en Philips een single-sided. Bij de beschrijving van de machines komen we daar op terug. Het grootste verschil tussen MSX-1 en MSX-2 zit 'm in de grafische mogelijkheden. Er wordt een nieuwe video-processor toegepast, de V9939. Deze chip is compatible met de

V9929, de chip die in MSX-1 wordt gebruikt, maar kan nog veel meer. Allereerst bestuurt deze chip ook een apart video-geheugen, zodat geen RAM-werkgeheugen verloren gaat voor de schermbeelden. Bij MSX-1 is dat videogeheugen 16 k, bij MSX-2 is dat minimaal 64 k, maar waarschijnlijk zullen alle MSX-2 machines gelijk 128 k (!) videogeheugen bevatten. De Philips en de Sony hebben in ieder geval al standaard 128 k video RAM aan boord. Dat immense videogeheugen wordt gebruikt om super high-resolution schermbeelden, bijvoorbeeld gedigitaliseerde plaatjes van TV camera's of videorecorders in op te slaan. Om dat soort 'TV' beelden weer te geven is natuurlijk ook een veel groter aantal kleuren nodig en een veel fijner oplossend vermogen van de graphics. Voor tekst, zeker als men met CP/M gaat werken of wanneer men floppy's wil gaan lezen die van computers met het MS-DOS operating system (bijv. IBM-pc) afkomstig zijn, heeft men aan de 40 karakters van MSX-1 niet meer voldoende. De MSX-2 machines kunnen dan ook maximaal 80 karakters per regel weergeven. Het aantal karakters is instelbaar van 1 t/m 80, waarbij boven de 40 karakters per regel wordt overgeschakeld op een kleiner karakter. Om nu de zaak niet al te overzichtelijk te maken, zetten we de voornaamste grafische mogelijkheden even op een rijtje. We noemen de schermbeeld mogelijkheden SCREENS. Met 128 k video RAM loopt MSX-2 tot screen 9. De eerste vier zijn identiek aan MSX-1:

32 x 24 tekstmode

40 x 24 tekstmode
64 x 48 blokken low res graphics
256 x 192 beeldpunten 16 kleuren.
Allereerst komt er een tekstmode bij
80 x 24 tekstmode
Vervolgens een groot aantal grafische schermen:
256 x 212 beeldpunten - bitmapped
- 16 uit 512 kleuren
512 x 212 beeldpunten - bitmapped
- 4 uit 512 kleuren
256 x 212 beeldpunten - bitmapped
- 256 kleuren
512 x 212 beeldpunten - bitmapped
- 16 uit 512 kleuren

U ziet dat er nogal wat mogelijkheden zijn, waarbij maximaal 256 kleuren tegelijk kunnen worden getoond in vrijwel hetzelfde oplossend vermogen als MSX-1 nu heeft, op 16 kleuren met de dubbele resolutie. Nu is het aardige, dat er een palette functie is. Uit de standaard kleuren rood-blauw en groen kan men vrijwel elke gewenste kleur samenstellen. Die kleuren kan men dan weer gebruiken in de grafische weergave. Een andere grap is, dat deze video processor kan interlacen. Zoals u misschien weet, bestaat een TV beeld uit 625 beeldlijnen. Om knippen te voorkomen wordt - ook bij onze gewone TV - eerst de 312,5 even beeldlijnen geschreven, en vervolgens de 312,5 oneven beeldlijnen. Normaal merkt u daar niets van. Bij deze MSX-2 machines kan men nu verschillende schermbeelden in 'pages' in het videogeheugen opslaan. Door dat 'interlacen' kan men nu het ene schermbeeld op de even lijnen weergeven, het andere scherm via de oneven lijnen. Men kan dus 2 schermbeelden door elkaar mixen, maar het is ook mogelijk het verticale oplossend vermogen op die manier te verdubbelen naar 414 beeldpunten. Dat interlacen heeft overigens weer niets te maken met videodigitizing en super impose, dus het mengen van videobeelden van een camera met graphics van de computer. Daar komen we straks nog op terug. Eerst moeten we nog even kwijt, dat een beperking van de sprites nu ook opgeheven is. MSX-1 kent 256 sprites, waarvan er 32 tegelijk op het scherm zichtbaar kunnen worden gemaakt, waarbij er echter niet meer dan 4 op een regel kunnen. Die sprites waren één-kleurig en wilde men een multicolor

sprite maken dan moeten er meerdere sprites in verschillende kleuren op dezelfde plaats gezet worden. MSX-2 heeft dat probleem niet meer. Ook hier 256 sprites, maar er kunnen er nu 8 op een regel en bovendien zijn de sprites multicolor (8 kleuren per sprite). Natuurlijk is er nog veel meer over de grafische mogelijkheden te vertellen. Zo is paging mogelijk, waardoor een groot aantal schermbeelden (opgeslagen in het geheugen) razendsnel gewisseld kunnen worden. Daarnaast zijn logische grafische functies toegevoegd voor de graphics. Men kan dus AND-OR operaties laten plaats vinden op de kleuren en sprites. Maar om dit verhaal niet te lang te maken kijken we nu eerst even naar het video-gebeuren.

Superimpose-digitizing en geluid: options

Zoals we al eerder hebben geschreven is het mogelijk een videobeeld te digitaliseren en dat als schermbeeld te gebruiken. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij het maken van de plaatjes van de fruitschaal en de papegaai die u in dit artikel ziet. Daarnaast is het ook mogelijk, gewone videobeelden, bijvoorbeeld van beeldplaat, videorecorder, camera of TV, te mengen met graphics die de computer opwekt. Dat is bijvoorbeeld handig voor het ondertitelen van uw eigen opnamen, maar het biedt bovendien supermogelijkheden voor games. Nu is het voor dit soort toepassingen nodig, dat het videobeeld dat u aanbiedt, gesynchroniseerd wordt met het videobeeld dat de computer opwekt. Voor het digitaliseren van videobeelden om die als graphics in de computer te verwerken, is een digitizer nodig, die het analoge video signaal omzet in een digitaal signaal, zodat de computer het kan verwerken. Welnu, de Sony HB 500 p en de Philips 8230 zijn al wel volledig voorbereid voor dit soort toepassingen, maar de digitizer en superimposer zitten er nog niet in. Die zullen in de toekomst als extra geleverd worden. Spectra-Video liet ons echter weten, dat zij hun MSX-2 computer, die in maart op de markt komt, waarschijnlijk wel standaard zullen uitrusten met deze units, al wordt de computer daardoor natuurlijk wel duurder. Hetzelfde geldt voor de supergeluidsmogelijkheden. Standaard heeft de MSX-2 dezelfde

geluidsmogelijkheden als MSX-1 (anders zou het niet compatible zijn), maar de speciale synthesizer die 40 muziekinstrumenten kan opwekken, waarvan er 9 gelijktijdig kunnen worden weergegeven, rithme instrumenten aan boord heeft, waarop een pianoklavier kan worden aangesloten en die bovendien audio kan digitaliseren en kan opslaan op disk: ook die zal als optie geleverd gaan worden.


RAM en ROM

De processor van MSX-2 is nog steeds de oude, vertrouwde Z 80 A en er is 64 k RAM geheugen. In totaal heeft MSX-2 dus liefst 192 k RAM (128 video + 64 werk) aan boord! Heel slim is, dat de 32 k RAM die bij gebruik van Basic niet bestuurd kan worden, nu bruikbaar is als RAM-disk. In feite een geheugen blok, dat men net zo kan gebruiken als een floppy (alleen sequentiële files) maar natuurlijk oneindig veel sneller. In die RAM disk kan men bijvoorbeeld een tweede, of een aantal kleinere programma's onderbrengen. Door een simpele druk op bijvoorbeeld de select toets, kan men dan razendsnel overschakelen van het ene, naar een totaal ander programma! De ROM met de Basic is van 32 k (MSX-1) uitgebreid naar 48 k. In die extra 16 k zitten allerlei bevelen die te maken hebben met de extra mogelijkheden van MSX-2, zoals de 80 koloms commando's interlacing, de palette (kleuren)instellingen, zeer

veel copy-commando's zoals SCREEN naar DISK en vice versa, screen naar screencopy's, de video naar geheugen copy's die nodig zijn voor het digitaliseren enz.

Tenslotte zit ook de hele besturingssoftware voor de diskdrive in een 16 k ROM, zodat de MSX-2 computers dus beschikken over 192 k





RAM en 64 k ROM!

Klok en continue geheugen

Een heel slim grapje van de MSX-2 computers is dat er een continue kloppende klok in zit, die altijd werkt en ook blijft doorlopen als de computer uit staat. Die klok – met datum functie – wordt gevoed uit een in-

tern accuutje. Doordat dat accuutje er eenmaal in zat, heeft men er gelijk maar een stukje RAM geheugen mee gevoed. Het aardige is nu, dat men in dat stukje RAM een aantal gegevens kan opslaan. Men noemt dat het inschakel geheugen. Zo kan men de scherm breedte instellen, een password opgeven, waarbij alleen zij die dit kennen de computer kunnen bedienen, men kan bij het opstarten eerst een bepaalde titel zichtbaar maken, bijvoorbeeld met een mededeling voor de gebruiker enz. Dankzij het feit dat die gegevens worden bewaard, blijven al die instellingen, titels en pass woorden bestaan wanneer de computer wordt uitgeschakeld. Bij het opnieuw inschakelen zijn al die instellingen weer geactiveerd en start de computer bijvoorbeeld gelijk op in de 80 koloms mode, werkt niet eerder dan wanneer een toegangscode is ingetypt enz.

De computers


We hebben u in de afgelopen pagina's al aardig wat verteld van de mogelijkheden van de nieuwe MSX-2 machines. We kregen ze eind november, vlak voor de sluitingsdatum van dit januari nummer: zonder technische gegevens, zonder hand-

boek of andere informatie. Reden, dat we uitgebreid zijn ingegaan op de mogelijkheden die MSX-2 biedt, en dat we volstaan met een beknopte beschrijving van de machines zelf. Uiteraard zullen we zodra alle gegevens bekend zijn, nog uitgebreid op deze machines terugkomen.


De Philips VG 8230

De Philips VG 8230 is uitgevoerd in antraciet-metalliek grijs. De afmetingen zijn 42 cm breed, 30 cm diep en 9 cm hoog. Het toetsenbord is wat betreft de letter, cijfer en besturingstoetsen volkomen identiek met dat van de VG 8020 MSX-1 machine. Alleen voor de functietoetsen en de cursor besturing is een ander model toets toegepast. De toetsen typen licht en naar onze smaak erg prettig. Een heel doordacht grapje is het volgende: normaal staat de computer – en dus ook het toetsenbord – horizontaal. Nu vindt niet iedereen dat even prettig typen. Philips heeft daar het volgende op gevonden: u kunt het toetsenbord – en dus niet de hele computer – schuin zetten. Wanneer u de foto's bekijkt ziet u aan de linker en rechter zijkant een schuifje, met de indicatie 'Lock'. Ontkoppelt u die, dan kan het toetsenbord iets omhoog geklapt worden! Op de bovenkant is een reset toets aangebracht en een 3-tal indicatie leds voor power, caps-lock (hoofdletters) en een indicator of de diskdrive al of niet draait. Die diskdrive zit overigens keurig weggewerkt in de rechter zijkant, en ook daar is een indicator aanwezig voor het al of niet in werking zijn. Zoals gezegd heeft Philips gekozen voor een 3,5 inch hardcover drive, volledig compatible met de drives die voor MSX-1 in gebruik zijn, dus enkelzijdig en met 360 k opslagcapaciteit. Onder de diskdrive zijn de beide standaard joystick poorten aangebracht. In de bovenkant zit het standaard cartridge-slot voor cartridges en randapparatuur, keurig afgedekt met een verend klepje. Dat slot is volledig indientiek aan die van de MSX-1 machines. Op de achterzijde zien we een tweede slot. Normaal is dat afgedekt met een klepje, maar dat hebben we voor de foto even verwijderd. Verder een TV uitgang, een tape aansluiting een printer-aansluiting (centronicsparallel) en een audio-video uitgang voor het





Philips



Sony

aansluiten van een video monitor. Alles volkomen identiek aan de MSX-1, van Philips, de VG 8020. Extra is een SCART-plug, voor audio en video uit en in. Daarop kan een highresolution monitor of een TV met scartplug worden aangesloten. Extra is ook de aansluitconnector waarop een tweede floppy disk-drive kan worden aangesloten. Daardoor blijven de beide slots dus vrij wanneer men twee of meer floppy's gebruikt. Tenslotte is ook de aan/uitschakelaar en de netvoedingstekker op de achterzijde aangebracht.

Compatibiliteit met MSX-1

We hebben in deze Philips VG 8230 programma's ingeladen van de Philips MSX-1 drive, van de Sony drive, het MSX-DOS, de MSX-2 demo-disk van Sony: alles werkte. Ook hebben we de meeste Konami game cartridges en MT-Base van Micro Technology geprobeerd: geen problemen. Tenslotte hebben we flink wat verschillende programma's van tape geladen, zowel in 1200 als 2400 baud. Alle programma's werkten feilloos, zelfs de zeer complexe programma's van Aackosoft zoals Flight deck, die spraak opwekken.

Toch een woord van waarschuwing. We weten dat in het allereerste begin van MSX-1 machinetaal games zijn geschreven die geen gebruik maakten van de door Microsoft aangegeven programmeereisen. Die programma's spraken direct routines in de ROM aan, zonder gebruik te maken van het Bios. Hoewel de 1e 32 k van de MSX-2 ROM gelijk is aan die van MSX-1 machines, kunnen met dat soort 'oude' programma's problemen optreden. Die programma's lopen overigens ook niet op alle merken MSX-1 machines. Inmiddels weten alle software huizen hoe ze moeten programmeren, en tegenwoordig treedt dit probleem niet meer op. Onder het tiental programma's dat wij probeerden zat in elk geval niet zo'n misser, maar als we er een tegenkomen zullen we de titel aan u melden.

Levering en prijs

De Philips VG8230 staat in principe vanaf 2 januari in de winkels. Dat is tenminste wat men ons toegezegd heeft op het moment dat we deze regels schrijven (eind november). Er wordt bij Philips waanzinnig hard gewerkt aan de documentatie, dus

dat zal heus wel lukken. Tenslotte datgene waar velen van u al naar uitkeken: de prijs! Die zal f 1949, - bedragen! Stel u voor: een machine met 192 k RAM, 64 k ROM een ingebouwde 360 k floppy, 2 slots en een extra floppy poort en al die mogelijkheden voor dat geld. Wie een Philips MSX-1, tegelijk met een losse floppydisk aanschaft is bijna even duur uit! We denken, dat er dan ook wel een stormloop op deze machine zal ontstaan. Wilt u meer weten of horen welke dealers de VG 8230 in voorraad hebben, dan kunt u het informatienummer van Philips bellen: 040-701178.

De Sony HB-F500p


De Sony MSX-2 computer ziet er zeer professioneel en heel fraai uit, dat kunt u wel op de foto's zien. Men heeft gekozen voor het console systeem, dus een losse computer en een los toetsenbord. Het toetsenbord wordt met een enkele kabel met plug aangesloten op de console.

Het toetsenbord meet 41 x 18 cm en is slechts 3 cm hoog. Dankzij twee uitklapbare voetjes aan de onderzijde, kan het toetsenbord iets schuin worden gezet. Het toetsenbord is qua lay-out identiek aan het MSX-1 toetsenbord, alleen is er rechts een wat kleiner cursorbesturingsblok en een compleet numeriek toetsenblok, compleet met rekenkundige bewerkingstoetsen, aanwezig. Het toetsenbord typt naar onze smaak geweldig en is zonder meer geschikt voor professionele toepassingen. De console heeft een metalen behuizing en is 36 cm breed, 33 cm diep en 8 cm hoog. De constructie is voldoende stevig, om er een monitor boven op te zetten. Op de voorzijde van de console van de Sony HB-F500p is allereerst een aan/uit druktoets aangebracht, een resettoets, de twee joystick poorten en vervolgens twee cartridge slots, fraai weggewerkt achter een verend klepje. Geheel rechts zit de floppy disk-drive. In tegenstelling tot Philips heeft Sony gekozen voor een dualsided 3,5 inch diskdrive. Deze drive heeft dus 2 lees-schrijfkoppen, waardoor de boven en onderkant van de floppy-disk zonder omkeren van de floppy zelf gebruikt kunnen worden. De totale opslag capaciteit van de drive is dan ook 2 x zo groot als die van de Philips: 720 k geformatteerd. De drive is uiteraard

verder volledig compatible met de diskdrive's van de MSX-1 machines en de Philips MSX-2 drive. Wie echter deze Sony MB-F500p aanschaft en z'n floppy's wil gebruiken op een MSX-1 machine moet wel even opletten: de floppy is aan 2 kanten beschreven. Normale MSX-1 drives beschrijven en lezen maar 1 kant, zodat u dan de helft van de programma's mist. De programma's op de bovenzijde zijn natuurlijk perfect te lezen op elke andere MSX-drive, maar de programma's op de onderzijde van de floppy zijn alleen te lezen door een andere HB-F500p of een dualsided MSX drive van ECC of door omkeren. Op de achterzijde vinden we allereerst nóg een cartridge slot (deze Sony heeft dus 3 slots) alsmede een connector voor het aansluiten van een extra drive. Vervolgens de standaard Centronics parallel printer poort en een scart-plug voor RGB, audio en composite video in- en uit. Verder is er natuurlijk de standaard cassette recorder aansluiting. Daaraan konden we zien dat we een exemplaar uit de pilootserie hadden (we kregen no 39), want de connector zat nog niet recht voor het in de achterplaat uitgestanste gaatje. Sony meldde ons, dat er bij de productie exemplaren nog wel iets kan veranderen: zo komt er mogelijk ook een standaard video/audio uitgang – de gestandaardiseerde Dinplug ontbrak bij ons proefexemplaar nog. Ons proefexemplaar was overigens wel uitgerust met 64 k ROM, 64 k werkgeheugen en met 64 k video geheugen. Daar merkt men overigens niet zoveel van, want het scheelt alleen maar in het aantal schermbeelden dat men kan opslaan in het video-geheugen. De productie modellen zullen overigens zijn uitgerust met 128 k video RAM.

Compatibiliteit met MSX-2

We hebben natuurlijk hetzelfde testprogramma op deze Sony losgelaten als op de Philips: floppy's van MSX-1 en MSX-2 werden zonder problemen gelezen. Ook game cartridges en MT Base in cartridge leverde geen problemen op. Ook de tapes werden feilloos, zowel op 1200 als 2400 baud, ingelezen, zelfs de spraakgenererende Flight-Deck van Aackosoft. Kortom: helemaal compatibel met de huidige MSX-1, al geldt voor de oudere



MSX tapes natuurlijk hetzelfde als we bij de Philips schreven.

Levering en prijs

De Sony HB-F500p zal in februari in de winkels verschijnen, zo vertelde men bij Sony. Ook hier wordt heel hard gewerkt aan de documentatie en we kregen al een pak fotocopieën van twee hoofdstukken van de lijvige handleiding die straks geleverd wordt. De prijs van de HB-F500p zal ca. f 2.500,- bedragen. Dat is duurder dan de Philips

VG8230, maar de computer is niet alleen heel anders – en voor velen misschien aantrekkelijker – uitgevoerd, maar bovendien heeft men een dual-sided floppy en dat betekent dat men eigenlijk de prijs van een losse floppy-slave-drive bij de Philips zou moeten optellen om een vergelijk mogelijk te maken. Wie meer inlichtingen wil of adressen van dealers wil weten die de HB-F500p gaan voeren kan bij Sony importeur Brandsteder terecht: tel. 02968-81911.

TEST



PANASONIC CF 2700 MSX

Hoewel onze 'eigen' Philips een zeer grote rol speelt, wordt het MSX gebeuren niet voor niets wel eens de 'Japanse invasie' genoemd. Het zijn de grote Japanse bedrijven die de eerste aanzet tot de MSX standaard hebben gegeven. Tot die groten behoort ongetwijfeld MATSUSHITA, in Nederland beter bekend met hun merknaam Panasonic. Hoewel zeer populair in het moederland, heeft het toch wel even geduurd voordat Panasonic met een Europese PALversie verscheen. Kennelijk heeft men eerst de kat uit de boom willen kijken en leren van de fouten van anderen. Maar nu is-ie er dan: de PANASONIC CF 2700, een juweeltje onder de MSX computers...

Geen uitgebreide test

Tot nu toe hebben we over elke MSX computer een uitgebreid verhaal geschreven, waarbij we diep ingingen op de basic, de grafische en geluidsmogelijkheden enz. Sommige lezers dachten dat al die verhalen hetzelfde waren, maar wie de

moeite heeft genomen ze allemaal door te lezen zal hebben bemerkt, dat we in het ene verhaal extra veel vertelden over de Basic, in het andere verhaal juist over de grafische mogelijkheden en in een derde weer over de geluidsmogelijkheden. Zo langzamerhand hebben we in

het afgelopen jaar de meeste eigenschappen van MSX computers toch wel besproken en het heeft weinig zin in herhalingen te vervallen. Voor uitgebreide verhalen over MSX computers is het pas weer tijd als de MSX 2 machines op de markt zijn, want daarover valt heel wat te vertellen... Daarom volstaan we bij deze Panasonictest met het noemen van de belangrijkste eigenschappen. Wie echt veel meer over de Basic, de geluids- en grafische mogelijkheden wil weten dient dus een van de vorige nummers op te slaan of na te bestellen (02507-19500). In de inhoudsopgave in dit nummer vindt u welke computer getest is in welk nummer.

De Panasonic CF 2700

U zult het aan de hand van de foto's vast met ons eens zijn: De



door W. Bos

COMPUTER

CF 2700 ziet er fraai, zelfs zeer fraai en gedistingeerd uit. De computer is antraciet-metallic grijs van kleur. De letter en cijfertoetsen zijn lichtgrijs met witte opdruk. De computer is 44 cm breed - 24,5 cm diep en 9 cm hoog. Door het zeer hoge gewicht van 3,7 kg glijdt de computer tijdens het typen niet weg. De voeding is ingebouwd en dankzij de serie koelgleuven in de achterzijde wordt de computer ook bij continu aanstaan niet meer dan lauwwarm. Een van de belangrijke punten bij een home-computer is het toetsenbord. Veel hangt af van wat u met de computer wilt gaan doen. Gaat u veel tekst-verwerken, dan is alleen het allerbeste toetsenbord goed genoeg. De Panasonic CF 2700 heeft zo'n toetsenbord. De toetsen slaan licht en zeker aan en hebben een slag van 3,5 mm. De toetsen liggen trapsgewijs boven elkaar, zodat u

niet snel mislaat. De toetsen wiebelen nauwelijks, zelfs niet de grote 3-voudig ondersteunde spatiebalk. Ook de fors uitgevallen Enter-Return toets is 'wiebelvrij'. Het cursorblok is ruitvormig en is makkelijk bedienbaar dankzij de lichte aanslag. Zoals u op de foto kunt zien zijn de functietoetsen als afgeschuinde rechthoekige blokjes uitgevoerd. Prettig is dat de functietoetsen, de stop en home/cls toets en de select-insert en delete toets in aparte groepjes zijn uitgevoerd. Dat vermindert de kans op vergissingen. De caps-lock toets (pijlje omhoog) is voorzien van een rode indicatie LED. Heel attent is, dat Panasonic een vel met zelfklevende, doorzichtige stickertjes meelevert. Die stickertjes kunnen vóór op de toetsen worden geplakt. Op de stickertjes staan de grafische symbolen die elke toets kan oproepen. Dat is heel wat handiger dan steeds maar weer in de gebruiksaanwijzing loeren. Het toetsenbord wordt snel gescand, en zelfs snel 10 vinger typen heeft zelden of nooit een missend karakter tot gevolg. Wij vonden de Panasonic zeer prettig typen, maar zoals altijd raden wij u aan 'm in een winkel zelf even te proberen, want smaken verschillen nu eenmaal.

Cartridge slots

Opvallend zijn allereerst de beide cartridge slots. We zeiden het al dat Panasonic kennelijk eerst de kat uit de boom heeft gekeken. Er zijn namelijk twee uitvoeringen voor uitbreidingsslots in gebruik bij MSX computers. Alle MSX computers hebben één cartridge slot, dat is verplicht. Maar een tweede slot is niet verplicht. De YASHICA heeft bijvoorbeeld geen 2e slot. Voor dat tweede slot gebruikt de ene groep fabrikanten (Sony, Canon, Philips) een tweede cartridge slot, de andere groep (Goldstar, AVT, SANYO, Spectravideo) een 50-polige pen-nenconnector. Overigens zijn de signalen op beide typen connectoren identiek, alleen de uitvoering verschilt. Er zijn dan ook al verloopkabels (Electronics Nederland 020-139960) in de handel die van de 50-polige pennen connector weer een cartridge aansluiting maken. Het blijkt namelijk, dat de meeste randapparatuur en speciale apparatuur


zoals Videlunits en modems toch met een cartridge connector worden uitgerust. Bij de Panasonic CF 2700 dus geen problemen dankzij de beide cartridge slots. Prettig is bovendien, dat ze geheel rechts op de computer zijn aangebracht. Omdat veel randapparatuur zoals floppy-disk met korte kabels zijn uitgerust, levert dat geen plaatsingsproblemen of over de computer heen lopende kabels op, zoals bijvoorbeeld bij Philips wel 't geval is. Ook voor 'dikke' connectoren, zoals bijvoorbeeld aan floppy-diskdrives zitten zijn er geen problemen, want de slots zijn voldoende ver uit elkaar geplaatst. De slots zijn afgedekt met een verend klepje. In de sleuf zelf zit een microschakelaar, die wordt ingedrukt wanneer een programma cassette of de aansluitcartridge van een randapparaat in de sleuf wordt gestoken. Zo'n schakelaar onderbreekt even de voedingsspanning, waardoor u geen defecten kunnen optreden. De sleuven zelf zijn gesloten, zodat voorwerpen die in een sleuf vallen niet in het inwendige van de computer terecht komen. Hoe zorgvuldig en keurig de Panasonic is geconstrueerd ziet men aan de connector in de cartridge sleuf. Natuurlijk dubbele vergulde contacten, dat spreekt. Maar op zo'n connector wordt nogal eens wat kracht uitgeoefend, doordat programmodulen slecht passen of er met veel kracht worden ingedrukt. Panasonic heeft daarom de connectoren voorzien van een metalen beschermhuls, die extra stevigheid verleent. Een klein detail misschien, maar wie z'n MSX naar de reparateur heeft moeten brengen vanwege een slechte connector, weet hoe belangrijk dit soort details zijn.

Overige aansluitingen

Aan de rechterzijde heeft de CF 2700 twee joystick aansluitingen. Toegepast is de bekende 9-polige D-plug, ook wel ATARI plug genoemd. Elke joystick is bruikbaar. Wie echter gebruik wil maken van twee volledig gescheiden 'vuurknoppen' (dat is dan bij eigen geschreven programma's, want commerciële programma's werken daar niet mee) dient een speciale MSX joystick (SUZO, Wico of Spectravideo) aan te schaffen. Wie de computer voor het eerst uit de doos

haalt, moet overigens even zoeken naar de joystick aansluitingen, want ze zijn keurig afgedekt met een plastic dekseltje. Wie geen joysticks gebruikt, raden we aan die dekseltjes er op te laten zitten, want op de joystick poort staat 5 volt spanning. Er hoeft maar een metalen voorwerp, bijvoorbeeld een ballpoint van metaal tegen aan te komen en er bestaat een kans op een defect. Dat is bij iedere computer zo, maar Panasonic is voor zover we weten de enige die beschermd dekseltjes mee levert. Zoals u kunt zien zit er op de MSX standaard printerpoort (Centronics parallel) ook zo'n dekseltje. Ook hier weer een stevige, metalen connector. Verder is er de standaard DIN-plug voor het aansluiten van de cassette recorder, chinch (tulpp)pluggen voor audio en video en een tulppplug voor het aansluiten van een normale TV als beeldscherm. Handig is, dat met behulp van een klein schroevendraaiertje via een gaatje naast de antenne aansluiting ingesteld kan worden op welk TV-kanaal de computer zijn signaal afgeeft. Kijkt u bijvoorbeeld op kanaal 35 naar Duitsland, dan kunt u de computer zo afstellen, dat u op kanaal 35 een perfect plaatje krijgt. U kunt dan omschakelen, zonder de TV bij te stellen. We zeggen expres omschakelen, want bij de Panasonic wordt niet alleen een cassette recorder kabel en een TV-snoer, maar ook een omschakelaar geleverd, die u met de antenne ingang van uw TV verbindt.

Door een druk op deze schakelaar kunt u dan kiezen tussen TV kijken en computeren. Wie echter een monitor gebruikt heeft andere snoeren nodig. Moet u die bij de andere merken kopen: Panasonic levert ze mee. Twee kabels zijn daarvoor – een met aan beide zijden een chinch (tulpp)steker voor geluid, de ander met aan een zijde een chinch steker en aan de andere zijde een echte BNC connector! Aan de linkerzijde is tenslotte een wipschakelaar aangebracht, waarmee de computer aan- en uitgezet kan worden. Het aanstaan van de computer wordt geïndiceerd door een rode led schuin boven de cursor toetsen. Het




enige wat we jammer vonden was het ontbreken van een resettoets, waarmee de computer opnieuw gestart kan worden zonder de voedingsspanning te onderbreken. Nu moet de computer uit- en weer aanzet worden en dat is link wanneer men een floppy disk drive gebruikt en vergeet de floppy voor zo'n procedure eruit te halen.

MSX eigenschappen

In de inleiding zeiden we al, dat het geen zin heeft steeds maar weer opnieuw uitgebreid op de standaard eigenschappen van MSX in te gaan. Toch zullen we voor de volledigheid en zeker ook voor hen die voor 't eerst een MSX test lezen de eigenschappen in het kort noemen. Allereerst is de Panasonic CF 2700 volledige MSX standaard. We hebben geen programma's kunnen vinden die niet op deze computer werkten. Ook randapparatuur, zoals een Philips MSX printer en een So-

ny diskdrive werkten feilloos. MSX computers gebruiken een Z80A microprocessor, met een kloksnelheid van bijna 4 MHz. Dat maakt de computer in machinetaal tot een behoorlijk snelle jongen (of is 't meisje?) In Basic gaat het allemaal wat langzamer, omdat de Basic vertaler continu het programma omzet in opdrachten voor de processor. Overigens behoren MSX computers als de Panasonic CF 2700 ook in Basic tot de redelijk tot snelle computers, zeker bij graphics en teksten. Rekenen, zeker met 15 cijfers achter de komma, gaat wat langzamer, maar voor de meesten van ons toch snel genoeg. De Z80 processor kan 64 k aan geheugen adresseren. Dat is totaal, dus zowel voor het ROM (Read Only Memory) geheugen waarin de Basic zit, als voor het RAM (Random Access) geheugen, waarin de programma's en gegevens worden opgeslagen. De Panasonic CF 2700



heeft net als bijna alle andere MSX computers een 32 k ROM met de Basic en 64 k RAM geheugen. In Basic kan de processor dus 32 k RAM besturen. Omdat de machine zelf ook nog wat geheugen nodig heeft, blijft er 28.815 byte, dus bijna 29 k over voor de opslag van programma's en gegevens.

Waarom dan toch 64 k RAM? Welnu, in machinetaal is de Basic vertaler niet in werking en is dus die volledige 64 k bruikbaar. Heel wat commerciële programma's zijn in machinetaal geschreven en hebben dat grote geheugen nodig. Ook wanneer een floppy diskdrive wordt aangesloten is die 64 k nodig. Nu lijkt 29 k in Basic misschien niet veel, maar het valt best mee. Allereerst gebruikt de Panasonic MSX een bijzonder uitgekookte manier voor het opslaan van programma's en gegevens, waardoor heel grote programma's toch in die 29 k passen. Daarnaast gebruikt het schermbeeld van een MSX computer geen extra geheugenruimte. Er zijn computers zoals bijvoorbeeld de Electron, die nog maar 9 k geheugenruimte overhouden wanneer men de maximale grafische mogelijkheden gebruikt. Zo niet bij MSX. De Panasonic is eveneens voorzien van de standaard 16 k video geheugen, waarin zich het hele schermbeeld gebeurt afspeelt. Een van de voordelen daarvan is, dat bijvoorbeeld alle 16 kleuren van de computer, tegelijkertijd in high-resolution gebruikt kunnen worden. Over de Basic hebben we het in dit blad al vaak gehad: MSX Basic is zeer uitgebreid (150 commando's en functies) en is ideaal voor hen

die moeten leren programmeren, maar ook zeer geschikt om zeer complexe programma's mee te schrijven. MSX Basic zoals in deze Panasonic CF 2700 zit ondersteund zeer goed de grafische en geluidsmogelijkheden van de computer.

Documentatie

We zeiden het al: Deze Panasonic is zeer verzorgd. Dat geldt ook voor de documentatie. Meegeleverd worden 2 Nederlandstalige handboeken – eigen Panasonic producties. Het ene handboek (130 pag.) is de gebruiksaanwijzing en bevat alles over het aansluiten, werken met de cassette recorder, het toetsenbord, technische gegevens, de eerste programmeer stappen, de gegevens van de connectoren enz. Het tweede boek (208 pagina's) is het Basic handboek en behandelt alle Basic commando's en functies, het werken met de computer, tabellen en andere nuttige en noodzakelijke informatie. Beide boeken zijn begrijpbaar en duidelijk geschreven en voorzien van veel verhelderend werkende tekeningen. Kortom in een woord: af!

Conclusie


De Panasonic CF 2700 is een standaard MSX computer. Dat be-

tekent, dat hij qua mogelijkheden niets minder, maar ook niets meer biedt dan andere MSX computers. Waar de Panasonic CF 2700 echter in uitblinkt is de constructie. Fantastisch afgewerkt, perfect geconstrueerd en vele slimme details, die bewijzen dat Panasonic een wereldnaam heeft hoog te houden. Wie de prijzenslag die momenteel woedt volgt (er worden al uit Engeland gehaalde en opnieuw afgeregelde MSX computers aangeboden voor minder dan f 400, –) mag in eerste instantie denken dat die Panasonic met een adviesprijs van f 845, – duur is. Een ding mag u bij dit soort vergelijkingen nooit vergeten: wie levert wat? Weet u, of u garantie heeft bij zo'n goedkope aanbieding? Of dat zo'n super low cost computer ook gerepareerd wordt wanneer u er iets mee heeft, nu of over 5 jaar? Met deze Panasonic hoeft u daar geen zorgen over te hebben. Panasonic is een wereldmerk en heeft een naam hoog te houden. De Nederlandse importeur staat daar garant voor, ook na de garantie termijn van 1 jaar en dat is heel wat waard. . . Inlichtingen:

**Haag-techno
's-Hertogenbosch
tel. 073-202911**

Om het overzicht compleet te maken zetten we alle eigenschappen voor MSX computers zoals deze Panasonic CF 2700 nog even op een rijtje.

Microprocessor	: Z80A – 3,58 MHz
Geheugen	: 32 k ROM met MSX Basic en operating system. 64 k RAM werkgeheugen 16 k RAM video geheugen
Videoprocessor	: TMS 9929A, 16 kleuren
Tekenset	: 255 tekens, ascii, internationaal + grafische tekens
Basic	: 150 commando's en functies met zeer uitgebreide grafische- en geluidscommando's.
Schermbild	: 40 tekens bij 24 regels (instelbare breedte) 32 tekens bij 24 regels (instelbare breedte) 64 x 48 blokken grafisch (low-res) 256 x 192 beeldpunten (hi-res) 32 sprites tegelijk op scherm (4 per regel)
Geluid	: 3 onafhankelijk werkende toongeneratoren en een in klankkleur instelbare ruisgenerator. Akkoorden mogelijk, attack en decay instellingen. Vanuit Basic programmeerbaar met ingebouwde micro music language.
Printeruitgang	: Centronics Parallel
Cassette recorder	: Elk type bruikbaar, 1200/2400 baud (software instelbaar) cassette recorder besturing
Uitgangen	: TV (beeld + geluid), video en geluid
Joystick poorten	: 2, ook bruikbaar als stuuruitgang en seriële ingang.





ICOM-R 7000



★ 25-2000 MHz ★
FM - AM - USB - LSB
Prijz op aanvraag

AOR-2001/2002



AOR 2001 f 1575,-
AOR 2002 op aanvraag


★ 25-550 MHz ★
★ 800-1300 MHz ★

POCOMTOR AFR-2010



★ CW-RTTY-ARQ-FEC ★
Top decoder
f 2698,-


JIL - SX-400



f 2695,- ex accessoires

★ 26-520 MHz ★
Met converters ass.
150 KHz-3,7 GHz


YAESU - FRG 9600



f 1898,-

★ 60-905 MHz ★
10 x 10 Memorys

MTC - 029 TPI - 056



1098,-
★ CW-RTTY-ARQ-FEC ★
TPI 056
TV/Printer interface
598,-


COMMUNICATION-BOY CR 2021



f 798,-


TOSHIBA RP-F11 KENWOOD R11

De DX-er's droom:
in miniformaat 11 banden.



f 349,-

CRUSADER 5000



Speciaal
met cass.deck
★ 150 KHz-470 MHz ★
1395,-

PORTABLE SHORT WAVE RADIO'S

- ★ SILVER XF 2400 10 bander f 198,-
- ★ SILVER XF 3400 9 bander en clock timer f 285,-
- ★ SILVER XF 1900 9 bander, clock-dig. f 389,-
- ★ SONY ICF 4900 9 bander, past in borstzak f 325,-
- ★ SONY ICF 7600 D 150 KHz-30 MHz + FM f 798,-
- ★ SONY ICF 2001 D 150 KHz-30 MHz - FM - Airband f 1398,-
- ★ UNIDEN CR 2021 150 KHz-30 MHz - FM f 798,-
- ★ ITE Wereldontvanger 10 banden + S meter f 398,-
- ★ PAN CRUSADER X 150 KHz-470 MHz f 969,-
- ★ PAN CRUSADER Special 150 KHz-470 MHz + cass. rec. f 1395,-
- ★ SILVER Wereld ontvanger met cass. recorder en TV - FM - LW - MW - SW 5,8-18 MHz f 698,-
- ★ SILVER Wereldontvanger met dubbel cassdeck - FM - LW - MW - SW 5,8-18 MHz f 498,-
- ★ SILVER Wereldontvanger met dubbel cass.deck - FM - MW - SW 2,3-26 MHz f 398,-
- ★ SILVER Wereldontvanger met mini cass.deck - 2 speeds - freq. FM - MW - LW - SW 4,5-26 MHz f 298,-
- ★ Toshiba RP-F11/Kenwood R11 11 banden (de DX-droom) f 349,-

COMPUTER SCANNERS

- JIL SX 400 20 kan. prog. 26-520 MHz met ass. converters 100 KHz-3,7 GHz f 2695,-
- JIL SX 200 16 kan. prog. 26-88, 108-180, 380-514 MHz f 1199,-
- AOR 2002 20 kan. prog. 25-550, 800-1300 MHz op aanvraag
- AOR 2001 20 kan. prog. 25-550 MHz f 1575,-
- HANDIC 0050 50 kan. - 5 search banken 68-88, 108-136, 138-174, 380-470 MHz f 1295,-
- HANDIC 0020 20 kan. prog. 68-88, 108-136, 138-174, 380-470 MHz f 1099,-
- HANDIC 1600 mob. 16 kan. prog. 68-88, 138-174, 380-512, 108-136 MHz f 1249,-
- BEARCAT 300, 50 kan. prog. 11 voorkeur banken, 32-50, 118-136, 144-174, 421-512 MHz f 1499,-
- BEARCAT 20/20 prog. 40 kan. 66-88, 118-136, 144-174, 421-512 MHz f 1275,-
- BEARCAT 201, 16 kan. prog. 66-88, 118-136, 138-174, 421-512 MHz f 899,-
- BEARCAT 200, 16 kan. prog. 66-88, 138-174, 421-512 MHz f 799,-
- BEARCAT F 13100 Porto, 16 kan., prog. 66-88, 138-174, 406-512 MHz f 1495,-
- REGENCY MX 4000 prog. 20 kan. 60-89, 118-136, 144-174, 380-495, 800-950 MHz f 1295,-
- REGENCY HX 2000 prog., 20 kan., 60-90, 118-136, 138-174, 466-525 MHz f 1095,-
- COMPU 5000 prog., 70 kan. 60-90, 108-136, 140-180, 380-520 MHz f 1298,-
- COMPU 4000 porto, prog. 160 kan., 26-32, 68-88, 138-176, 380-512 MHz f 1198,-
- COMPU 3000 prog., 70 kan., 60-90, 108-136, 140-180, 380-520 MHz f 1099,-
- COMPU 1000 prog., 16 kan. 75-88, 145-168, 456-476 MHz f 699,-
- PRESIDENT SX 8020 prog., 8 kan., 70-88, 140-176 MHz f 498,-
- SONY AIR 7, porto prog., 150-2194 KHz, 76-136, 144-174 MHz f 1050,-
- ESKA METEO RX 12M, 12 kan., 2182, 1864, 2614, 1813, 1701, 2719, 1869, 1848, 1834, 200, 5955 f 875,-

ICOM IC-R71E

Top communicatie
ontvanger 3175,-



★ 100 KHz - 30 MHz ★
32 Mem. Vele ass.

C-SCOPE 990B

Metaaldetector

935,-



★ VLF-TR metaaldet. ★
Vele modellen v.a. 299,-

Radio Communication Center
Amsterdamsestraatweg 561-563
3553 EG UTRECHT



030 - 433835

Openingstijden: maandag 13 tot 18 uur
di. wo. vr. za. 10 tot 18 uur
donderdag 10 tot 21 uur
zaterdag 10 tot 16 uur



SHORT WAVE RADIO

DRAKE R7 occ. 10KHz, 30 MHz, AM - USB - LSB
 JRC - NRD 515 50-30 MHz
 ESKA RX 99 PL 10 KHz-30 MHz
 ICOM R71E 50 KHz-30 MHz
 ICOM R70 50 KHz-30 MHz
 YAESU FRG 8800 150 KHz-30 MHz
 YAESU FRG 7700 occ.
 YAESU FRG 9600 60-905 MHz
 BEARCAT DX 1000 10 KHz-30 MHz
 KENWOOD R600 150 KHz-30 MHz
 KENWOOD R1000 occ. 100 KHz-30 MHz
 KENWOOD R2000 100 KHz-30 MHz
 PHILIPS TOPPER 2999 150 KHz-30 MHz + FM
 SONY ICF 2001 D, 150 KHz-30 MHz - FM - AIR
 ESKA METEO RX

f 3995,-
 f 3998,-
 p.o.a.
 f 3175,-
 f 2598,-
 f 2125,-
 f 995,-
 f 1898,-
 Prijs op aanvraag
 f 1195,-
 f 995,-
 f 1895,-
 f 1598,-
 f 1398,-

27 MHz app. zoals ATRON - HAM - ROTEL - MUSTANG - SATCOM - MAJOR 2000 - 3000 - 4000 - HERCULES BASIS - UNIDEN P1000 met antenne ass. van minstens 40 soorten. Prijs vanaf f 125,-

Tevens groot antenne ass. JAYBEAM - CUSHCRAFT - TONNA - CUE - DEE - SONIM - TELGET 2000/1 - FRITZEL - HYGAIN - TELEVES - KATHREIN.
 Aktive ant.: DRESSLER ARA 30 - SONY AM1 - DATONG 270/370.

Voedingen van 300 MA t/m 40 Amp. Vele merken. Scherpe prijzen.

Rotoren HYGAIN - CDE - KEMPRO - HIRSCHMAN - KOPEC.
 Prijzen vanaf f 169,50

Wereldtijden klokken vanaf f 125,-

Vele speciale radioboeken en -kaarten over o.a. CW - Telex - TOR enz. enz.

Ass. metaal detectors C-scope vanaf f 299,-
 Voor de sleutelliefhebbers: groot seinsleutel ass.

**RCC wenst u prettige kerstdagen
 en een voorspoedig 1986**

CW - TELEX - TOR DECODERS

DC ENG. 029
 TV - MON - Printerinterfase
 POCOM AFR 1000
 POCOM AFR 2000
 POCOM AFR 2010
 POCOM AFR 8000

f 1098,-
 f 598,-
 f 1598,-
 f 2198,-
 f 2698,-
 f 3598,-


JRC NRD-515



★ 100 KHz - 30 MHz ★
 Ass. 96 K: Mem-Rem Com

Top communicatie
 ontvanger
 Prijs op aanvraag

ATRON COMPU-1000



★ VHF - L/H + UHF ★

16 Memorys
 f 699,-

BELCOM LS 20XE

Handzame
 porto



Mini 400
 4 kan. 2 meter
 549,-
 afbeelding

698,-

★ PLL zend./ontv. ★

ESKA METEO

RX 12M

12 kan.
 scheepsontvanger

Freq. 2182-1862



Freq. 2182 - 1862 - 2614 -
 1813 - 1701 - 2701 - 1869 -
 1848 - 1834 - 200 - 5955

f 875,-

Losse kristalunits zijn
 verkrijgbaar
 (voor Schevingen Radio)

DATONG - FL 3



VLF converter 0-500 KHz

Datong 199,-

★ Audio - notch filter ★
 Topper 749,-

YAESU-FRG 8800



Communicatie ontvanger
 2125,-

★ 150 KHz - 30 MHz ★
 ★ Ass. 118-174 MHz ★
 ★ 12 Memorys ★


PHILIPS D2999



1598,-

★ 150 KHz - 30 MHz ★
 ★ FM 88-108 MHz ★
 16 Memorys

BEARCAT DX-1000



op aanvraag

★ 10 KHz - 30 MHz ★
 10 Memorys

**Vanaf station C.S.
 Openbaar Vervoer
 Bushalte Lijn 3
 "zuilen"
 voorbij Julianapark**

**Radio Communication Center
 Amsterdamsestraatweg 561-563
 3553 EG UTRECHT**

Openingstijden: maandag 13 tot 18 uur
 di. wo. vr. za. 10 tot 18 uur
 donderdag 10 tot 21 uur
 zaterdag 10 tot 16 uur



**Bel voor info:
 030 - 433835**

TRUUKS EN TIPS VOOR

We hebben het al eerder gehad over truc's bij het programmeren. Voor veel programmeurs is het een enorme sport, uit te vinden, hoe ze ingewikkelde programmeerproblemen kunnen oplossen met behulp van een uitgekookt hulproutine'tje of een paar slimme pokes. Voor de Commodore 64 zijn er heel wat van die 'programmeertruc' boeken en heel wat tijdschriften zoals 'RUN' staan er vol mee. Sinds kort zijn er nu ook twee van zulke boeken voor MSX computers: 'Truiks en Tips deel 1 en deel 2'. We noemden ze al eerder in RAM, maar er is zoveel interesse in dit soort boeken, dat we besloten er wat nader op in te gaan.

Truiks en tips 1

Truiks en tips voor MSX computers deel 1 bevat een groot aantal handige routines en programmeertips voor MSX computers. Het boek bevat 107 pagina's en bevat 10 hoofdstukken: om te beginnen, muziek maken op MSX, serieus en minder serieus tekenwerk, truiks met het beeldscherm, bruikbare gebruikersfuncties, datum perikelen, professioneel programmeren, karakters op beeldscherm en printer, een stapje voorbij Basic en rekenwerk. In to-

taal zijn er 59 tips en truiks, sommige niet zo interessant, andere zeer uitgekookt en slim. We kunnen ze niet allemaal noemen in deze bespreking, maar we zullen er een paar uitlichten. Om te beginnen een 3 regelige cassette checker. Het is een bekend probleem dat door tape-fouten een programma wel ingelezen kan worden, maar bij het runnen dan crasht. Deze routine 'cassette checker' wordt boven een programma geplaatst en stelt tijdens het runnen een controle-getal

samen. Bij het save staat het controle programma in de routine. Bij de volgende keer laden controleert het programma of het ingeladen programma hetzelfde controle getal heeft. Dan is voor vrijwel 100% zeker, dat het programma foutloos is ingeladen. Zijn er fouten ontstaan tijdens save of laden dan zet het programma 'check-fout in programma' op het scherm. Glissando is een muziekeffect, waarbij heel aardige, glijdende tonen ontstaan.

Een ander aardig geluidsprogrammaatje is Golfpatronen, waar bij u drie frequenties kunt opgeven. De computer laat die horen en tekent gelijk het ontstane golfpatroon. Een flink hoofdstuk is gewijd aan teke-

nen. Afgezien van wat random tekenwerk, dat we allemaal wel kennen, is het grootste deel van dit hoofdstuk gewijd aan het arceren van figuren, iets dat vrijwel geen enkele computer in het grafische pakket heeft zitten. De arceerroutines (horizontaal, verticaal, schuin) bestaan maar uit een paar regels. Op zich simpel als je het trucje eenmaal kent, je moet er alleen even opkomen... Truiks met het beeldscherm is een aardig hoofdstukje, met routines voor 42 karakters per regel op het scherm, inverteren van karakters, onderstrepen, vette letters op het scherm, extra vette letters en knipperende teksten. Zo staan er nog wel meer slimme dingen in als afronden, aanvullen van strings met spaties tot een vaste lengte, wat datum programma's, een eeuwigdurende kalender, een uitgekookte input routine die geschikt is om programma's te laten gebruiken door leken, screencopy routines van screen 0 en screen 1, en een serie pokes voor grote en kleine letters, het leegmaken van de inputbuffer, het uitschakelen van muziek, het laten knippen van het caps-lock lampje en, en dat is wel een heel aardige: het dumpen van de MSX Basic ROM op floppy-disk. Kortom een hele verzameling van tips en kleine programma's, waarvan we de meeste heel goed vinden, enkele min of meer bekend of weinig interessant, en sommige zo slim en uitgekookt, dat we die alleen de prijs van het boek al waard vinden. MSX truiks en tips deel 1 is geschreven door (hoe kan het anders) A. C. J. Groeneveld, uitgegeven door Stark- Texel en kost f 24,90.


MSX TRUUKS EN TIPS deel 2

Wie RAM vorige maand las, weet dat we daarin een geweldig artikel over het beveiligen van MSX programma's publiceerden. De programma routines waren geschreven door A. C. J. Groeneveld, de auteur van de Truiks en tips voor MSX computer boeken. Die beveiligingsprogramma's kwamen uit het tweede deel, dat deze maand verschenen is. Dat publiceren mocht

MSX

truiks en tips deel 1

A.C.J. Groeneveld



R MSX COMPUTERS

door W. Bos

om aan te tonen, wat voor soort routines en programma's staan in dit tweede deel. Naast de beveiligingsprogramma's staan er nog veel meer nuttige programma's in deze Truiks en tips deel 2.

Ook hier kunnen we slechts een deel noemen, maar op zich is dat al interessant genoeg. Omdat in het boek vrij diep ingegaan wordt op de soundgenerator en de video-display processor, begint het boek met een hoofdstukje over het binaire getalstelsel, dat u bij het programmeren van die twee chips nodig heeft. Vervolgens komt er een heel hoofdstuk over de programmeerbare geluidsgenerator, waarin wordt uitgelegd hoe de geluidsgenerator-registers zijn te programmeren en hoe klankkleuren worden verkregen. Al die informatie is weer samengevat in een hulpprogramma: de sound register editor. Met behulp van dit programma kunt u de toonhoogten van de 3 generatoren instellen, de klankkleur van de ruis bepalen, aanzwel- en uitsterftijden regelen enz. Heeft u via een menu al die zaken gekozen dan kunt u ze hoorbaar maken. Bevalt het geluid u, dan geeft het programma aan, welke sound commando's u in uw eigen programma moet opnemen om dat geluid te krijgen.

Het derde hoofdstuk gaat eerst in op de video-display processor, ook al een chip waaraan in de meeste leerboeken niet al te veel aandacht is geschonken. Het leert u hoe u de video-processor volledig gebruik kunt laten maken van de 16 k video-RAM. Zo kunt u in die extra 16 k bijvoorbeeld 14 schermbeelden (SCREEN 0) opslaan, die u razendsnel kunt laten verwisselen. Dit dank zij een 2 regelmatig hulpprogrammaatje. Verder staat er een 'character editor' in het boek, waarmee u de bestaande lettertekens kunt veranderen in typen van uw eigen ontwerp. Vervolgens komt er wat rekenwerk, zoals getallen ontbinden in factoren, het ingeven van breuken, het vereenvoudigen van breuken en het vermenigvuldigen, optellen, aftrekken en delen van breuken. Ideaal voor educatieve programma's. Groeneveld heeft bij het schrijven van het MSX handboek en het disk-basic handboek (beide ver-


schenen bij STARK-Textel) al aangegeven, dat de MSX basic ROM een aantal niet gedocumenteerde commando's omvat. In dit MSX truiks en tips deel 2 gaat hij daar dieper op in. Twee van die bevelen zijn DSKI\$ en DSKO\$. Met behulp van die twee bevelen heeft hij een 'Disk-surface-processor' (DSP) programma geschreven, dat ook in dit boek staat. Het programma biedt de mogelijkheid om een floppy-disk sector voor sector te onderzoeken en eventueel te veranderen, waardoor bijvoorbeeld defecte disks (met schrijffouten natuurlijk, niet met beschadigingen) 'gerepareerd' kunnen worden. Deze commando's worden overigens ook gebruikt in het hoofdstuk over beveiligingen waarover u in de vorige RAM heeft kunnen lezen.

Vervolgens een razend interessant hoofdstuk over de 'geheimen van het Basic programma'. Eindelijk een tabel met de token-codes, die MSX computers gebruiken om de commando's op te slaan. Uitgebreid wordt ingegaan op hoe MSX computers hun programma's in het geheugen opslaan en hoe met pokes allerlei grapjes kunnen worden uitgedaagd.

Dank zij een cross-reference hulpprogramma uit dit boek, kan een ieder nu zien in welke regels bepaalde variabelen voorkomen. Als laatste – hoewel er nog meer in dit boek staat – willen we toch wel een heel slim programma noemen: SHRINKER. Dat is een hulpprogramma, dat uw eigen programma tot de kleinste mogelijke vorm 'samenperst' om zoveel mogelijk geheugen ruimte te sparen! Shrinker heeft de volgende functies:

1. Verwijdert alle overbodige spaties

MSX truiks en tips deel 2 A.C.J. Groeneveld



2. Verwijdert alle REM commentaren
3. Nummerd volledig het programma
4. Optimaliseert codes.

Afhankelijk van het feit of u veel REMS en spaties heeft gebruikt scheelt het gebruik van de Shrinker soms wel 50% in geheugenruimte, waardoor het programma ook nog eens een stuk sneller wordt! Alleen dit programma vinden wij de aanschafprijs van dit boek al waard! Al met al een boek dat veel meer is dan de truiks en tips die erin staan: Naast een prima uitleg over de geluids- en video-chip ook nog eens een paar hele slimme en nuttige programma's! Van harte aanbevelen voor de programmeur die een stapje verder wil... De prijs is f 24,90.

Inlichtingen: Stark-Textel
Postbus 302
1794 ZG Oostereind
(NH)
tel. 02223-661

TOETSENBORDEN VOOR D

HET TOETSENBORDEN MATRIX

Het maakt niet uit welke computer u hebt. Dat bedraden komt neer op het via een toets doorverbinden van steeds twee punten van 'n zogeheten matrix. Bladzijde 160 van het Spectrum handboek zet ons al aardig op het goede been. Een ohmmetertje deed de rest en in bijgaande tabel vindt u de uitgewerkte matrix voor de zwarte aanslagen. Het komt dus neer op acht blokjes van elk vijf toetsen. U kunt daarmee veertig verschillende combinaties van telkens een data- en een adreslijn maken.

Een cijferblok en zo u wilt een hexadecimaal-blok stellen nu natuurlijk niets meer voor. U hoeft alleen maar de reeds bestaande toetsen als het ware 'dubbel' uit te voeren. Op dezelfde wijze kunt u de caps- en symbolshifttoetsen op eenvoudige wijze verdubbelen. Het Saga/Emperor toetsenbord is daar een uitstekend voorbeeld van. Tot hiertoe hebt u natuurlijk nog helemaal geen interface nodig en zoals wij reeds opmerkten is uw eindresultaat nooit beter dan wat het AMS/Low Profile toetsenbord u te bieden heeft.

Stel nu u bent Viditel gebruiker. U zou dan geholpen zijn met een cijferblok zoals dat op een druktoetstelefoon voorkomt dus met 'n sterretje en 'n hekje. De huidige Viditel pakketten spelen hier aardig op in door de ENTERtoets als hekje te laten werken. Voor het sterretje moet u dan toch nog de Symbolshift te zamen met de B-toets aanslaan. Aan de hand van de door ons gepubliceerde toetsmatrix kunt u met behulp van een potloodje en een stukje papier precies zo'n tabel opstellen voor de met ingedrukte hoofdlettertoets verkregen aanslagen. De 26 hoofdletters en beide combinaties met spatie resp. Enter vallen natuurlijk af. Alleen de tien cijfertoetsen zijn hier van belang. Hetzelfde doet u voor de symbol shift. Zo komt u aan die zowat vijftig mogelijke directe toetsaanslagen.

DE DIODE TRUC

Wanneer u nu die drie aldus verkre-

	6	3	2	1	4	5	7	8
DO	CS	a	q	1	0	p	ENT	SP
D1	z	s	w	2	9	o	l	SS
D2	x	d	e	3	8	i	k	m
D3	c	f	r	4	7	u	j	n
D4	v	g	t	5	6	y	h	b

KEYBOARD MATRIX

gen tabelletjes eens naast elkaar legt dan valt op dat een aantal toetsaanslagen een gemeenschappelijke aansluiting van de matrix gebruikt. En dat is dan die fameuze diode truc. We geven een enkel voorbeeld. De rest mag u zelf bepalen. EDIT komt neer op het cijfer 1 met de hoofdlettertoets. Dat zijn dan aansluiting D1 naar A1 en D1 naar A6. Aansluiting D1 is hier dus gemeenschappelijk. Die hele diode truc bestaat er nu uit dat u al dit soort aanslagen door per aanslag een enkele toets en twee dioden kunt vervangen.


Het oorspronkelijke Transform toetsenbord is hiervan het uitgelezen voorbeeld. De printplaat staat letterlijk stijf van de diodes. Het principe geven we ten overvloede schematisch weer voor zowel een gemeenschappelijke Adres- als een ditto Datalijn. Die bewuste Viditel gebruiker kan nu eenvoudig zelf z'n sterretje toevoegen. De gemeenschappelijke aansluiting bestaat hierbij uit Adreslijn A8. We moeten nu weer wat theorie uit de doeken doen want een ieder met enige kennis van electra merkt natuurlijk op dat er hier van het Spectrum systeem van EERST de desbetreffende shift en DAN de gewenste toets weinig of niets overblijft. Bij de individuele bespreking van de diverse toetsenborden merkten we dan ook al op dat de zaak nogal willekeurig op hol sloeg. Bij 't toetsenbord van de Spectrum+ komt dat blijkbaar omdat de over elkaar liggende lamellen van de matrices niet steeds in de juiste volgorde schakelen. Bij de Transform en dus ook bij door uzelf


toegevoegde directe toetsen zit het hem in de diodes. Daar is dus niets aan te doen, alhoewel niets... We zijn rasechte knutselaars of we zijn 't niet. In de Sinclair ROM zit onder andere een toetsenbordroutine. Die kijkt dus of er misschien voorafgaand aan een toetsaanslag geen shifttoets is ingedrukt. Wij zijn nu gewoon die ROMroutine ter wille en gaan wat met die diodes experimenteren. Empirisch kunnen zo paartjes samengesteld worden bestaand uit een 'snelle' en een 'langzame' diode.

Deze methode vereist geduld en is voor bijv. Transform zelf economisch niet haalbaar. Dat toetsenbord zou dan echt onbetaalbaar worden. Wat u na aanschaf van zo'n toetsenbord zelf onderneemt is dan natuurlijk geheel uw eigen zaak.

LUCIFERSDOOSJE

Alles goed en wel, maar hoe zit dat nu als er geen adres of datalijn gemeenschappelijk is. De juiste schakelvolgorde is dan echt wel van belang. Er zijn dan ook al allerhande min of meer slimme schakelingetjes uitgedacht zoals bijvoorbeeld een printje met een ICtje daarop gemonteerd waarmee twee willekeurige toetsen kunnen worden aangesloten. Transform bijv. ontwierp een eenvoudig transistorschakelingetje ten behoeve van de E-mode toets en zal er nu voor die vier cursor-toetsen ook wel iets dergelijks tegenaan gegooid hebben. Dat wordt dus bij een beetje toetsenbord nog een heel gedoe zowel qua plaatsruimte als voor wat de bedrading





aangaat. Dat LAZER toetsenbord zagen we ook in geopende toestand, d.w.z. zonder kast. De printplaat stond inderdaad bol van de tri-state hexbuffers. Daarmede zijn natuurlijk de meest fantastische toetsaansluitingen te maken die door cascade schakeling (d.w.z. dat de ene buffer de ander schakelt) over een perfecte timing of schakelvolgorde beschikken. Voor de doorsnee knutselaar wordt 't dan vooral wanneer er meerdere toetsen aangesloten moeten worden los van de draden warwinkel al snel een beetje te ingewikkeld.

Dat speciale Keyboard Interface is echter niet groter dan een doosje lucifers. Er is dus altijd wel een plaatsje voor te vinden en in verhouding tot wat er reeds beschikbaar was niet duur. De clou is nu dat waar u normaal vijf data- en acht adreslijnen tot uw beschikking hebt dit Keyboard Interface er tien adreslijnen bij maakt. Dat wil zeggen acht Symbol-adreslijnen aangeduid met S1 tot en met S8 en twee Caps-dittos die worden aangegeven met C1 resp. C4.

Een eventueel gewenste STOP-toets sluit u aan tussen D1 en S3, (de A gaat immers naar A3), een G-mode toets tussen D2 en C4 (de 9 gaat naar A4), de E-mode tussen D1 en S6, de functieaanroep in BETA BASIC zit tussen D1 en S8 enz. enz.

De handleiding geeft voor de doorwinterde knutselaars meer dan voldoende informatie en is verrassend eerlijk in het waarschuwen voor bovenomschreven 'foutaanslagen'. HET probleem is Sinclair LO-


GO met circa een op twintig foute aanslagen door een afwijkende manier van uitlezen van het toetsenbord. Tot onze spijt hebben we dat programma niet bij de hand. We hadden het dolgraag willen nagaan, ook op het Saga en 'plus' toetsenbord.

DOORLUSSEN

Meegeleverd worden voldoende aansluitpenntjes voor alle toetsen en een knullig soort lintkabel. Aan de linker kant zit een dubbele rij aansluitpunten voor de gewone adres- en datalijnen en aan de rechterkant vinden we die acht extra Symbol shift- alsmede de beide Caps shift aansluitingen. Het Keyboard Interface is ook bruikbaar in combinatie met uw bestaande toetsenbord. In dat geval sluit u beide kabels van uw toetsenbord aan op het Interface en dat dan weer met die meegeleverde lintkabel op de hoofdprint. Dat is nogal een gepruts maar als het een keer zit, zit het in principe voor goed. Het ligt voor de hand dat u waar mogelijk extra toetsen doorlust anders wordt het een

rommeltje. Bijv. van de cursortoetsen hebben de 6, 7 en de 8 te samen met de G-mode en de Delete toetsen de C4 gemeenschappelijk en die sluit u dus met een enkele draad aan. Van tevoren uitdenken wat u precies wilt en daarna een goed ontwerp op papier zetten kan dan ook nooit kwaad.

T.b.v. Tasword gebruikers even een opmerking. Wanneer uw printer het guldensteken op stel de J-toets of de ij op de I-toets heeft zitten (deze twee voorbeelden gelden hier voor Brother) dan is het geen kunst die tekens ook op het scherm te zetten. (Zie daartoe het programmaatje aan het eind van dit artikel.) Een functionerende guldens- of ij-toets is natuurlijk andere koek. Immers al dat soort aanslagen vereist E-mode in combinatie met de symbol-shift en daarna de betreffende toets. Er zijn voor dit type toets aanslagen dus geen rechtstreekse aansluitklemmen voorhanden. Er zijn wel twee extra punten die met 5V TTL de symbol- en capsshift vasthouden. U bent dus uit de brand met nog eens twee schakelpoorten per toets. In



de bij het Interface behorende handleiding wordt terecht opgemerkt dat dit een terrein voor gevorderden is die precies weten waar ze mee bezig zijn. Het zou wat te ver gaan voor die enkeling een uitgewerkt schema te publiceren. Wij signaleren slechts de verdere mogelijkheden.

TABEL

We besluiten met de aangekondigde tabel. Daarin staan ook de gegevens van die LAZER en 68FX2 toetsenborden. Nogmaals, we hebben dat tweetal niet uitgebreid getest, maar wel zover mogelijk op de beurs uitgeprobeerd en allerlei gegevens verzameld.

Voor zover niet in de tabel omschreven zitten er op die 22 extra toetsen van de LAZER in hoofdzaak leestekens en dus geen extra shifttoetsen. Wel zijn er een grote spatiebalk benevens een aan/uitschakelaar met ledje.

Voor wat betreft de 68FX2 van LMT blijkt uit de tabel reeds dat qua extra toetsen zowat alles er is incl. een spatiebalk. Als enige bevat het cijferblok een vierde rij toetsen met een mintoets, het sterretje, een extra Entertoets en de breukstreep. Daarover nog even een opmerking. Er was (en misschien nog is) om het makkelijk te houden ook een 68FX1 van LMT. Die werd echter aangeboden door zowel de firma's Fox als Cheetah. In voorkomende gevallen herkent u ze o.m. als volgt: Die E-mode toets links onder is wel aanwezig maar NIET AANGESLOTEN en hij werkt dus niet. Verder vindt u rechtsboven op de vierde rij van het cijferblok een plustoets i.p.v. de deelstreep.

Een aardige feature van de LMT is de RUN toets. Die werkt dus in voorkomende gevallen als startknop. De brochure die we meenamen heeft het tenslotte over full-travel toetsen. Wij vonden eerlijk gezegd als eerste indruk die travel een beetje te full en houden het liever bij de minimale toetsaanslag van sommige van de andere toetsenborden.

bronnen:

AMS, DK-TRONICS, RICOLL, SAGA, SPECTRUM + kit: fa. ELRA R'dam

TRANSFORM: KOMIN Eindhoven
KEYBOARD INTERFACE: Intermediary Int'l A'dam

```
9000 INPUT "keyb. teken"; t$, PRINT t$, CODE t$
9010 LET t = 61184 + 8*(CODE t$-32)
9020 FOR p = t TO t+7: INPUT "data ";q: POKE p,q: NEXT p
```

code	char	data	code	char	data
35	£	0,2,5,4,15,4,15,0	91	°	0,7,5,7,0,0,0,0
92	±	0,0,2,7,2,0,7,0	93	f	0,1,2,7,2,2,4,0
123	¼	0,10,10,4,6,10,11,1	124	ij	0,5,0,5,5,5,5,3
125	½	0,10,10,4,7,9,10,3			

Tasword/Brother routine. Ontwerp uw eigen data voor niet opgegeven tekens of kies de juiste data bij de door uw printer met desbetreffende code afgedrukte teken.

merk/type

	prijs	tl aant. toetsen	Cijferblok	Caps Shift	Caps Lock	Symbol Shift	Extended mode	Graphics mode	Break	Enter g(root) of k(lein)	Delete	Vier Cursortoetsen	Edit	Spatiebalk m. leveler	Holrond, Vlak of Traps-gewijs toetsenbord. Plakkers.
AMS	159	53	x	2	x	1				g				x	H
DKTRONICS	129	53	x	1		1				k	x				VP
RICOLL	99	42	x	2		1				k					TP
SAGA *	249	67	x	2	x	4		x		kk	x	x	x	x	VP
SPECTRUM +	139	58	x	2°	x	2	x°	x	x°	g°	x°	x	x	x	V
TRANSFORM2	395	63	x	2	x	2	x			gk	x	x	x	x	T
LAZER	± 290	62		1	x	1	x			g	x	x	x	-	-
LMT 68FX2	± 180	68	x	2	x	1	x	x	x	gk	x	x	x	-	-

° geen leveler, aanslagsterkte verschilt per toets.

* vereist meervoudige toetsaanslagen

De belangrijkste gegevens van de diverse toetsenborden in tabelvorm.

Voor vrijwel iedere hobby zijn er boeken verkrijgbaar. Soms zijn die alleen maar leuk om te lezen en soms zijn ze nodig om de hobby goed te kunnen bedrijven. Dat laatste is zeker het geval bij computer- en andere electronica hobby's. Sterker nog, zonder aanvullende lectuur is het haast onmogelijk deze hobby's te beoefenen. Uitgevers weten dat en er verschijnt dan ook een constante stroom boeken op electronica en computer gebied. Vele daarvan worden ons toegestuurd ter recentie. We lezen ze voor u en geven een korte beschrijving, zodat u zelf kunt beoordelen of het betreffende boek voor u de moeite waard is.

Toolkits en spelen voor de Spectrum

Toolkit is weer zo'n uit Engeland overgewaaid term, die in feite alleen te omschrijven is. Het gaat hier om hulpprogramma's waarmee u andere programma's kunt schrijven of die het ontwerpen van bepaalde zaken en of het programmeren eenvoudiger maken. De Spectrum is een computer waarop naar verhouding veel zelf geprogrammeerd wordt. Juist voor deze computer heeft de jonge, actieve uitgeverij Terminal Software dan ook dit 95 pagina's tellende boek uitgebracht. Het boek is overigens geschreven door Andre van der Wijdeven, die de meeste RAM lezers wel kennen als inzender van vele aardige programma's. Het boek bevat in totaal 27 programma's en telt 4 hoofdstukken: Algemene hulpprogramma's, toolkits, toolkits voor interface 1 en spelen. Een paar van de programma's lichten we er uit: Wiskundehulp, dat helpt om met behulp van de wortelformule tweedegraads vergelijkingen op te lossen. Een handig hulpje voor hen die op school een hekel hebben aan algebra.

Luidsprekerfilters is een programma dat voor veel luidsprekerboxen bouwers interessant is. U kunt er voor 2- en 3-weg systemen de waarden van spoelen en condensatoren mee berekenen voor 6 dB en 12 dB per octaafilters. Een leuk programma is lichtorgel. Dat maakt op uw scherm een 3-kanaals lichtorgel, waarbij u de muziek of de spraak via de EAR

ingang kunt toevoeren. Ook in het hoofdstuk toolkits staat een aantal aardige programma's. Variabelen lijst zorgt dat u alle variabelen en hun aantal op het scherm krijgt. Bytes naar data genereert data-regels en M-code lister maakt een listing van een machine-code programma. Een handig hulpje is CAT van catalogus, maar dan niet voor micro-drives, maar voor cassettes. Copy-p maakt veel fraaiere afdrukken op de ZX printer en A4 copy is ook een leuke: dat maakt van een screencopy 4 delen, die wanneer u ze aan elkaar plakt, tezamen een screencopy op A4 formaat vormen. Een van de grotere en uitgebreide programma's is een user-defined graphics ontwerper. Door een paar simpele commando's kunt u daarmee UDG's ontwerpen, te vergroten, te spiegelen, te draaien, te inverteren, met bepaalde patronen te ontwerpen, enz.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wie een micro-drive heeft zal veel gemak hebben van drive-tool, dat niet alleen de namen van de programma's van een micro-drive cassette op het scherm zet (dat doet CAT ook...) maar er tevens bijzet, hoeveel bytes het programma groot is, of het auto-runt, wat voor soort het programma is (MC of Basic of Data) bij een file de file-naam enz. Ook handig is Copy-M, een kopieerprogramma voor micro-drive cassettes. Tenslotte de spelen: Een aardige frogger-versie, een 'worm'spel gebaseerd op centerpede, een Asteroïds versie, een Qbert versie waarbij u vakjes van een py-

ramide dient te beklimmen en verder Simon, een variant op Memory en het overbekende torens van Hanoi. Alle programma's zijn rechtstreeks van de printer overgenomen in het boek en over het algemeen goed leesbaar. Al met al een prima verzameling programma's en toolkits, en al is het een heel getyp, we vinden het boek zeker het aanschaffen waard. De prijs is f 25,-. Inlichtingen: Terminal Software, postbus 111, 5110 AC Baarle Nassau, tel. 04257-9161.

Electronica jaarboekje '86

Het is weer nieuw jaar, dus is er weer een electronica jaarboekje, uitgegeven door de Muiderkring. Het jaarboekje is een echt begrip voor hen die met electronica bezig zijn en een pracht van een kerstcadeau. Het boekje bestaat uit een zakagenda, aangevuld met allerlei handige gegevens uit de electronica, waaronder een flink aantal handige schema's.

Wij zelf hebben al jaarboekjes vanaf 1960 en kunnen dus mooi de ontwikkeling volgen. Vroeger was het jaarboekje een echte agenda, aangevuld met een paar blaadjes met tabellen als kleurencodes, koperdraadtabellen enz. In de loop der jaren is het agenda deel steeds kleiner geworden, en het electronica deel steeds groter. Deze 1986 uitgave spant wat dat betreft de kroon: 25 pagina's is het agenda gedeelte, met voor elke dag van het jaar 2 regeltjes. Het jaarboekje telt in totaal 189 pagina's, 40 daarvan zijn advertenties en de rest bestaat uit schema's en nuttige informatie. Een greep: C mos encoder/decoder, tachometer, 1 kanaals bit rate generator, FSK modem, hoogspanningsvoeding, telefoonbel, bipolaire 3 fase sturing 2 x 20 watt versterker en diverse filters. Vrijwel alle schakelingen zijn met IC's, waarvan er vele helaas moeilijk te krijgen zullen zijn. Daarnaast veel handige formules, transistorinstellingsberekeningen en tabellen.

Het jaarboekje kost slechts f 10,- dus daar hoeft u het niet voor te laten. Inl. De Muiderkring, Bussum, tel. 02159-31851.

INHOUDSOPGAVE RAM 1985

De inhoudsopgave is ingedeeld in een aantal categorieën. Wanneer een artikel past in meerdere categorieën, is het in elke categorie opgenomen. Na de naam van het artikel zijn twee getallen opgenomen. Het eerste getal is het nummer van RAM, waarin het artikel heeft gestaan. Het tweede getal is het paginanummer, waarop het betreffende artikel begint. Niet opgenomen zijn de intro's die altijd op pagina 3 staan en de breakertjes advertenties. Oude nummers van RAM zijn na te bestellen door f 5,- per nummer over te maken op giro 1598540 t.n.v. Radio Amateur Magazine te Zandvoort. Zie voor de verkrijgbaarheid het colofon op pagina 3. Vergeet niet het gewenste nummer, uw naam en adres te vermelden.

Apparatuurtestenoverzicht

Low cost printers voor CBM 64, Spectrum, VIC-20 en ZX 81 53/18
Aquarius homecomputer 53/32
YASHICA YC 64 MSX computer 54/36
AR 2001 scanner deel I 54/52
Spectra-Video SV 728 computer 55/30
AR 2001 scanner deel II 55/44
Autotelefoondecoder met CBM 64 56/26
Enterprise 64 computer 56/30
Telexconverter voor de Spectrum 56/42
AR 2001 scanner deel III 56/56
Sony HB 75 p MSX computer 57/30
Telex/TOR decoder pocomtor AFR 2000 57/49
Philips VG 8020 MSX computer 58/30
Opus diskdrive voor Spectrum 59/18
AVT-MSX computer 59/20
Velleman kits 59/55
Philips kortegolf ontvangers 59/60
HANDIC 0020 scanner deel I 59/64
EPROM-programmer voor MSX 59/69
YAESU FRG 8800 kortegolf ontvanger deel I 59/72
MSX 'X'press SVI 738 computer 60/14
DAEWOO DPC-200 computer 60/20
MTC 029 Morse/Telex/TOR Decoder 60/60
Toon oproep decoder voor Brandweer 60/70
Video-digitizer voor Commodore 64 61/24
YAESU FRG 8800 kortegolfontvanger deel II 61/54
HANDIC 0020 scanner deel II 61/62
Toetsenborden voor de Spectrum deel I 62/36
DCS 64 printer voor CBM 64 62/51
YAESU FRG 8800 kortegolf ontvanger deel III 62/59
Toetsenborden voor Spectrum deel II 63/53
Enterprise 128 computer 63/30
Disk opslagsystemen voor de Spectrum deel 1 t/m 8 no: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
Test TOMY Robot 63/38

Softwaretestenoverzicht

Trisom Computer voor de Spectrum 57/24
Tekstverwerking op Spectrum (Aacko, Tasword, Spectral writer, Tasmmerge, tasprint) 58/14
Soft-Aid - help Ethiopië 59/38
Nationaal ondernemingsspel 59/39
Koppelaarsteller voor Commodore 64 60/16
Music Typewriter voor Spectrum 60/52
Beta Basic versie, 3.0 61/28
MT Base kaartenbakprogramma 61/34
Super Basic voor de Commodore 64 63/25

Diversen

Inhoudsopgave RAM 84 53/42
Nederlandse Electronica persprijs '84 53/51
Zichtbaar maken van magnetische sporen op tape en disk 54/48
Video op een gewone cassette recorder 56/48
Spionage zenders in de 2e Wereldoorlog 58/46
Opening nieuwe KG en scanner zaak in Utrecht 59/37
Besturen meten en regelen met Velleman kits 59/55
Grammofoonplaten zelf reinigen 59/76
Opmerking over platen reinigingsvloeistof 60/72
Jaarlijkse enquête/prijsvraag 59/83
Overzicht alle MSX software en -boeken 60/35
Adressen alle softwarehuizen 60/47
Nieuws van de Funkausstellung in Berlijn 61/16
Beurzen en evenementen 61/47
MSX Werkgroep Nederland opgericht 62/27
Uitslag van de slagzin prijsvraag 62/46
Uitslag van de enquête/prijsvraag 62/66

5 jaar WIBO electronica 63/29

MSX Werkgroep programmeerwedstrijd 63/36
Robots rukken op 63/38

Computers en aanverwante zaken

Printers voor CBM 64, Spectrum, ZX 81, VIC-20 53/18
Test Aquarius homecomputer 53/32
A4 copy op Brother HR 5 (bericht) 53/55
MSX, achtergronden en mogelijkheden 54/16
Wie maken MSX computers? (overzicht) 54/22
Test YASHICA YC 64 MSX computer 54/36
Test Spectra Video SV 728 MSX computer 55/30
Opslagsystemen voor de Spectrum deel I 56/14
Autotelefoonnummer decoder met scanner en CBM 64 56/26
Test Enterprise 64 computer 56/30
Test Telexconverter voor Spectrum 56/42
Test Sony HITBIT HB 75 MSX computer 57/30
Opslagsystemen voor Spectrum (Betadisk-Wafadrive) 57/40
Tekstverwerking op Spectrum (Aacko, Tasword, Spectral writer) 58/14
Opslagsystemen voor Spectrum (Wafadrive-Tasword op W-Drive) 58/25
Test Philips VG 8020 MSX computer 58/30
Opus discovery diskdrive voor Spectrum 59/18
Test AVT MSX computer 59/20
ICOM R70 KG ontvanger besturen met ZX 81 59/26
Opslagsystemen voor Spectrum (diverse drives) 59/36
Besturen, meten, regelen met Velleman kits (alle comp) 59/55
EPROM programmer voor MSX computers 59/69
MSX 'X'press SVI 738 computer 60/14
Test DAEWOO MSX computer 60/20
Commodore 64: Spelletjes of zakenmachine? 60/28
Disk operating systemen op MSX deel I 60/32
Overzicht alle MSX software en -boeken 60/35
Opslagsystemen voor de Spectrum deel 5 60/50
MSX veroverd Europa (Funkausstellung) 61/18
Test Video-digitizer voor de CBM 64 61/24
Beta Basic 3.0: krachtigste Basic ter wereld 61/28
Disk operating systemen op MSX deel 2 61/32
Test MT-Base kaartenbak programma 61/34
Opslagsystemen voor Spectrum: Werken met Discovery 61/40
Programmeren met Beta Basic 62/16
Programmeerwedstrijd van Aackosoft 62/23
MSX Werkgroep Nederland 62/27
Programmeerwedstrijd MSX Werkgroep Ned 62/28
Toetsenborden voor de Spectrum 62/36
Disk opslagsystemen voor de Spectrum (7) 62/41
CBM 64: Test DCS 64 printer 62/51
Beveiligen van MSX programma's 63/18
Weercodeprogramma met Beta Basic 3.0 63/21
Super Basic voor de CBM 64 63/25
Test Enterprise 128 computer 63/30
MSX programmeerwedstrijd 63/36

Computerprogramma's voor Spectrum

Biorithme (BETA-Basic) 53/14
Boekenbestand 53/26
Pixel-Scroll 53/27
Wilhelmus lied 53/28
Upper/Lower case 54/45
Kip 54/46
Machinetaal karak.lezen 54/47
RUN progr. voor Microdrive 55/28
Darten 55/28

Meteorenstorm 56/23
Delete 56/23
Bankrekeningnummer 56/23
Renummer incl. goto's 57/27
Eeuwig durende kalender 57/28
Tasword op Beta Disk zetten 57/14
Wisselkoersen 58/22
Beta Basic met hardware 58/22
Sterrenhemel 59/42
Block delete routine 61/51
Kalender 61/51
Superkalender met Beta Basic 62/16
Weercode progr. met Beta Basic 3.0 63/21
User defined Graphics ontwerper 63/42

Computerprogramma's voor ZX 81

Watch-out 53/26
Tok 53/26
Singles bestand 54/44
De laatste Steen 54/44
Kass-man 54/46
Superprogr. Pacman in Machinetaal deel I 55/24
Dagvoorspellen 55/26
Boter-kaas-eieren 55/27
Pacman in MC: Hexloader (deel 2) 56/21
Willekeurige weerstandswaarden 56/22
Explosie-effect 56/23
Crypto 58/21
Progr. voor besturen van ICOM R70 59/29
Tekenprogramma 59/41
Red Baron 60/54
Russische Roulette 61/31
Tankaanval 61/51
Super Drawer 63/40
Uitzettingen 63/40
Casino 63/47
Reactietest 63/47

Computerprogramma's voor CBM 64

Snellader 53/28
Tabulator 53/29
Renew of Old 53/29
Lotto invullen 53/30
Tape indexprinter 54/47
Superprogramma Tekstbord/lichtkrant 55/22
Harmonischen in Simons Basic 55/29
Superprogramma: Sprites 56/18
Morsesein (leren + zenden) 56/25
Peek-show 58/23
Peek's en Poke's voor CBM 64 58/24
Catch-runner 59/47
Rekenen 59/47
Adressenbestand 60/56
Hubert 60/57
Cassettewikkel 62/34
Eredivisie bijhouden 62/35

Computerprogramma's voor MSX

Kaleidoscoop 54/32
Bol in 5 seconden 54/32
Spiraal 54/32
Morse seinen (leren + zenden) 54/32
Tips en Trucs voor MSX 54/33
Telefoonbelgeluid 55/40
Gewone en echte Random 55/40
Input in Screen 2 55/40
Staartdelingen 55/41
Geluidseffecten 56/37
Datum berekeningen 56/40
Superprogramma: Tekenen 57/44
Fotobestand 58/40
Kanonnengevecht 58/41
Mouse-trap 58/42
Staafdiagrammen 59/42
TV testbeeld 59/45
MSX programmeertip 60/17
Adresbestand 60/55
Vernietiger 61/30
Karakterloep 61/31
Analoge klok 61/48
Voetbalklassement 61/49
Stars 62/32
Kalender 62/32
Grafiek energieverbruik 62/33

INHOUDSOPGAVE RAM 1985

Tekenprogramma 62/33
Programmeertip 62/35

Diverse Computerprogramma's

Gestructureerd programmeren met Beta Basic 53/14
Tekenen met Joystick (Atari) 53/31
Harmonischen (Simons Basic) 55/29
Kaleidoscoop (Atari) 56/22
Color Madness (Atari) 56/22
Geen AND (Sharp MZ 721) 57/27
Tasword op Beta Disk zetten 58/14
Beta Basic met hardware uitbreidingen 58/22
Programmeren in Beta Basic 62/16

Computer programma's voor VIC-20

Sjoelen 53/31
HEX/DEC-DEC/HEX omzetter 54/46
Antenneberekening 56/24
Eliza 56/24
Graphic maker 57/29
Renummer routine 60/57
Ascendant berekening 61/49
Staafdiagram 61/50

Nieuwe producten

Quick-Diskdrive 54/28
MSX Joy-stick Suzo 54/28
Aackosoft nieuwe programma's 54/30
Computer collectief nieuwe programma's 54/30
Claessens consultants' software 54/31
Logicom Basic-cursus 55/16
YAESU FRG 8800 KG ontvanger 55/17
Opbergdoos voor micro-drive cassettes 55/17
Multimode recorder voor alle computers 55/17
Trendwheel II printer 55/18
Comx PC-1 computer 55/18
Spectrum + toetsenbord los te koop 55/19
Commodore HOT-News 55/19
Philips MSX producten 57/14
Canon V 20 MSX computer 57/14
MSX Expansion interface 57/15
SANYO MSX computer 57/16
AVT 5 1/4 inch floppy-diskdrive 57/16
Kaereltje educatieve software 57/17
AVT Quick diskdrive 57/17
ACTIVISION MSX software 57/20
Tasword voor MSX 57/20
MT Base database MSX 57/21
MSX diskdrives 59/48
Enterprise 128 59/48
Computer cassette recorder 59/49
Quick datadrive voor CBM 64 en VIC-20 59/49
MSX Rom voor printers 59/50
HANTAREX monitors 62/24
Philips MSX floppy-diskdrives 62/24
Near letter quality printer van Philips 62/25
Stringy floppy voor MSX van Spectravideo 62/25
Grafische tabletten voor MSX 62/26
Twee bijzondere joysticks 62/26

Boekbesprekingen

Programmeercursus Basic CBM 64 (Acad.Serv.) 53/22
Praktijkprogram. voor Spectrum (Stark) 53/22
Basic progr. voor Spectrum programmeurs (Kluwer) 53/23
Basic met de VIC-20 (Maklu) 53/23
Tekst en dataverwerking in Basiccode 2 (Stark) 53/24
Basic programma's voor de Spectrum (Kluwer) 53/25
Cursus Pascal (Academic Service) 53/25
Guide to Utility stations 54/67
Confidential Frequencylist 54/67
MSX handboek (Stark) 54/28
Complete MSX programmeurs guide (Melbourne) 54/29
Getting more from MSX (sigma) 54/29
MSX - an introduction (Century) 54/29
MSX - exposed (Melbourne) 54/29
Machinetaal voor Spectrum (Kluwer) 54/34
Muziek en geluid met Commodore 64 (Maklu) 54/34

Basic met Commodore 64 (Maklu) 54/35
De Computer heeft het gedaan (Stark) 54/35
Frequentietabellen voor Scanners (Kluwer) 54/71
Logicom Basic Cursus (Logicom) 55/16
Het Muziekboek voor de Commodore 64 (Data Becker N.) 55/20
Het grote Micro-computer handboek (Kluwer) 55/21
Leren programmeren op de VIC-20 (Muiderkring) 55/21
Computers in de negentiger jaren (Academic Serv.) 55/21
Machine code met ZX Spectrum (Maklu) 56/64
Praktijkprogramma's voor Spectrum deel 2 (Stark) 56/64
MSX computer program book (Apps) 57/18
MSX Basic (Kluwer) 57/18
MSX zakboekje (Stark) 57/18
Introducing MSX assembly language (Sinclair) 57/19
Behind the Screens of MSX (Kuma) 57/19
Starting with the MSX (Kuma) 57/19
MSX Basic leren programmeren (Muiderkring) 57/19
Militaire frequenties op de kortegolf (Schaay) 58/55
Hackers handbook (Century) 59/30
MSX-Dos handboek (Stark) 59/30
50 progr. voor MSX computers (Muiderkring) 59/31
Pascal voor Basic programmeurs (Maklu) 59/31
Working with MSX Basic (Sinclair) 59/31
Basic computerspullen voor TI 99/4A (Kluwer) 60/18
Het grote floppyboek voor CBM 64 (Data Becker N.) 60/18
MSX praktijkprogramma's (Stark) 60/19
Doe het zelfprogramma's op de CBM 64 (Acad. Serv.) 60/19
ZX 81 Joystick voor zelfbouw (Kluwer) 60/19
MSX Disk handboek (Stark) 60/19
Persbureau op de kortegolf 60/73
Werken met de TI 99/4A (Terminal) 62/30
40 Grafische programma's (div. comp.) (Academ. Serv.) 62/30
MSX leerboeken serie (Stark) 62/31
Practical MSX machine code programming (Steve Webs) 62/31
MSX truuks en tips deel 1 (Stark) 62/31
Klove's handboek voor scanners 62/55
Vorstenberg's Scannerfrequenties en codes 62/55
Praktische gids Audio en Video (Spectrum) 63/63
Sinclair QL: Leren programmeren (Muiderkring) 63/60

HIFI

Glorieuze vooruitgang 53/52
Onthullende experimenten met magneetsap (zichtbaar maken van tape en floppydisk sporen) 54/48
Ook met een goedkope platenspeler perfecte weergave (afstellen van platenspelers) 55/50
Intelmal voor pick-up elementen 1 : 1 56/29
Stereo, weten wat je doet 1: De luidspreker opstelling 57/58
Stereo, weten wat je doet 2: Verbeteren van luidsprekerboxen 58/56
De plaat weer schoon: grammofoonplaten zelf reinigen 59/76
Opmerking over platenreinigingsvloeistof 60/72
Een kwaliteitsbox van hardboard: zelfbouw baskast 61/68
Stereo weten wat je doet: Wisselfilters en midden en hoge tonen boxen zelf maken 62/70
Perfekte HIFI cassette opnamen 63/64

De postbus (lezersvragen)

53/13, 54/15, 55/15, 56/13, 57/13, 58/13, 59/17, 60/13, 61/15, 63/17.

Scanners en aanverwante zaken

Scannerfrequentieboek (beschrijving) Midden-Limburg 53/46
Test AR 2001 scanner deel I 54/52
Bespreking 'Frequentietabellen voor scanners' 54/71
Test AR 2001 scanner deel II 55/44
Autotelefoonnummer decoder met scanner en CBM 64 56/26
Zelfbouw Police-talkman ontvanger (VHF-L) 56/52
Test AR 2001 scanner deel III 56/56

Test HANDIC 0020 scanner deel I 59/64
Test toonoproepdecoder voor Brandweer 60/70
test HANDIC 0020 scanner deel 2 61/62
Scanner met bereik tot 1,3 GHz 61/78
Klove's handboek voor scanners 62/55
Vorstenberg's scannerfrequenties en codes 62/55

Scannerfrequenties

Politiecodes 53/66
Rotterdam VHF 53/66
Tussen A'dam en Utrecht 53/66
Regio Den Haag 53/67
Gouda 53/67
Alle politie frequenties van Nederland I 54/58
Alle politie frequenties van Nederland II 54/42
Eindhoven 54/43
Westland 56/41
Reddingsbond 56/41
Haagse Tram 56/41
Den Haag regio openb. verv. 56/41
Alle Freq. Den Haag 57/54
Zwolle 57/55
Regio Arnhem 57/55
Maastricht 59/63
Rotterdamse brandweer 59/63
Utrecht 60/58
Luchtvaartfreq. 60/58
Almere en omgeving 60/58
Nederlandse Spoorwegen 60/58
Rotterdam 61/61
Noordholland 61/61
Zuid-Holland en Eilanden 61/61
Rondom Den Haag 62/57
Politie codes 62/57
Militaire luchtvaart freq. UHF 62/58
Alle freq. Antwerpen 63/56
Goes en omstreken 63/57

Kortegolf en aanverwante zaken

Guide to utilitystations (besprek.) 54/67
Confidential frequency list (bespr.) 54/67
Test telexconverter voor Spectrum 56/42
Test TELEX/TOR Decoder Pocomtor AFR 2000 57/49
Spionazie zenders in de 2e Wereldoorlog 58/46
Militaire freq. op de kortegolf (boekbespr.) 58/55
ICOM R70 KG ontvanger besturen met ZX 81 59/26
Eldorado voor KG en scannerluisteraars 59/37
Philips D2935 KG ontvanger 59/60
Test YAESU FRG 8800 KG ontvanger I 59/72
Test MTCORG Telex-morse-TORdecoder 60/60
TORfreq.: Interpol, ambassades, scheepvaart, NAVTEX 60/66
Persbureau op de kortegolf (bespreking) 60/73
Feestweek bij Doeven 61/52
R70 besturen met ZX Spectrum 61/53
Test YAESU FRG 8800 deel 2 61/54
Test YAESU FRG 8800 deel 3 62/59
Weercodeprogramma met Beta Basic 3.0 63/21

Luisteren op kortegolf met Michiel Schaay

Omroepstations

El Salvador, radio Venceremos 53/48
Radio Nederland Wereldomroep 54/60
Tsjechoslowakije, Kameroen, Noord-Korea, Nieuw Zeeland 55/48
Hongarije, Israël, Syrië 56/47
Radio Moskou, Vaticana, Oostenrijk, Voice of America 57/56
Turkije, Esperanto stations, Peru 58/44
Canada, Yoegoslavië 59/70
Spanje, Zuid-Korea, Jordanië, DDR 60/68
Cuba, Australië, Radio Freedom 61/58
DX-en: Omroepbanden, ontvangers, logboek, Sinpo-code 62/64
DX- en ontvangstrapporten, QSL kaarten, tropenbanden-DX clubs 63/58

Utilitystations (morse, telex, tijdsein, PTT's enz.)

Midden-Amerika, Irak, cijferstations, DDR PTT
Sowjet-Unie ionosfeer station 53/50 →

Scheepvaart USA, tijdsein zenders, luchtvaart KG 54/61
 Geheime dienst Israël, PLO, Mauretanië, Sowjet leger 55/49
 'st Lysradio scheepvaart, AFP persbureau 56/47
 Computers en satellieten, Air force one vliegtuig 57/57
 Weerberichten Canadese luchtmacht, scheepscourant Scheveningen radio, luchtvaartmeteo 58/44
 Afrikaanse persbureaus, weerscheperen 59/71
 Econ. commissie VN in Ethiopië, Luchtvaartmeteo USSR 60/69
 Syktyukar meteo, luchtvaartmeteo 61/59

Telexfrequenties

53/59, 53/65, 54/57, 55/62 + 63, 57/64, 58/54,
 TOR interpol, ambassades en scheepvaart freq.
 60/66

Zendamateurisme en electronica zelfbouw

Zelfbouw op printen en vero board I 53/56

Universele VHF converter voor zelfbouw 53/60
 ATV ontvangst: zelfbouw ATV converter 54/62
 Zelfbouw op printen en Vero board deel II 54/68
 Zelfbouw op printen en Vero board deel III 55/58
 Zelfbouw 70 cm (432 MHz) converter 55/58
 Zelfbouw police-talkman ontvanger 56/52
 Zelfbouw interface voor besturen R70 met ZX 81 59/26
 ICOM R70 besturen met Spectrum 61/53

Zelfbouwschema's

Omkeersturing voor modelmotor 53/68
 X-tal oscillator met regelbare output 53/68
 Dubbele voeding met 1 trafo en 1 brugcel 53/68
 I.C. versterker voor hoge spanning 53/69
 6 watt Audio versterker voor auto 53/69
 2 Watt versterker met 5 onderdelen 53/69
 Eenvoudige telexconverter 54/72
 Veiligheidsschakelaar 54/72
 Parametrisch toonfilter 54/73
 TL buisflitser op muziek 54/73
 Ohmconverter voor digitale voltmeter 55/64
 Boormachine regelaar 55/64
 Ruis- en krasfilter 55/65

Thermostaat met regelbare hysteresis 55/65
 Dubbelgebalanceerde actieve mixer 55/66
 Nuldoorgang schakelaar 55/66
 Hoogspanningsgenerator 55/67
 Decadeschakelaar 56/62
 Telefoon alarm 56/62
 Universele X-tal oscillator 56/63
 Amplitude modulator 56/63
 4-voudig vermogen opwekker 56/63
 Inbraakbeveiliging 58/64
 Kortsl. vast adaptor 24-12 volt 58/64
 Blok golfvormer zonder hysteresis 58/65
 1 Watt 2 meter eindtrap 58/66
 Niet hertriggerbare tijdschakelaar 58/66
 24 volt relais op 12 volt 61/76
 Politiebant antenne versterker 61/76
 Multivib met 2 monosec. stijgtijd 61/76
 Oscillator op 2 x kristalfrequentie 61/77
 Blok golfvormer 61/77
 Ruisgenerator 61/77
 Oscillator tje 62/81
 Tijdschakelaar met 2 torren 62/81

PRINTER INTERFACES VOOR DE ZX-SPECTRUM

deel 1 door J. Kuiper

Asterix zei het al indertijd: 'Rare lieden, die Britten'. Die opmerking zou wat ons betreft op computers betrekking kunnen hebben. Want zeg nou zelf: een computer kaler dan de Spectrum kunnen we ons eigenlijk niet voorstellen. Die puriteinse benadering komen we in Groot-Brittannië trouwens vaker tegen. Bekijk maar eens een Engelse Hifi-versterker, die bestaat soms uit niet meer dan een volumeknop en een keuze-schakelaar. Toonregeling en aan/uit schakelaar vindt men niet nodig, dat vervormt het geluid maar. Sir Clive Sinclair huldigt blijkbaar een dergelijk standpunt. Dat geldt voor de ZX-81, de Spectrum en de QL. Een minimale computer voor een optimale prijs. Wilt u extra fratsen, prima hoor. Via de doorvoerpoort kan het ook allemaal, maar daarvoor moet men in principe niet bij Sinclair zijn. Het gevolg van die houding is tweeledig. Ten eerste bracht Sinclair de computer bij het volk en ten tweede kennen we geen computer waarvoor zoveel verschillende hulpstukken beschikbaar zijn.

Na de opslagsystemen en de toetsenborden zijn we dan nu bij de gegevensuitvoer aangekomen. Daarvoor was er in eerste instantie de overbekende ZX-printer die hier en daar nog steeds voor een meeneemprijsje wordt aangeboden. De uitdraai vindt plaats in de vorm van kassabonnetjes en het valt niet te ontkennen dat een zeer groot aantal gebruikers hier heel goed mee uit de voeten kan. Er zijn echter ook veel hobbyisten die met een volwassen printer aan de slag willen. Wat er dan zoal mogelijk is zag u reeds verschillende malen in RAM. Bekijk u bijv. eens de listing van het kalenderprogramma op blz. 18 van RAM nr. 62. Die is NIET getypt maar met een LLIST afgedrukt op een BROTHER CE50 met ASCII printwiel.

DRIJFZAND

Om zo'n printer op uw Spectrum aan te sluiten heeft u echter wel een interface nodig dat de signalen die aan de doorvoerpoort van onze Spectrum ter beschikking staan, omzet in een aangepaste en genormaliseerde standaardvorm. Er zijn een paar printers die zo'n interface reeds ingebouwd hebben zoals bijv. de GP50S maar er zijn onnoemelijk veel meer printers waarbij dat niet het geval is. Voor zover u niet tevallig in het bezit bent van een Opus Discovery, een Rotronics Wafadrive of het Sinclair Interface One die allemaal reeds met het een of andere interface zijn uitgerust, moet u zelf het juiste koppelstuk aanschaffen. Daarbij komt dan nog een verloopkabel met daaraan de goede stekers. Tenslotte mag u hopen dat het losse interface niet botst met andere hardware en dat al uw programma's zonder al te grote problemen zijn aan te passen. We kunnen het bovenstaande derhalve samenvatten door op te merken dat u zich zonder gedegen voorstudie op zeer glad ijs beweegt. Eventjes een interface, aansluitkabel en printer kopen is er over het algemeen niet bij zonder in de problemen te komen.

De aansluitproblemen zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen. We onderscheiden softwarekwesties en


hardware-aangelegenheden. Om te beginnen de softwarekant, waarbij we bedenken dat onze Spectrum beschikt over de volgende opdrachten: LPRINT, LLIST, TAB en COPY. LPRINT en LLIST werken meestal wel, TAB soms, tekstCOPY lang niet altijd en grafiekCOPY zelden. We komen hier straks nog op terug. Aan de hardwarekant spelen de volgende zaken een rol van belang. Er zijn twee gangbare, min of meer gestandaardiseerde manieren om gegevens over te brengen. Dat kan ten eerste volgens de Parallel methode en ten tweede op Seriële manier. Beide hebben ze zo hun eigen voor en tegen. De woorden 'norm' en 'standaard' durven we, vooral wanneer het serie-overdracht betreft, nauwelijks in de mond te nemen. We constateren dat het een rommeltje is. We behandelen beide in het kort.

CENTRONICS PARALLEL

De firma Centronics ontwierp oorspronkelijk deze norm. Daarom heeft men het ook vaak over een Centronics Parallel Interface.

De naam zegt het al, de gegevens worden in parallelvorm aangeboden en doorgegeven. Dat is lekker makkelijk omdat de verscheidene delen van onze Spectrum, trouwens van elke computer, met behulp van een drietal zgn. bussen met elkaar in verbinding staan. Bijna iedereen heeft weleens van de adres-, de control- en de databus gehoord. Samengevat geeft de adresbus herkomst en bestemming van de gegevens, de data aan. De controlbus is als een stel verkeerslichten te beschouwen die aangeven of de af te leggen weg vrij is. De databus tenslotte is de (meestal achtbaans) weg waarlangs die data zich verplaatsen.

Het parallel printerinterface bestaat dus eenvoudig voorgesteld uit een stukje achtbaansweg met enkele verkeerslichten. Voor die parallel databus is er dan ook meestal een minimale hoeveelheid besturings-elektronica benodigd. Daarom is een printer met parallelaansluiting eigenlijk altijd goedkoper dan een overeenkomstige seriepoort. Over de overdrachtssnelheid en het in de pas lopen, de synchronisatie, hoeft u zich niet druk te maken. Daar zijn stuursignalen voor beschikbaar. Het nadeel is dat er een brede aansluit-



kabel met een tweetal veelpolige stekerverbindingen vereist zijn. Die verbindingen omvatten op z'n minst die eerder genoemde acht datalijnen, een gemeenschappelijke aarddraad of aarddraden, en een of liever twee stuurleidingen. Eentje gaat er van de computer naar de printer en heet meestal STROBE, of soms DATA READY. Het logisch niveau (0 of 1) op die lijn geeft aan dat er acht databits voor de printer beschikbaar zijn. Die printer is voorzien van een retourleiding meestal aangeduid met BUSY, die aangeeft of de printer bezig is. Wanneer de printer vrij is geeft die BUSY of DATA ENABLE lijn als het ware aan 'komt u maar'. Luxe printers hebben extra paralleldraden zoals de ACKNOWLEDGE die de ontvangst van overgezonden data bevestigt. Strikt noodzakelijk is dit laatste niet. Verdere extra's zijn pariteitssignalen ter controle van de juistheid van overgezonden signalen enz. Omdat bij u thuis de printer en de computer vaak vlak bij elkaar staan gaat de data-overdracht meestal wel goed en hebt u aan die in eerste instantie genoemde aansluitingen voldoende.

DE SERIE AANSLUITING

Dit is de tweede belangrijke methode. De signalen van de parallel databus moeten eerst achterelkaar in

Het gemonteerde FILOFACE. Op de voorgrond de DDK 36 steker. Deze zit hier in een metalen behuizing. Meestal is die van kunststof. De ZX LPRINT III en de EP-SOM zitten in dergelijke 'nietszeggende' kastjes.


de rij (in serie) geplaatst worden. Dit gaat zondermeer met vertraging gepaard. Denkt u maar aan de meerbaans autoweg waar alle verkeer op een gegeven moment over een enkele rijstrook gevoerd moet worden. Er zijn twee mogelijkheden. In het ene geval houdt elke rijrichting z'n eigen rijstrook, zodat er te allen tijde tweerichtingverkeer blijft bestaan. Soms ook moet het verkeer met behulp van stoplichten over de tegenliggende rijbaan geleid worden zodat er steeds eenrichtingsverkeer is. Dat geeft maximale vertraging. Bij datatransmissie spreken we in het eerste geval over full-duplex en in het tweede geval over half-duplex. Na ontvangst door de printer moet het seriesignaal vaak weer in parallelvorm worden omgezet. Die dubbele omzetting gaat gewoonlijk met een paar IC's en die kosten geld. Daarnaast moet alles secuur in de pas lopen en daarvoor is nog meer elektronica nodig. De betere seriepoorten zijn daarvoor met een kristal uitgerust

dat door middel van een deler de door de gebruiker verlangde frequentie afgeeft. Een aantal min of meer gebruikelijke snelheden zijn 50, 75, 100, 110, 150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800 of nog meer baud. Baud staat voor het aantal bits dat per seconde wordt overgebracht. We zijn er daarmee echter nog lang niet want naast die snelheid hebben we ook nog van doen met synchrone- zowel als asynchrone signalen en start-, stop- en pariteitsbits. De uitleg van dit alles volgt dadelijk.

Het zal duidelijk zijn dat waar maar enigszins mogelijk we onze gegevens via een parallelpoort zullen doorgeven.

In geval van communicatie over reeds bestaande wegen zoals bijv. bij een telefoonverbinding blijft ons over 't algemeen echter geen andere keus dan de half duplexmethode zoals bij Viditel. Toch komen we full-duplex over slechts twee aders tegen. Dat lijkt dan weer in tegenspraak met het eerder vermelde. De verklaring ligt in het gegeven dat er dan met de fase van de datasignalen wordt gerommeld zodat het lijkt alsof het een full-duplex systeem is. Het voordeel is natuurlijk dat er met weinig draden en eenvoudige stekers gewerkt kan worden. Negenpolig, waarvan een deel niet is aangesloten geldt als normaal. Minimaal vereist zijn een signaaldraad en een retourleiding. De seriepoort op Interface One heeft echter geen erg stabiele besturing en een extra signaaldraad om het zaakje in de pas te houden blijkt een bittere noodzaak. Dat extra signaal heet CTS oftewel Clear To Send. Nu is communicatie met de printer in principe eenrichtingsverkeer en we zijn dus met maximaal drie aders klaar. Pas wanneer er van full-duplex sprake is hebben we een of twee extra aders nodig. Die heten Rx en DTR of Receive en Data Terminal Ready. Ook vonden we hier de aanduiding RTS of Ready To Send.

Zoals we reeds aangaven bestaat de kern van een seriesignaal uit een rijtje databits dat in ganzepas over een enkelspoor aan komt zetten. Bij acht bits duurt het bij gelijkblijvende snelheid dus al acht keer langer dan bij de parallelverbinding voordat er een teken in z'n geheel is binnengelopen. Bij de parallelpoort was het makkelijk. Telkens



De Proceed One van Logitiek. Rechts de EPROM met daarin de besturing (versie 2.1) en links de blijkbaar voor Logitek gemaakte IC, een soort van ULA dus.

wanneer er een pluk van acht gegevens tegelijk aankomt is dat bijna altijd een letter, cijfer of leesteken. En ook wanneer er eens een pauze valt is er niets aan de hand. Er komt vanzelf zo'n groepje van acht aanzetten.

Bij de seriepoort ligt dat wel even anders. Door de acht maal lagere snelheid zal er niet zo snel een pauze optreden en er moet daarom angstig nauwkeurig tot acht geteld worden. Er zijn gelukkig wat hulpmiddelen in de vorm van start- en stopbits die, zoals de naam reeds doet vermoeden 't begin en einde van elk letterteken aangeven. Daarnaast kunnen we zender en ontvanger door middel van kristalgestuurde tellers in de pas laten lopen, laten synchroniseren. Er ontstaat nu een belangenconflict. We verlangen dat onze gegevens zo snel mogelijk te bestemder plaats komen. Tijd is immers nog steeds geld. Denk aan lagere telefoonkosten en kortere wachttijden alsmede het sneller voor iets anders beschikbaar komen van de gebruikte apparatuur. Extra start- en stopbits verlengen ons sig-

naal dat daardoor langer onderweg is. Ook zonder hogere rekenkunde ziet eenieder in dat een achttbits datasignaal met 25% verlengd wordt wanneer het in een start- en stopsignaal wordt ingebed. Toch wel iets dus om rekening mee te houden. We kunnen tijd winnen door met hogere frequenties te werken. Echter, hoe hoger de frequentie, hoe korter en daardoor storinggevoeliger de verschillende databits. Even terzijde. Het summum van snelheid vinden we wel in onze teletext TV. Daar wordt het leesvoer, gesynchroniseerd op een kloksignaal van ruim 6 MHz, of 6.9375 voor wie 't precies wil weten, volgens de NRZ methode bij ons thuis afgeleverd. Dat NRZ staat voor Non Return to Zero. Wanneer er meerdere achtereenvolgende bits hoog of een zijn is het zonde van de tijd steeds weer naar het nulniveau terug te gaan. Het in de pas lopen is hier heel erg belangrijk. U ziet nu dat er een reuzenaantal serienormen is zodat er van een standaard nauwelijks sprake kan zijn.

BAUDSNELHEID

Snel terug naar onze Spectrum met Interface One. Die heeft voor elk over te seinen teken elf databits nodig en wel: een startbit acht databits, geen pariteits en twee stopbits. Nu kunnen we pas gaan berekenen

hoe snel een bepaald aantal bauds is. Baud staat voor bits per seconde. Bij de Spectrum betekent 110 baud dus ca. tien tekens per seconde en is 1200 baud gelijk aan 109 tekens per seconde.

U ziet nu dat het met die serieweergave een heel gedoe is. We maakten de opmerking reeds: neem liever een parallelpoort. Gelukkig zijn er veel printers met serieweergaves instelbaar voor zover het baudsnelheid, start-, stop- en pariteitsbits betreft. En nog zijn we er niet want er zit nog een addertje onder het gras. De hier beschreven serieweergave wordt heel vaak aangeduid als RS-232C. Dat is de Amerikaanse benaming. Bij ons in Europa heet die V24. Dat houdt ook in dat de spanningsniveaus op plus en min 12 volt zouden moeten liggen. Dat nu kunnen we op onze buik schrijven en met ons hemd uitgeven. De signaalvingen verdragen deze spanning wel en een apparaat dat 12 volt afgeeft kunt u dus zonder kwalijk gevolg aansluiten. Interface One geeft echter niet meer dan TTL niveau af en dat geldt ook voor de serieweergave van het LPRINT III interface van Euro-electronics. De serieweergave van de Wafadrive houdt het op een waarde van nominaal 10 V tt (top tot top). De gevolgen laten zich raden. De verbinding is alleen betrouwbaar over korte afstand (hooguit een paar meter, hetgeen meestal voldoende is) en bij niet al te exorbitant hoge snelheid. Daarnaast raakt Interface One van slag door TAB en AT. Het betekent in concreto dat u voor 100% betrouwbaar werken een baudsnelheid lager moet gaan zitten dan wat maximaal haalbaar lijkt. Bij ons blijkt zo 4800 baud altijd goed terwijl 9600 baud soms lelijk van slag raakt.

Om het echt eenvoudig te houden zijn er ook series Interface One die WEL met TAB verenigbaar zijn...

DE HARDWARE

We noemden reeds het Interface One van Sinclair, de Wafadrive en de ZX LPRINT III van Euro-electronics. Die zijn allemaal met zo'n serieweergave uitgerust. De beide laatste alsmede de Opus Discovery het KEMPSTON E, de PROCEED One en het Filosoft Interface hebben echter (ook) die veel eenvoudigere parallelpoort.

Het hart van onze computer bestaat naar zo zoetjesaan bekend mag worden verondersteld uit een C(entral) P(rocessing) U(nit) of in goed Nederlands, een centrale verwerkingseenheid. Bij de Spectrum, de Amstrad/Schneider en alle MSX apparaten is die CPU er een van het type Z80A. Rond dat IC is er een hele reeks bijpassende hulp IC's gefabriceerd. We noemen hier de SIO, PIO, DART, DMA en de CTC. Voor ons zijn hier alleen de SIO en de PIO van belang. Verder zijn er dan nog de UART en de USART. Die laatste twee zijn universele, dus overal inzetbare IC's.

De serieweergave van Interface One is met zo'n USART geconstrueerd, het Filosoft Interface doet het met een PIO en de LPRINT III met slechts een handvol TTL IC's en een EPROM. Er leiden hier dus vele meer of minder succesvolle wegen naar Rome.

Voor het opwekken van een gestandaardiseerd seriesignaal, voorzien van start-, stop- en eventueel pari-

teitsbits wordt vaak een UART of USART gebruikt. U stopt er, zo van de databus een parallelsignaal in. Met een minimum aan bijkomende hardware bent u dan klaar. U kunt het uitgangssignaal op TTL niveau houden maar met een extra IC ook oppeppen tot ± 12 V (RS 232) of met een ander IC omzetten in toontjes (modem).

Zo tussen neus en lippen las u al wat over onze praktijkervaring met de serieweergaves. Erg veel meer leest u er hier niet over. Bij de Modems in een ander artikel komt dat wel weer aan bod. We gaan snel verder met parallel printerpoorten. Die zijn aanzienlijk eenvoudiger in de omgang. We hebben zes verschillende parallel interfaces onder handen gehad. Dat waren de Centronics poorten van de Wafadrive, de Opus Discovery en de Proceed 1, alsmede een drietal losse Interfaces en wel de Kempston E, de Euro-electronics LPRINT III en het Filosoft Interface. Voor alle interfaces met uitzondering van de Filosoft geldt dat ze meteen klaar voor gebruik zijn. Bij de laatste moet u eerst besturingssoftware van een bandje inlezen. Dat is dus minder gebruiksvriendelijk maar scheelt u wel in uw portemonnee. Bij elk der andere printerpoorten zit de voor de besturing benodigde software in EPROM en staat dus onmiddellijk ter beschikking. Gebruikers van het een of andere disksysteem zijn hier duidelijk in het voordeel. Het is dan over het algemeen redelijk eenvoudig losse printersoftware zoals die bijv. ook op een bandje met het 'gewone' Kempston Interface wordt meegeleverd in uw bestaande programma's als het ware te integreren. Als HET lichtend voorbeeld geldt wel TASWORD. Vaak is een enkel regeltje Basic de oplossing. Na de juiste aanpassing hebt u dan geen omkijken meer naar uw printersoftware. Alles staat dan op een cartridge/schijf.


DE PRINTERKABEL

Waar een norm voor wat betreft de data overdracht ver te zoeken is geldt dat eveneens voor de benodigde aansluitkabels. Zowat elk interface heeft z'n eigen manier van aansluiten. Dat geldt ook voor de printers. Wij hebben bijv. drie printers ter beschikking waarvan twee met zowel een serie- als een parallel aansluiting.

Wordt vervolgd

Interface One van Sinclair.

Linksboven socket 1, een negenpolige D-connector, rechts het met X1 aangeduide Xtal. Het IC met de plakker is de EPROM met de extra Basic opdrachten en het Operating system voor de microdrive. Het half onder de connector verscholen grote IC is de UART.



BOUWMAN COMMUNICATIE

Postbus 16
8085 ZG Doornspijk



Tel. 05250 - 3491
Telex 42919 Boco nl

Het totale scannerprogramma met complete service



TYPE
006
0020
0050
1600



exclusief importeur

handic




**AUTHORITY
ON RADIO
COMMUNICATIONS**

exclusief
importeur

AOR 2001 all bander (ook nu leverbaar AR2002 tot 1300 MHz)

frequency range 25 MHz-550MHz **system** PLL synthesized **sensitivity** narrow fm 0.3uV (12dB sinad) **scan rate** 5 channel/sec. wide fm 1.0uV (12dB sinad) **search speed** 6 sec./MHz am 0.5uV (10dB s/n) **scan delay** 2.5 sec. **selectivity** nfm $\pm 7.5\text{kHz}$ a6dB/ $\pm 20\text{kHz}$ a70dB **Af output** 1 watt a10% THD wfm $\pm 50\text{kHz}$ a6dB/ $\pm 250\text{kHz}$ a60dB **power requirement** 12 14V DC am $\pm 5\text{kHz}$ a6dB/ $\pm 10\text{kHz}$ a70dB **readout** LCD **spurious & image rejection** 50dB **dimensions** 138(w)x80(h)x200(d)mm **inter modulation** 50dB **weight** 1.1 kg



BOCO 2310 S 20 KANAAL SCANNER

SPECIFICATIES

Selectiviteit: 6 dB $\pm 10\text{ KHz}$
50 dB $\pm 13\text{ KHz}$
Frekw. afwijking: $\pm 5\text{ KHz}$
I.F. frekwentie: 1st. I.F. 10.7 MHz
2nd I.F. 455 KHz
A.F. uitgangsvermogen: 1,5 watt by 10% vervorming
2,5 watt by maximum
Aftast snelheid: 26 CH/sec. (Snel)
7 CH/sec. (Langzaam)
Voedingsspanning: DC 13,8 V

Frekwentie gebieden: UHF band 380-512 MHz
VHF-H band 140-175 MHz
VHF-L band 70- 90 MHz


Gevoeligheid: UHF band 0.6uV by 20 dB NQ
VHF band 0.4uV by 20 dB NQ
VHF-L band 0.4uV by 20 dB NQ




TYPE
2023
2310 S

EXCLUSIEF IMPORTEUR

Vraag volledige documentatie.
Levering alleen via de detailhandel.



SCANNERS SCANNERS



een rubriek voor scannerluisteraars.
met nieuwtjes, tips, vragen, wetens-
waardigheden en scannerfrequenties

Maassluis en omstreken

Wie in de omgeving van Rotterdam, de havens en het Botlekgebied woont en ook nog een fervent scannerluisteraar is, kan niet anders dan een gelukkig mens zijn. In die omgeving bevindt zich namelijk de grootste dichtheid aan portofoon- en communicatiezenders. De PTT spreekt van enkele duizenden stations! We publiceren dan ook regelmatig frequenties uit die omgeving, want er verandert veel.

Lezers helpen ons daarbij en zo ook W.F. Lucas uit Maassluis, die ons een lijst opstuurde van stations die hij daar heeft ontvangen met z'n Handic 0050 compu en Scooper skysearch scanners. Hartelijk dank!

75.2950	Wegenwacht stadsdienst Den Haag
81.3200	Marechaussee Delft
161.8000	Scheveningen radio
161.8500	Scheveningen radio
167.7900	Brandweer Rijswijk
167.7500	Brandweer Den Haag
167.7700	Brandweer Rotterdam
152.8875	Nachtveiligh.dst. Den Haag
86.5750	Politie Den Haag
86.6750	Politie Den Haag
86.2500	Politie Den Haag
86.5250	Politie Den Haag
466.8100	Portofoon Den Haag
86.4500	Politie Rijswijk
86.5375	Politie Scheveningen
86.7250	Politie Rotterdam
86.6250	Politie Rotterdam
87.000	Rijkspolitie Alet West (Porsche)
86.8100	Rijkspolitie Den Haag
86.1750	Politie Maassluis
77.7750	Politie-auto's Maassluis
466.890	Portofoon Maassluis
87.1000	Politie Schiedam
86.4000	Politie Vlaardingen
466.850	Portofoon Vlaardingen
86.1500	Politie Gouda
145.1500	2 meter amateur
145.7500	2 meter amateur

156.8000	Marifoon LWS helikopter
156.4000	Marifoon RWS Rotterdam Europort
156.6000	Marifoon Dirkzwager Maassluis
161.6500	Marifoon Radar Maassluis-Oost
158.0500	Marifoon Rivierpolitie Maassluis
157.6250	Marifoon Smit Maassluis
161.6250	Marifoon Radar Maassluis
160.8750	Sector Waterweg
151.4125	Esso Rotterdam
164.4100	Esso Rotterdam
169.7100	RDM Rotterdam
150.8125	Dierenambulance Den Haag
152.6125	GGD Rotterdam
166.8500	NS-stadion Feyenoord Rotterdam
171.1700	NS Rotterdam
166.7300	Spoorweg politie Rotterdam
169.7500	Luchthavenpolitie Zestienhoven
149.7600	Taxi Hofman Maassluis
150.5125	Gulf Rozenburg
150.9125	Chevron VT Maassluis
151.4375	Gulf Rozenburg
455.7500	Scheepswerf Verolme Rozenburg
150.5100	Radar Maassluis

Dordrecht

District Dordrecht:

466.510	Alblasserdam/Nieuwpoort
466.590	Barendrecht/H.I.-Ambacht/Oud-Beijerland/Poortugaal
466.650	Brielle/Rozenburg/Meerkerk/Vianen
466.550	Hardinxveld-Giessendam/Middelharnis/Goedereede/Oostflakkee
466.610	Numansdorp
466.490	's-Gravendeel

Rijkspolitie Dienst Luchtvaart:

Eelde 466.610/468.900
Zestienhoven 466.590/468.980
Schiphol 468.750/468.810/468.890/468.980

Rijkswaterstaat:

171.350	zender Rhooon
171.390	zender Dordrecht
171.290	zender Maasland
171.370	zender Zierikzee
171.230	zender Willemstad

155.8375	Grondverzetbedrijf J. Barendregt-Rhooon
150.9374	Grondverzetbedrijf Monshouwer-Heerjansdam
151.3875	Wijnstekers containervervoer Rotterdam
152.8625	Loonbedrijf Schelling Goudsward
155.8125	Kraanverhuur Boekensteijn Maasland
164.410	Loodgieter Ooms-Mol Oostvoorne
158.390	Transportbedrijf Vitesse Rotterdam
164.290	Aann.bedr. Gebr. J. en P. Kraaijenveld Barendrecht
159.490	Aann.bedrijf Romers Rozenburg
159.510	Aann.bedrijf v.d. Linde, 's-Gravendeel
158.450	Aann.bedr. Kraaijenveld BV Barendrecht
150.2375	Taxi Duifhuizen Oud-Beijerland
151.6375	Taxi Bernisse
158.770	Taxi Barendrecht
158.890	Taxi Koster Barendrecht
158.910	Taxi Van Vliet Hellevoetsluis
450.810	Air France Schiphol
159.690	Aann.bedrijf Schelling Greup
160.530	Hak Pijpleidingen Ridderkerk
160.170	Glas-op-route Rotterdam
164.090	Aann.bedrijf Troost Rotterdam-Pernis
163.550	Gasunie zender Barendrecht
163.490	Gasunie zender Vlaardingen
149.7625	Taxi v.d. Meer Rozenburg

Utrecht

Vliegveld Soesterberg

446.6625	= Rondo (Hollands)
447.3000	= Doeltrap (Hollands)
447.4375	= Ligut-Line (Amerikaans)
447.0625	= Cargo (Amerikaans)
447.1250	= Skarlet + Snowcap (Amerikaans)
447.7250	= Kamp bewaking (Amerikaans)
446.7625	= Cargo (Amerikaans)
446.8000	= John (Amerikaans)
446.8625	= Fire-control 97 (Amerikaans)
446.9750	= Ergo gronddiensten (Hollands)
447.1625	= Mike 21 (Amerikaans)
447.6375	= Yankee (Amerikaans)
446.3375	= Ergo gronddiensten (Hollands)
468.7000	= Ergo gronddiensten (Hollands)

MOOISTE ELEKTRONISC

TOKYO, de hoofdstad van Japan, heeft dit jaar het alleenvertoningsrecht van de Wereldtentoonstelling. Een expositie die in veel opzichten een technisch hoogstandje is. Niet alleen wat oppervlak en voorzieningen betreft, maar vooral wat de tentoongestelde vindingen aangaat. De tentoonstelling wordt gedomineerd door de Japanse elektronische industrie. Is een wereldtentoonstelling normaal al een gewichtige aangelegenheid, waarbij men zijn visitekaartje wereldwijd afgeeft, deze is vooral ook een thuiswedstrijd geworden waarbij je je extra moet inspannen voor eigen publiek. En dat is door de Japanners optimaal gedaan.

WERELDTENTOONSTELLING GROTER DAN OOI

De wereldtentoonstelling werd al eerder gehouden in Parijs (3 x), op andere plaatsen in Japan, in New York (2 x) en Brussel dankt zijn Atomium aan de expositie van 1958. Omdat hij nu in Japan wordt gehouden moest hij groter en beter zijn dan ooit tevoren. Oordeel zelf: de expositie is 100 hectare groot. Hij beslaat daarmee een oppervlakte van 40 complete stadions. Om de communicatie-verbindingen optimaal te maken heeft men 10 kilometer glasvezel kabel tussen de paviljoens gelegd. Er is een eigen zender voor de wijde omgeving die behalve het laatste nieuws over de

expositie zelf, ook verkeersberichten uitzendt. En dat is zeker nodig, voor wie de Tokyo-toestanden (files) kent.

Maar wie tenslotte arriveert kan tevreden zijn: de expo is indrukwekkend. Men heeft bijv. een nieuw planetarium op het terrein geplaatst dat met een zeer grote precisie 23.000 sterren afbeeldt. Men verwacht een elektriciteitsverbruik van bijna 100 miljoen MegaWatt/uur en tenslotte: voor de verwachte 40 miljoen bezoekers (!) zijn er niet minder dan 350 etenstentjes plus automaten en 1700 toiletten.

Er kan vrijwel niets misgaan want met grote 'Gründlichkeit' hebben de Japanners de tentoonstelling uitge-



rust met bewakingsmensen en paviljoen-oppassers. Er mag niets misgaan en er zal niets misgaan.



DE KERMIS OP AARDE

door Hans G. Janssen



Het grootste beeldscherm, het Jumbotron van Sony, dat op de expositie in de openlucht staat opgesteld. Het is zo groot als een flatblok en kan tot op 500 meter afstand worden waargenomen.

Bij elk stoplicht staat nog eens een agent, die je eraan herinnert dat het stoplicht op rood staat en zo nodig nog even op een snerpand fluitje blaast.

Bij elke roltrap staat een (geüniformeerde) dame of heer, die bovendien (aan het symbool op de mouw te constateren) een EHBO-diploma heeft, voor het geval iemand zou vallen. Bij elk paviljoen staan dranghekken en worden netjes kaarten met volgnummers uitgereikt. Een rij van lieflijke Japansen voorkomt elk gedrang, elke uitwas, met onverwoestbare vriendelijkheid. Een

High Definition TV: je ziet de beeldlijnen niet meer. Het beeldformaat is lager en platter: bruikbaar voor projectie van cinemascope-films.

westerling pikken zij meteen uit de rij. Die krijgt een apart plaatsje op een rij waar men koptelefoons geïnstalleerd heeft die Engelse tekst van het gebodene weergeven.

BEELDSCHERMEN

De tentoonstelling wordt in zekere zin beheerst door beeldschermen – die overal informatie brengen – en de techniek daarachter. Behalve de duizenden TV's in de paviljoens, staan overal voor het publiek een soort video-publikatieborden. Zij zijn 3 bij 2 meter groot en men ziet ze niet makkelijk over het hoofd. Dat moet ook niet, vinden de communicatieve Japanners. Ze geven regelmatig informatie via dit kanaal

nissen die aanstaande zijn. Er zijn nog meer (gewone) beeldschermen. Daar kunnen de bezoekers inlichtingen omtrent de tentoonstelling vragen, net als in de Amsterdamse RAI overigens. Maar deze 'databank' is inter-actief en vraagt ook naar je wensen. Zoekgeraakte kinderen kunnen met dit medium heel goed worden opgespoord. Men vertoont eenvoudig een van de verdwaalde lieverdjes op het scherm en mama en papa herkennen hun kroost terstond.

GROOT, GROTER, GROOTST


Tussen de gebruikelijke stoeltjeslift en de zeer ongebruikelijke, brand-



Sony is klaar voor satelliet TV en wil dat ook wel weten. Kant en klare units kunnen straks worden geleverd. De schotel komt buiten te staan in de tuin of op het dak en binnen kan men de programma's zelf, zonder kabelnet ontvangen.

in Japans en Engels over gebeurte-

nieuwe High Speed Linear Motor Cars (een monorail die letterlijk over de rails zweeft en zich buitengewoon rap voortbeweegt op een magnetisch kussen) nog meer schermen. Het meest opvallend is het grootste scherm ter wereld. Het werd door Sony speciaal voor deze



Er zijn meer wonderlijken op de tentoonstelling te zien. Met het grote Sony-scherm doet men bijvoorbeeld proeven met High-Definition systeem. Het is een nieuwe TV-norm die 1125 beeldlijnen telt en een wezenlijk beter en 'gestoken' plaatje maakt.

Op de hele tentoonstelling zie je trouwens van alle Japanse merken grootbeeld-TV's of projectiesystemen staan die High Definition-TV vertonen. HD-TV, voor de Europese huiskamer misschien niet direct nodig, wordt door de Japaners sterk aanbevolen. De argumenten daarvoor zijn vermoedelijk tweevoudig. Ten eerste zou HD-TV in de toekomst bijna net zo goedkoop kunnen worden als een gewone TV door verdergaande integratie van de onderdelen in het toestel. Dan zou er niets meer in de weg staan voor een wereldnorm voor TV-toestellen.

RATJETOE


Nu maakt men zoals bekend gebruik van een ratjetoe van systemen: Secam, NTSC en PAL. Het eerste systeem komt uit Frankrijk;

tentoonstelling gemaakt. Het is zo groot als een flatblok: de Jumbo-Tron – zoals men het geval noemt – meet 40 bij 25 meter hoogte. Dat komt overeen met een 14 verdiepingen hoge flat en omdat het scherm op een heuvel staat is het vrijwel in geheel 'Tsubaru' te zien. Er waren 450.000 drie-kleuren elementen voor nodig van een hele nieuwe samenstelling om het scherm te maken. Trini-lites noemt men die: drie kleurvlakken van rood, groen en blauw. 24 van zulke elementen, ongeveer zo groot als een hand, vormen een blok van 40 bij 40 centimeter.

Het beeld komt van een camera of TV-programma dat de Japanse omroep uitzendt. Dat wordt gedigitaliseerd en in partjes naar alle elementen gevoerd. Het resultaat is verbluffend. Optimaal kan men het beeld zien vanaf 200 meter, maar tot op 500 meter onderscheidt men alle details. Sony creëerde hiermee het grootste, meest gedetailleerde beeldscherm totnogtoe. Al eerder waren schermen gebouwd in stations met gekleurde lampjes. Maar een dergelijke helderheid en scherpte werd nog niet eerder behaald.

In een studio doet men met kinderen en verklede acteurs geweldige elektronische trucs. Deze meneer in jacquet staat op de TV als een dirigent voor een orkest. Als dank voor zijn optreden krijgt hij de afbeelding (in kleur) mee naar huis.

In een poppentheater legt men op eenvoudige wijze allerhande moeilijke elektronische problemen uit. Zogenaamd voor kinderen (de poppen praten). Volwassenen hoeven zich niet te schamen dat het zo – kinderlijk – eenvoudig, maar begrijpelijk wordt uitgelegd.



de rest van Europa gebruikt PAL, hoewel er ook weer varianten zijn voor de doorgifte van het geluid. Er zijn verder nog allerlei mengvormen en in China gebruikt men (uiteraard) weer een andere norm.

NTSC wordt in Amerika en Japan gebruikt. Dat is meteen de tweede reden dat de Japanners er wel een nieuwe norm willen. NTSC is al een erg oude norm, in de 60-er jaren ontstaan, die een vreselijke kwaliteit geeft. (Veel slechter dan de Europese TV's). Het moet de fabrikanten in het oosten een doorn in het oog zijn om TV's te maken met zo'n slecht beeld, als het zelfs met eenvoudige middelen beter kan.

Omdat er miljoenen TV-toestellen (volgens alle systemen) in het veld staan is een verandering van norm niet erg eenvoudig. Maar het is wel het overwegen waard, al zou er aan de studiokant – wat de zenders betreft – ook verschrikkelijk veel moeten gebeuren. De beeldkwaliteit in de studio's is wel voldoende. Het TV-beeld zoals dat in de studio's wordt opgewekt, is vele malen beter dan men het thuis krijgt, maar misschien zou ook meteen aan digitalisering van het TV-sigitaal gedacht moeten worden.

High Definition-TV heeft ook een andere beeldverhouding. De hoogte verhoudt zich tot de breedte als 3 : 5, terwijl gewone TV's een beeldverhouding hebben van 3 : 4. Die wat lagere beeldmaat houdt



Liquid Crystal Display (LCD) zijn de grijze lettertjes en figuurtjes op een elektronisch horloge. Matsushita toonde een 3 bij 12 meter scherm: ook van LCD, maar in kleur en bij daglicht in een theater te zien.

meer rekening met het vertonen van (cinemascope) films, die vaak een voortreffelijke beeldkwaliteit hebben.

DRIE DIMENSIONAAL


Opvallend was ook de rol van het beeldscherm in het National/Panasonic-paviljoen, die in Japan onder de naam van de moedermaatschappij Matsushita exposeert. Daar had men kleine TV's die, als je er precies recht voorstaat, een drie dimensionaal beeld geven. Je moet wel recht voor de TV staan want boven het toestel hangt een andere vinding van de fabriek, de tentoonstellingsluidspreker, die een hele nauwe bundel geluid geeft op een bepaalde plek: even verder weg en het geluid is totaal verdwenen. De TV heeft een groot aantal beeldbuizen (5) die tezamen het diepte-beeld projecteren.

Nog opvallender – maar niet zo geweldig gepresenteerd – was het video-theater van Matsushita. Ook hier een enorm beeldscherm (3 bij 12) waar een historisch verantwoorde produktie op werd vertoond. Alleen vertoonde het (kleuren)beeld een nogal laag contrast en zag men de afzonderlijke beeldvlakken in de beeldwand duidelijk zitten. Omdat het beeld ook wat flets van kleur was, kwamen er opmerkingen uit de zaal in de trant van: waarom doen ze het licht niet uit: dan zie je het toch allemaal beter!

Wie ertoe zou zijn overgegaan om het licht uit te schakelen zou verbaasd hebben gestaan. Tegelijk zou ook het beeld zijn verdwenen. De 'projectiewand' waarnaar men zat te kijken was namelijk een enorme kleuren-LCD-wand, die opvallend licht nodig heeft. Liquid Crystal Display zijn de grijze cijfertjes die heel weinig stroom nemen in uw elektronische horloge. Matsushita is er dus in geslaagd om LCD-schermen kleur te geven en op te blazen tot enorme afmetingen. Een geweldige technische prestatie, al is de beeldkwaliteit nog niet volmaakt.

wordt vervolgd

In het NEC-paviljoen voeren robots allerlei handelingen uit op aanwijzing van een Japanse dame. Een deel van de besturing geschiedt door 'spraakherkenning'.



doe meer... met je computer


DIREKT LEVERBAAR

De computer is de sleutel tot de toekomst. Denk maar eens aan toepassingen van IC's, steeds verdergaande automatisering, robotisering enz.

Er zijn dan ook maar weinig gebieden waarop de computer geen rol meer speelt. Daar komt nog bij dat computers „erbij” horen en dat wie er geen heeft er dus niet bij hoort...

Velen kopen dus een computer maar weten dan niet goed hoe een weg gevonden moet worden in de (meestal Engelstalige) handleidingen. De meesten komen daardoor niet verder dan het spelen van spelletjes of simulaties. Jammer, want met een computer kan zoveel méér!

En op dit punt kan de WEKA-uitgave AKTUELE MICROCOMPUTERTECHNIEK te hulp worden geroepen: een combinatie van leesboek, naslagwerk, oefenmiddel en nieuwsmagazine. Het **basiswerk** bevat **basisinformatie**, verdeeld over 14 hoofdstukken. Met behulp van de aanvullingen groeit u naar een volledige en blijvend aktuele informatiebron.



AKTUELE MICROCOMPUTER-TECHNIEK biedt:

- Eenvoudige uitleg van de werking van microcomputers, hun accessoires en programmering.

- Uitgebreide informatie over de basisbegrippen voor het programmeren in:

- Basic
- Machinetaal
- Nieuwe moderne en hogere programmeertalen die voor de populaire machines op de markt zijn of komen.

- Informatie over het zelf bouwen van computers, randapparaten met behulp van printontwerpen die het zelf etsen van een print voor iedereen mogelijk maken.

- Technische specificaties van alle belangrijke chips.
- Tips voor reparatie van computerapparatuur.
- Foutenanalyses.
- Uitvoerig gedocumenteerde listings van nuttige programma's die exclusief voor het boek geschreven zijn.



WEKA UITGEVERIJ B.V.

Postbus 61196
1005 HD AMSTERDAM
Telefoon 020 - 86 71 31

de-doe meer met je computer-bon

JA,

ik wil meer maken van mijn hobby. Zend mij daarom per omgaande Aktuele Microcomputer Techniek toe, waarbij ik mij tevens tot wederopzegging abonneer op uw aktualiseringsservice. Na ontvangst betaal ik f99,- plus verzendkosten.

De aktualisering (ca 4 per jaar) kosten elk f49,95.

Naam: _____

Adres: _____

PC/Plaats: _____

1899 Handtekening: _____


BON ZENDEN AAN **WEKA UITGEVERIJ B.V., ANTWOORDNUMMER 15412, 1000 PZ AMSTERDAM.**
Ook leverbaar via de erkende boekhandel en de computer- en elektronica winkels.

ADV. 010

TELEXFREQUENTIES

Een van onze actiefste kortegolf-utility luisteraars is dhr. P. van Duyvenbode uit Katwijk. Hij is gespecialiseerd in het decoderen en ontvangen van Telexstations – en liefst hele bijzondere. Van hem ontvangen wij regelmatig logboeklijsten met de door hem gehoorde stations. Die publiceren we graag, want er zitten vaak hele bijzondere stations bij en bovendien is het zeker dat ze hier in Nederland zijn gehoord. Dat kun je van de frequenties in de commerciële frequentielijsten niet altijd zeggen.

FREQ	CALL	NAAM	land	shift	baud	mod.	opm.
5377	C. . . .	Unid. POR milcom stn	POR?	850	50	F1	foxes-ry by RPTIH
7006	TTY?	Unid. TCD tsn	TCD?	425	50	F1	ry
7352	KLH	San Francisco Radio	USA	425	50	F11	foxes-ry
7519	IBA	NATO Naples	I	425	50	F11	ry-now is the. . . clg PAC 27
7555	RDE 4	Unid. URS PTT stn	URS	425	50	F1	clg RFO 23; wtsca
7855	IDQ	IN Rome	I	850	75	F1	ry-sg
8060	AWD	New Delhi Air Control	IND	850	50	F1	foxes-ry
8071	AQK	Unid. PakN stn	PAK	850	50	F1	party-ry
8360	GKR 2	Wick Radio	G	425	50	F1	qra de
8526	PBC 28	Koninklijke Marine Radiostation NORA Noordwijk	HOL	850	75	F1	ry-sg
9214	JXZ	NOTO Kolsaas	NOR	850	50	F1	ry-foxes
10105	FKS	Unid. FAF stn	F?	425	50	F1	brick-ry
10434	SNN 299	MFA Warszaw	POL	170	75	F1	ry
11418	7R. .O	ALG Embassy Vienna	AUT	850	50	F1	tfcF
11579	W. . . 1	UPI New York	USA	100-	50	A9B	nxE
12786	PBC 212	Koninklijke Marine Radiostation NORA Noordwijk	HOL	850	75	F1	ry-sg; scbld msgs
12932	AME 3	Radionaval Madrid	E	850	75	F1	ry-sg
13258	W. . . 3	AP New York	USA	100-	50	A9B	nxE
13398	3RJ 6	Unid. CHN meteo stn	CHN	425	50	F1	clg 3SU
13482	DFN 48?	DPA Hamburg	D	425	50	F1	nxE
14383	AS. . .	PAREP Tehran	IRN	425	50	F1	tfcE; 51-grs
14390	AS. . .	PAREP Moscow	URS	425	50	F1	tfcE; fone A3J
15699	R. . . .	Unid. URS press stn	URS	1000?	50	F1	nxF
16435	FUB	Marine Nationale Paris	F	850	50	F1	clg FAAZ
18092	LRO 84	Buenos Aires Meteo	ARG	850	50	F1	ry
18316	P. . . .	INS Embassy Damascus	SYR	425	50	F1	tfcE,Mal; fone A3J
19982	9JA . .	PANA Lusaka	ZMB	750-	50	F1	ry-foxes
20012	BXT 16	Unid. CHN Embassy		425	75	F1	vvv-ry
21793	R. . . .	APN Moscow	URS	425	75	F1	nxF
22937	BXT 49	Unid. CHN Embassy		425	75	F1	tfcE,Chn; vvv-ry
2621	PBC 22	Koninklijke Marine Station NORA Noordwijk	HOL	850	75	F1	ry-sg; H24
3222		Unid. Meteo stn	. . .	425	50	F1	wx synop
4022		Unid. milcom stn	. . .	850	75	F1	„charlie yankee” Sp?
4332	PBC 24	Koninklijke marine	HOL	850	75	F1	ry-sg; H24
4452	UBDDA	Royal Army	G?	170	50	F1	foxes-ry
4460	UBDDB	Royal Army	G?	170	50	F1	foxes-ry
4491	MCBO	Unid. Meteo stn	COL?	170	50	F1	ry
5010	UBDBAA	Royal Army	G?	170	50	F1	foxes-ry
5105	UBDB	Royal Air Force?	G?	170	50	F1	foxes-ry
5110	FDY	FAF Orléans	F	425	50	F1	foxes-ry
5391	FKS 8	Unid. FAF stn	F	425v	50	F1	brick-ry
5477	UBDB	Royal Air Force?	G?	170	50	F1	foxes-ry
5868	Y7A 27	MFA/ZID Berlin	DDR	425	50	F1	ry; 5-1 grs
6276	TLT 2	Radionaval . . .	E	850	75	F1	ry-sg
6357	AME 3	Radionaval Madrid	E	850	75	F1	ry-sg
6707	Y7A 28	MFA/ZID Berlin	DDR	425	50	F1	ry; 5-1 grs
7601	FDG	FAF Bordeaux	F	425	50	F1	ry
8145	EIP	Shannon Air Control	EIR	425	50	F1	ry
8191	G. . . 28	AP London	G	425v	50	F1	nxE



luisteren op de KORTE GOLF

door:
Michiel
Schaay

MIDDENGOLF

Veel DX-ers nemen de middengolf niet erg serieus. Overdag is er op die band dan ook nauwelijks meer te horen dan een aantal sterke Europese zenders. Met wat meer geduld kunnen echter ook overdag al leuke resultaten behaald worden. Daarbij valt vooral te denken aan lokale stations uit Groot-Brittannië. Vanaf zonsondergang kunnen ook een aantal van de vele kleine stations uit Spanje doorkomen. Toch laten (te) veel hobbyïsten de middengolf links liggen. Dat is jammer, want deze band biedt wel degelijk spectaculaire mogelijkheden. Vooral in de winter kunnen de ontvangstcondities 's nachts erg goed zijn. Hoewel een wetenschappelijke verklaring niet eenvoudig te leveren is, wordt bovendien algemeen aangenomen dat de ontvangst van verafgelegen middengolfstations beter wordt naar gelang het aantal zonnevlekken afneemt. Middengolf DX-ers zitten deze winter dan ook op rozen: volgens de laatste informatie van de Amerikaanse „National Oceanic and Atmospheric Administration” (NOAA) is het aantal zonnevlekken welhaast tot een minimum gedaald. Met een gevoelige communicatie-ontvanger en een goede antenne, bijvoorbeeld een lange draad of – nog beter – een draaibare raamantenne, zijn er deze winter in West-Europa al heel wat bijzondere stations uit Canada, de V.S. en vooral Latijns Amerika ontvangen. Veel gehoorde stations zijn: Radio Caracas uit Venezuela op 750 kHz, CJYQ uit Canada op 930 kHz, Radio Vision uit Venezuela op 950 kHz, WHN uit New York, USA op 1050 kHz, WBAL uit Baltimore, USA op 1090 kHz, Radio Globo uit Rio de Janeiro, Brazilië op 1220 kHz en Radio Vibracion uit Venezuela op 1470 kHz. Dit is nog maar een kleine, willekeurige greep uit de verzameling veel gehoorde

stations. Bijzondere stations die de afgelopen maanden meer dan eens werden ontvangen zijn onder andere: Radio Tropical uit de Columbiaanse havenstad Barranquilla op 1100 kHz, Radio Cordillera uit Bogota, Columbia, op 1190 kHz, WCMN Radio Centro uit Puerto Rico op 1280 kHz en radio Musical Bogota uit Columbia eveneens op 1280 kHz. Een compleet overzicht zou meerdere pagina's vergen. Geen wonder dat de DX-ers die eenmaal over de drempel zijn, gefascineerd raken door de ontvangst van verafgelegen middengolfstations. De enige domper op de feestvreugde is wellicht de ontvangsttijd: de beste mogelijkheden liggen tussen 01.00 en 04.00 uur Nederlandse wintertijd. U moet er dus wel iets voor over hebben. Een garantie op succes is er evenmin, want het is niet elke nacht raak. Voor wie het benodigde doorzettingsvermogen en enthousiasme kan opbrengen, liggen echter heel mooie successen in het verschiet.

LANGEGOLF BAKENS

Een andere categorie DX-ers wordt warm noch koud van Braziliaanse of Canadese middengolfstations, maar stort zich gepassioneerd op de ontvangst van morse signalen. Voor beginners bieden de bakens op de langegolf een ideale methode om het morse alfabet (zie tabel) onder de knie te krijgen. Deze 'stations' doen namelijk niets anders dan het uitzenden van hun roepletters in langzaam morse. Die signalen worden door de luchtvaart en scheepvaart gebruikt bij hun positiebepaling. Voor beide soorten gebruikers bestaan overigens aparte bakens. Wie eenmaal de smaak te pakken heeft, is vaak niet meer van de langegolf weg te slaan. Vooral na het invallen van de duisternis kunnen flinke afstanden worden overbrugd.

De ontvangst van bakens uit Zuid-Europa, Noord-Afrika en zelfs het Midden-Oosten is bijna dagelijks mogelijk. De ervaring leert dat de beste mogelijkheden liggen tussen 23.00 en 02.00 Nederlandse tijd. Gezien het geringe zendvermogen van de meeste bakens, zijn verrassende resultaten te behalen. Enkele 'powerhouses' uitgezonderd, wordt veelal met slechts 50 tot 100 Watt gewerkt, soms zelfs met beduidend minder. Daarmee kan het signaal dan binnen een bereik van zo'n 30 tot 90 kilometer voor navigatie worden gebruikt.

Ook voor QSL-verzamelaars is de langegolf een prachtig jachtgebied. Zo heb ik in de afgelopen jaren mijn verzameling kunnen uitbreiden met bevestigingen van o.a. een navigatie-baken op de testbaan voor Lotus race auto's in Engeland, de vuurtoren van het Zuidfranse eilandje Porquerolles en het vliegveld van de Farøer eilanden. Maar ook als u geen ontvangstrapporten verstuurt,

INTERNATIONAL MORSE CODE AND CONVENTIONAL SIGNALS	
[To be used for all general public service radio communication. (1) A dash is equal to three dots; (2) the space between parts of the same letter is equal to one dot; (3) the space between two letters is equal to three dots; (4) the space between two words equal to seven dots.]	
A	Period (full stop) - - - - -
B	Comma - - - - -
C	Colon - - - - -
D	Interrogation (Also used for "please repeat after..." when interrupting long messages) (RM)
E	Apostrophe - - - - -
F	Hyphen or dash - - - - -
G	Solidus (fraction bar or division sign) (NR)
H	Parentheses
I	Left hand bracket "[" - - - - -
J	Right hand bracket "]" - - - - -
K	Inverted commas - - - - -
L	Double dash (Break) (BT)
M	Distress call (SOS) - - - - -
N	Attention call to precede every transmission (CT)
O	General inquiry call - - - - -
P	From - - - - -
Q	Invitation to transmit (go ahead) - - - - -
R	Wait - - - - -
S	Understood - - - - -
T	Error - - - - -
U	Received (OK) - - - - -
V	Position report (to precede all position messages) - - - - -
W	End of message, also cross or addition sign - - - - -
X	Transmission finished (end of work) (conclusion of correspondence) (VA)
Y	
Z	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	

kunt u zich bij de ontvangst van lan-
gegolf bakens helemaal uitleven.
Voor de doorzetters is het zonder
meer mogelijk om binnen een tijds-
bestek van enkele maanden, hon-
derden verschillende bakens te ont-
vangen. Om niet in de war te raken
is het bijhouden van een goed log-
boek dan natuurlijk wel aan te beve-
len.

2182

Van bakens naar scheepvaart is
niet zo'n grote stap. In september
1983 publiceerde RAM al een uit-
stekend artikel over scheepvaart
communicatie in noodgevallen, van
de hand van R. Klumpers. Hierin
werden uitgebreid de procedures
voor radioverkeer op de noodfre-
quentie 2182 kHz. beschreven. Met
de afname van het aantal zonne-
vlekken, zijn ook op deze frequentie
de mogelijkheden aanzienlijk toege-
nomen. Blijft de ontvangst geduren-
de een zonnevlekken-maximum
meestal beperkt tot Europa, deze
winter zijn er weer vele stations uit
Canada, de U.S.A. en zelfs het Ca-
raïbisch gebied en Zuid-Amerika ge-
hoord. Stations die in Nederland
ontvangen kunnen worden zijn bij-
voorbeeld de Canadese Coast
Guard in Comfort Cove (roepletters
VOO), Sydney (VCO), Sept-Iles
(VCK), St. Lawrence (VCP), St. An-
thony (VCM), St. John's (VON), en
de Amerikaanse Coast Guard in
Boston (NMF). Dit is maar een klei-
ne greep uit de mogelijkheden. Vele
andere kleine kustwachtstations
maken gebruik van de noodfrequentie
2182 kHz. Als klap op de vuurpijl
zijn er op dit kanaal in het afgelo-
pen jaar ook een aantal welhaast
sensationele vangsten gedaan,
waaronder Paramaribo (Suriname),
Barranquilla (Colombia) en de kust-
wacht van Port Stanley op de Falk-
land eilanden!

Voor de actieve luisteraar naar de
noodfrequentie 2182 kHz., is on-
langs een speciale kristal-ontvanger
op de markt gekomen. Dit model,
dat heel toepasselijk RX2182 is ge-
doopt, maakt gebruik van een JFET
cascade in de HF voorversterker.
De kristal en de JFET garanderen
dat stabiele SSB en AM ontvangst
van zowel zwakke als sterke signa-
len wordt bereikt. De ontvanger
kan als bouw pakket maar ook
compleet gebouwd en afgeregeld
worden geleverd voor resp.

f 89,- en f 154,- excl. verzend-

kosten. Een informatie-blad
kunt u aanvragen bij Rinus
Jansen, Azaleastraat 19,
4542 BR Hoek, tel. 01154-1631.

Conclusie

Eigenlijk zijn er nog veel meer po-
pulaire specialisaties van de DX-
hobby, die in een serie als deze
aan de orde zouden moeten kom-
men. Daarbij valt bijvoorbeeld te
denken aan FM- en TV-DX, de
vaste diensten op de kortegolf

(PTT's en dergelijke), facsimile
ontvangst, weerberichten, enzo-
voorts.

Naast de gebruikelijke kortegolf
nieuwjes zullen die onderwerpen
zeker nog aan bod komen op de-
ze plaats. Ook in het nieuwe jaar
blijft RAM u op de hoogte houden
van interessante, fascinerende en
mysterieuze zaken op de korte-
golf. Ik wens alle lezers een
luisterrijk 1986!

OUD EN NIEUW

Omdat de wereld in tijdzones is ver-
deeld en de klok in Beijing niet gelijk
loopt met die in Brasilia, wordt op
verschillende tijdstippen het nieuwe
jaar ingeluid. Voor de kortegolf en-
thousiast een extra reden om zich, al
dan niet met een schaalje oliebolletjes,
achter de ontvanger te installeren.
Zo kunt u op oudjaarsdag al om
14.00 uur Nederlandse tijd een
nieuwjaarsviering in de Australische
provincies New South Wales, Victo-
ria en Tasmania meemaken. Het lo-
kale station van Radio Australia in
Lyndhurst kan bij gunstige omstan-
digheden rond deze tijd op 9680 kHz
worden ontvangen. De kans bestaat,
dat het Australische signaal op deze
frequentie wordt weggedrukt door
Radio Republiek Indonesië uit Jakar-
ta. Daar begint 1986 om 18.00 uur
Nederlandse tijd. Voor de vele
moslims in Indonesië vindt de nieuw-
jaarsviering pas tijdens onze zomer-
maanden plaats. Rond 31 december
zijn er echter op verschillende Indo-
nesische stations live-reportages van
enerverende culturele manifestaties
en ceremonies te beluisteren. Ik her-
inner me nog de oudejaarsavond van
1983, toen ik zo'n ceremonie tussen
19.50 en 20.50 uur Nederlandse tijd
via RRI Surakarta ontving. Dit Ja-
vaanse station dat volgens het World
Radio & TV Handbook slechts met
500 watt zou uitzenden, kwam met
een heel sterk signaal binnen op
4899 kHz.

In Singapore begint 1986 om 17.00
uur Nederlandse tijd. Op 5010 en
5052 kHz maakt u een goede kans
om de Singapore Broadcasting Cor-
poration te ontvangen. Hier zult u
een keuze moeten maken, want op
hetzelfde tijdstip wordt in de volksre-
publiek China het vuurwerk aan-
gestoken. Frequenties van de bin-
nenlandse dienst Zhongyang Ren-
min Guangbo Diantai ofwel het cen-
trale volksradiostation zijn onder an-
dere: 5860, 6493, 6665, 6750, 7335,
7440, 7516, 7525, 7935, 9064, 9080
en 9800 kHz. Om 22.00 Nederlandse
tijd slaat de klok van het Kremlin mid-
dernacht en kunt u op de Sowjet ra-
dio het 's'Nowim Godom' ofwel 'Ge-
lukkig Nieuwjaar' horen. Hiervoor is
een reeks van kortegolf frequenties
in gebruik, maar het langegolf kanaal
op 263 kHz levert doorgaans het
meest stabiele resultaat. Wanneer in
Nederland het nieuwe jaar al enkele
uren oud is, moet het feest in Zuid-
Amerika nog beginnen. Om vier uur
's morgens wordt in Rio de Janeiro
en andere Braziliaanse kuststeden
het oudejaar vaarwel gezegd. Een
uur later is het in Bolivia en Venezue-
la zover, terwijl om 06.00 Nederland-
se tijd Colombia, Ecuador en Peru
aan de beurt zijn. Radiostations uit
deze landen kunt u vrijwel dagelijks
op verschillende frequenties in de
tropenbanden horen. Probeer u voor
Brazilië bijvoorbeeld eens 4795,
4965, 4985, 5015 en 5045 kHz, of
voor Venezuela 4830, 4900, 4970 en
4980 kHz.

Volledige frequentie-overzichten
vindt u in het World Radio & TV
Handbook, het uit West-Duitsland af-
komstige Handboek Tropenband en
in de Tropical Bands Survey (een uit-
gave van de Deense DX Club).

Als laatste stapt op Nieuwjaarsdag
om 11.00 uur Nederlandse tijd Tahiti
over de drempel. Hoewel het radio-
station in de hoofdstad Papeete nor-
maal gesproken al 's avonds om half
tien lokale tijd uit de lucht gaat, zal
op Oud en Nieuw ongetwijfeld een
uitzondering worden gemaakt. Jam-
mer genoeg is de 'Societe Nationale
de Radio Television Française d'Ou-
tre Mer', zoals de volledige naam van
het station luidt, slechts heel zelden
in Europa te ontvangen. Voor het ge-
val dat u het toch eens wilt proberen:
de frequenties met de grootste kans
op succes zijn 11825 en 15170 kHz.

TEST



ATRON COMPU 1000 SCANNER

deel 1 door W. Bos

Het lijkt er op, dat er een toenemende belangstelling bestaat voor het scannerluisteren. We ontvangen tenminste de laatste tijd veel verzoeken voor het testen van scanners, waarbij voornamelijk gevraagd wordt naar laaggeprijsde typen, die toch alles kunnen ontvangen. Eigenlijk zijn dat tegenstrijdige eisen: kristalscanners zijn niet duur, maar hebben een beperkt aantal kanalen, waarbij elk kanaal toch gemiddeld een tientje kost voor een kristal. Snel wisselen of even luisteren op een andere frequentie is er niet bij. De grote computerscanners kunnen wel alles ontvangen, hebben vaak heel wat geheugens maar kosten weer veel geld. Toch blijken er tussenoplossingen te bestaan. Een zo'n tussenmodel is de ATRON COMPU 1000, een computerscanner met wat minder faciliteiten dan z'n grote broers, maar wel een 'alles' ontvanger en verkrijgbaar voor een aantrekkelijke prijs. . .


Algemene beschrijving

De Compu 1000 is een niet al te groot apparaat, dat zeker ook geschikt is om onder het dashboard in de auto te monteren. Een tweetal beugeltjes wordt daartoe meegeleverd. De afmetingen van de Atron Compu 1000 zijn 15 cm breed, 20 cm diep en 5,5 cm hoog. De luidsprekeropening is aangebracht in de onderzijde. Bij gebruik van de scanner thuis is het zinvol een lucifersdoosje of iets dergelijks onder de voorzijde te leggen, omdat het geluid anders te veel wordt gedempt. De scanner is in bruin-metalliek en zilver uitgevoerd, een fraaie kleurcombinatie vinden we. Het gewicht is ruim 1 kg. De voedingsspanning is 12 volt gelijkspan-

ning (accu), maar een lichtnet adaptor voor thuis gebruik wordt meegeleverd. Verder wordt een uitschuifbare spriet antenne, de eerder genoemde ophangbeugeltjes en een voedingsspanningssnoertje voor 12 volt gebruik mee geleverd. De handleiding is in het Nederlands en behoorlijk uitvoerig.

Mogelijkheden

De Compu 1000 mag er uitzien als een kristalscanner, het is wel degelijk een computerscanner. In plaats van kristallen wordt gebruik gemaakt van een synthesizer, die de benodigde signalen opwekt om een bepaalde frequentie te kunnen ontvangen. Om de prijs van de Compu 1000 laag te houden, heeft men niet het bekende display toegepast, waarop de volledige ontvangstfrequentie wordt afgebeeld. Er is een display met 2 cijfers. Programmeert men de scanner, dan worden de cijfers van de gewenste ontvangstfrequentie een-voor-een weergegeven. Bij 87.125 dus eerst de 8, dan de 7, dan de 1, 2 en 5. De scanner heeft 16 programmeerbare geheugens, waarin de gewenste ontvangstfrequenties kunnen worden opgeslagen. De 16 kanalen kunnen natuurlijk gescand worden en elk kanaal kan gelock-out worden, waardoor het tijdens het scannen wordt overgeslagen. Tijdens het scannen geeft het 2-cijferige display niets weer. Pas als het scannen stopt doordat een signaal wordt ontvangen, wordt het nummer van het betreffende kanaal zichtbaar. Wel is tijdens het scannen een knipperende led (scan-indicator) zichtbaar, zodat men ziet dat de scanner aan het werk is. Zoals ervaren scanner luisteraars weten zijn er stations – bijvoorbeeld de Rotterdamse politie, die nadat ze uit de lucht gaan vrijwel onmiddellijk een pieptoonje op de zenders zetten. Wil men toch de politiewagen ontvangen, dan moet de scanner onmiddellijk door stappen naar het volgende kanaal zodra de zender uit de lucht is. Bij veel andere stations is dat juist ongewenst. Daar is het prettig dat de scanner even wacht met naar het volgende kanaal stappen, zodat het tegenstation op dezelfde frequentie tijd krijgt om te gaan zenden. In zo'n geval is er dus een delay (tijdvertraging) nodig om beide



gesprekspartners op dezelfde frequentie (simplex verkeer heel dat) te kunnen volgen. Nu hebben de meeste computerscanners een algemene delay: óf alle kanalen delay, of geen enkele. Dat is vaak erg onhandig. Daarom is het toe te juichen, dat deze Atron Compu 1000 een instelbare delay per kanaal heeft! Bij het programmeren kan men dan alleen die frequenties een delay meegeven die dat nodig hebben.

Ontvangstbereiken

De Atron Compu 1000 is een 3 bander en ingericht voor de ontvangst van de volgende frequenties:

Ontvangstbereiken

75 – 88 MHz	– VHF lage band
145 – 168 MHz	– VHF hoge band
456 – 476 MHz	– UHF band

In principe omvat dit alle belangrijke communicatiegebieden. Hier en daar missen een paar stukjes, zoals het gebied van 68-75 MHz, het gebied van 168-174 MHz en het zend-amateur bereik van 430-440 MHz. De opgegeven bereiken zijn echter gegarandeerd. In de praktijk blijkt, dat de synthesizer vaak ook buiten de genoemde bandgrenzen perfect werkt. Wie speciale belangstelling heeft voor een bepaald gebied, kan de scanner (tegen vergoeding) bij importeur Alpha Electronics laten

afregelen op dat gebied, ook als dat wat buiten het gegarandeerde bereik ligt. Een belangrijk punt bij het afstemmen is het frequentie raster, de onderlinge frequentie afstand van de zenders. Er worden verschillende rasters gebruikt op de verschillende banden. Op VHF laag wordt voornamelijk 12,5 kHz toegepast, op VHF hoog een mengelmoesje van 12,5 - 25 - 50 en 20 kHz en op UHF een 20 kHz raster. Bij computerscanners die ook kunnen zoeken is dat een heel probleem; meestal zoekt men in 5 kHz stappen op de VHF hoge band omdat men anders niet op de juiste frequenties uitkomt, maar het zoeken duurt dan weer erg lang, terwijl er toch een misafstemming van 2,5 kHz kan optreden. Omdat de Compu 1000 niet beschikt over de mogelijkheid frequentiegebieden af te zoeken (de lage prijs moet toch ergens vandaan komen) bestaat dat hele zoek-afstemprobleem niet. De

Compu 1000 is namelijk op alle drie de bereiken af te stemmen in stappen van 2,5 kHz, waardoor altijd op de exacte zenderfrequentie geluisterd kan worden.

Aansluitingen en bediening

Alle aansluitingen van de Compu 1000 bevinden zich op de achterzijde. Allereerst een antenneplug, van het bekende auto-radio type. Wie een buitenantenne met 'dikke' coax wil gebruiken dient dus een verloopstuk aan te schaffen. Verder een jack voor de 12 volts voedingsspanning van accu of netadapter en tenslotte een 3,5 mm telefoonbus, waarop een externe luidspreker of hoofdtelefoon kan worden aangesloten. Bij gebruik van deze plug wordt de interne luidspreker uitgeschakeld. Alle bedieningselementen zijn op het frontpaneel aangebracht. Links boven het groen oplichtende 2 cijferige display, direct daarnaast LED

indicators voor scannen, lock-out en delay en daarnaast weer 10 micro-switch druktoetsjes, die gebruikt worden om de gewenste ontvangst frequentie te programmeren. De onderste helft van het front bevat van links naar rechts een volumeregelaar, die tegelijkertijd dienst doet als aan-uitschakelaar, 5 druktoetsen voor respectievelijk MAN(ueel-handbediening), SCAN(nen), Delay, lock-out en een Enter toets voor het invoeren van frequenties in het geheugen. Naast de druktoetsjes zijn tenslotte nog een hoge-lage tonen regelaar en de squelch-(ruisonderdrukking) regelaar aangebracht.

Technische gegevens

Natuurlijk hebben we de Atron Compu 1000 ook voor u doorgemeeten. De resultaten daarvan vindt u in het volgende nummer.

(wordt vervolgd)


ZELFS EINSTEIN ZOU RAMBONNÉE WORDEN!

VOOR U EEN GOEDE REDEN OM EEN ABONNEMENT OP RAM ALS KERSTGESCHENK TE GEVEN


AACKOSOFT

een "andere naam" voor MSX

MSX is a registered trademark of Microsoft Corp.



1106 BOOM!
MSX 16K arcade f29,50
Een spannend "space invaders" spel!
Knal er op los in de ruimte.



MSX 32K
ARCADE GAME
CASSETTE

1094 HOPPER
MSX 32K arcade
f29,50
Laat je kikker vrolijk
rondspringen en plonzen
in de rivier van boom-
stam tot boomstam. Be-
reik veilig de overkant
en zorg dat je niet in de
bek van een krokodil
komt.




MSX 16K
GAME CASSETTE

1093 SCENTIPEDE
MSX 16K arcade f29,50
In dit razendsnelle spel moet je
SCENTIPEDE, de duizendpoot, bestoken
met laservuur. Zorg wel dat je uit de
buurt blijft van onguere types zoals de
draak en de spin.
Een ijzersterk arcade game!!


1110 GAME PACK II
MSX game f19,90
Het vervolg op Game Pack I. Weer een
groot aantal verschillende spellen die
zeer zeker óók de moeite waard zijn!



1108 GAME PACK I
MSX game f19,90
Een cassette met een groot aantal
spellen. Verschillen van aard maar
allemaal de moeite waard.



1107 FIN. PACK
MSX financieel f19,90
Op één cassette vindt u 20 handige
financiële programma's waarmee u bijv.
in een handomdraai uw hypotheek over
een flink aantal jaren kunt berekenen.



CBM 64/ MSX 32K
GAME CASSETTE
NEDERLANDSE HANDLEIDING

1111/1112 THE HEIST™
CBM 64/MSX 32K arcade f34,50
Sluit je aan bij superspion Graham
Crackers: de rillingen zullen je over de
rug lopen bij het ervaren van de span-
ning en onzekerheid die nu eenmaal
verbonden zijn met internationale spio-
nage. Het wordt allemaal werkelijkheid
in dit bijzondere arcade spel.



*groot in
msx software*

computercollectief

Amstel 312 (t.o. Carré) / 1017 AP Amsterdam / Giro 4 475 158 / Bank NMB 69.79.15.646

nieuw bij COMPUTERCOLLECTIEF

MSX ALIEN 8

MSX NIGHTSHADE



MSX KNIGHT LORE

deze arcade adventures op tape van het engelse softwarehouse ULTIMATE hebben maanden lang in de engelse Spectrum top-10 gestaan en zijn vanaf nu ook beschikbaar voor MSX bezitters.

- te spelen met joystick of toetsenbord.
- honderden gekleurde schermen.
- 3D achtergronden en beweging.
- fantastische geluidseffecten.

prijs per stuk **f 49,-**


ULTIMATE
PLAY THE GAME



* ook leverbaar voor B.B.C. Amstrad / Schneider en SX Spectrum

SCHEMA'S


door: Willem Bos
tekeningen: Pandit Reuvers



Voorversterker met hoge ingangsimpedantie

Voor kristal microfoons, meetdoeleinden of schakelingen die niet belast mogen worden is dit voorversterkertje erg handig. De hoge ingangsimpedantie, hier 1M5, wordt verzorgd door de fet. De fet is gecombineerd met een

PNP transistor, die gebruik maakt van de source weerstandsketen van de fet, waardoor tegenkoppeling optreedt. De sourceketen is gedeeltelijk ontkoppeld, waardoor een stabiele instelling optreedt met een versterking van circa 100 x in het frequentiegebied tussen 5 Hz en 400 kHz. De voedingsspanning is niet kritisch, doch dient wel ruis- en bromvrij te zijn. De uitgang mag met minimaal 10 k worden belast.




Cassette-recorder adaptor voor de auto

De over-populaire Walkmans en gewone cassette-

recorders gebruiken aardig wat batterijen. Het is dus zinvol, een voeding te gebruiken wanneer men thuis is. Wie z'n cassette-recorder in de auto wil gebruiken zit met een probleem. De accuspanning is 12 Volt, maar de voedingsspanning van de

meeste cassette-recorders is 6 Volt of 3 Volt voor Walkmans. Nu zijn er wel voedingsspanning adaptors in de autoshop te koop, maar die kosten aardig wat geld en er zit bijna niets in. Zelf maken dus. Wat u nodig heeft is een aanstekersplug, die gebruikt wordt om looplampjes etc. op de aansteker in het dashboard aan te sluiten. Verder heeft u een zener-diode nodig, met een vermogen van minimaal 3, liever nog 5 Watt. De spanningswaarde van de zener hangt af van de voedingsspanning van uw recorder. Is die 6 Volt dan heeft u een zener van 5,6 Volt nodig. Gaat het om een Walkman of memo-recorder met 3 Volt voedingsspanning dan heeft u een 9 Volt ($12 - 9 = 3$ Volt) zener nodig. Het aardige van het gebruik van een

zener diode in plaats van een weerstand is dat de spanningsval over de zener constant is, ongeacht hoeveel stroom u gebruikt. Zowel bij spelen als spoelen blijft de voedingsspanning van de recorder dus 6 of 3 Volt. Het stroomverbruik van de meeste recorders is minder dan 200 mA, zodat de dissipatie van de zener bij 6 Volt minder dan 1,2 Watt en bij een 9 Volt zener minder dan 1,8 Watt is. Extra koeling van een 3 of 5 Watt's zener is dan ook niet nodig. Wij hebben op onze aanstekersplug een 3,5 mm telefoonbusje gemonteerd, om de recorder aan te sluiten, maar u kunt er ook draadjes uitlaten komen. Breng wel een 250 mA zekeringetje in de plug onder, want de schakeling is niet kortsluitvast.



Toon burst generator

Voor audio toepassingen en metingen is het heel handig te beschikken over een toon burst generator. Een generator, die dus een sinusspanning afgeeft zolang er een ingangsspanning wordt aangeboden. Deze 1 transistor schakeling maakt gebruik van een ladder netwerk en produceert een vrij zuivere sinus-

golf met een vervorming van minder dan 0,5%. De generator werkt pas, wanneer aan de ingang een spanning wordt aangeboden die groter is dan 6 Volt. Die spanning kan bijvoorbeeld afkomstig zijn uit een multivibrator, om sinus treintjes te maken. Ook kan een druktoets naar de + voedingsspanning worden gelegd om de burst generator met de hand te bedienen.

GELUID OP DE BAND VAN A TOT Z

deel 1

door Wim van Busse

Is er eigenlijk wel tragischer schepsel denkbaar dan de mens? Altijd verlangt hij naar nieuwe mogelijkheden, maar als ze er eenmaal zijn aanvaardt hij ze als de gewoonste zaak en maakt hij er zelfs vaak nauwelijks gebruik van. Neem de mogelijkheid van het zelf kunnen opnemen van geluid. Hoe lang kan dit nog maar? Zo heel lang is het toch echt niet geleden dat vrijwel niemand ooit zijn eigen stemgeluid had gehoord! We zijn wel héél snel vanuit de zwarte duisternis der technische arme middeleeuwen in het heldere licht van de moderne technische geneugten gestapt.

Overdreven? 'Vriend, leer me draaien', smeekte ik nog maar net 30 jaar geleden (wat is nu 30 jaar), omdat ik een taperecorder wou hebben. Ja, taperecorder, zo heette dat toen. Kopen was ondenkbaar, er was nauwelijks iets. Zelf maken dus. Hoe dat zo ongeveer in zijn werk ging heb ik toen in een ontboezeming in Radio Electronica weergegeven: 'Het drama van de tape recorder'. Het is eigenlijk wel zinvol daar een enkel fragment, in het licht van een nieuwe artikelenserie die nu in RAM start, uit over te nemen. Want het tekent niet alleen sterk de immense omwenteling die er sindsdien heeft plaatsgevonden, maar vooral de bevoorrechte positie die we nu innemen.

De recorder kwam af. Natuurlijk...

'Vriend, leer me draaien', smeekte ik.

'Meer dan dat', schalde des vriends stem uitbundig, 'ik leer het je goed, kom mee!' En even later draaide ik mijn eerste asje op $\pm$ één centimeter nauwkeurig...

Ach, hoe stond ik vaak achter de draaibank te huilen van ellende, wanneer wederom een stevige, grote staaf koper tot draai-poeder was vergaan. Maar, na drie maanden toen ik volkomen aan de grond zat, sprak mijn vriend de troostvolle woorden die thans ingelijst boven mijn bed hangen:

'Goede vriend, de beproeving is voorbij. Je bent nu rijp om, alhoewel met enige gepaste voorzichtigheid, de eigenlijke tape-onderdelen te gaan draaien.'

En ik toog aan de arbeid. Dagenlang zwoegde ik, wekenlang zwoegde ik, en na maanden martelde ik nog.

De taperecorder kwam af. Natuurlijk. Glanzend en schitterend lonkten de wietjes en bandgeleidertjes me toe. Ontroerd glimlachte ik terug, glimlachend zette ik een band op en glimlachend ook schakelde ik de zware motor, hart van het geval, in. Nog steeds glimlachend hoorde ik hoe diezelfde motor brullend op gang kwam en hoe de twee spoelen gierend rondzweepten, de band met gigantische snelheid langs de koppen sleurend. Ha! Dit was groots! Dit was techniek!

De eerste opname werd gemaakt. Feilloos werkte het apparaat, tenminste, dat nam ik maar aan, want je hoorde toch niets. Dan: weergave! Nu zou je het horen! De eerste



tonen weerklonken, en met gesloten ogen, een hemelse glimlach zwendend om de mond luisterde ik toe... Doch mijn hemel, wat was dat? De glimlach verstarde, asgrauw werd het door de intensieve arbeid toch al ietwat verlepte gelaat. De muziek jankte, jankte hopeeloos. Ik verhoogde de bandsnelheid, de jank hield op. Maar mét de jank de muziek: de band was gebroken. Snel, met klamme handen, plakte ik de einden aan elkaar en liet de band langzamer lopen. De jank werd erger.

IJlings repte ik mij naar een verre kennis, expert op taperecorderge-



'Iets niet in orde! Haha! Iets niet in orde! Man, álles is niet in orde! Allereerst: ik zie één motor. Waar zijn de andere twee? Nou?'
'Andere twee? Deze is toch sterk genoeg?'

'Ga toch weg, prutser. Drie moet je er hebben. Dan heb je tenminste een minimale kans dat je het voor elkaar krijgt. Goed. Verder zie ik dat dat asje zwiebelt, dat daar een asje krom staat en dat het vliegwiel te klein is. En het lagerwerk... afijn, ik wil je niet te veel ontmoedigen, je hebt er tenslotte je best op gedaan. Onthoud vriend: taperecorderwerk is precisiewerk!' En de kennis ging.

Toen: maken. Nu: ermee werken

Zo ging dat toen. En nu? Wat kost een eenvoudig, maar goed cassette-deckje vandaag de dag nou nog maar helemaal? Wie nu op bandrecordergebied zelf iets probeert te maken is niet goed wijs. Alles wat je op elektronisch of mechanisch gebied zelf maakt is duurder, en het haalt ook in de verste verte de fabriekskwaliteit niet. De tijd van zelf maken is voorbij. De verlangens die de bouwers van toen hadden: het

bied. Ogenblikkelijk rende de man, de ernst van de toestand diep doorvoelend, met me mee. Tien minuten lang bekeek hij het fraaie bouwsel, schudde het wijze hoofd en vroeg met door medelijden bewogen stem: 'Dus jij hebt dit in elkaar geflanst?'

'Ja...'

'Veel gekost zeker?'


'Ja... nogal...'

'En je wilde het gebruiken als taperecorder, niet?'

'Was wel de bedoeling, ja.'

'Arme kerel...'

Ik trok bleek weg. 'Is er iets... iets niet in orde soms?'



probleemloos kunnen vastleggen van geluid, zijn tegenwoordig een lachertje. Wie dat wil neemt alles op wat hij maar wil en waar hij maar wil, of het nu simpele spraak of een compleet orkest betreft. Klik klak klaar – het gemak dient de mens. Dankzij de cassette gaat het allemaal even moeiteloos. Ja, we zijn wel vooruitgegaan!

Maar gemakkelijk of niet, je moet, als je aan de slag gaat, toch wel enigszins weten waar je mee bezig bent. Het bandmateriaal mag dan wel erg goedkoop zijn, en elke opname mag dan al wel gratis oeverloos kunnen worden herhaald, het is toch niet bijster bemoedigend als de resultaten ook na vele hernieuwde opnamepogingen constant onder de maat blijven. Vandaar dat we, ook als antwoord op het verzoek dat we nogal eens kregen, met ingang van dit nummer in RAM een artikelenserie over dit interessante onderwerp gaan brengen. Het onderwerp geluidsopname en wat daar zoal bij komt kijken. Geen vervolgsérie als zodanig, maar losse, op zichzelf staande artikelen, op basis van de geluidsopnametechniek. Alles wat in dit verband interessant en zinvol is komt ter sprake: microfoonopnamen, apparatuur – van cassette-deck tot PCM op de videorecorder, montage en soundmix, en noem maar op. Verleden maand hebben we als voorloper al een algemeen informatieve uiteenzetting over het maken van perfecte cassette-opnamen gehad en als gevolg van de vele positieve reacties op dat artikel is besloten nu dan ook meteen maar met de 'Opname 5 tellen na nu...!'-serie te starten.

Omdat het mengen van geluiden met behulp van een mengpaneel een onderwerp is waarvoor nogal veel belangstelling bestaat, beginnen we deze serie met de testbeschrijving van een eenvoudig, goedkoop maar toch kwalitatief hoogwaardig mengpaneel, de Super Star van Svenska, die enkele leuke mogelijkheden heeft. Maar door zijn eenvoud heeft dit instrument ook zijn beperkingen en het is dan ook zaak precies te weten wat men wil alvorens men met dit mengpaneel in zee gaat. Net zoals microfoons bestaat het algemene 'beste' mengpaneel niet. Wel bestaat er een mengpaneel dat voor een bepaald doel het beste is. Welnu, laten we zien wat dit Svenska Super Star

mengpaneel, type SM-1550, zoal te bieden heeft, hoe goed de specificaties zijn en voor welk doel het te gebruiken is.

Het mengpaneel Svenska Super Star SM-1550

De taak van het mengpaneel

Vooruitlopend op een algemeen artikel over mengpanelen en vooruitlopend ook op de beschrijving van de Svenska Super Star SM-1550 is het wellicht nuttig even duidelijk naar voren te brengen dat er heel wat soorten mengpanelen bestaan. Mengpanelen met veel, of juist met weinig ingangskanalen, mengpanelen die het signaal van een magnetisch pickupelement kunnen verwerken (PHONO-ingang met RIAA-correctie), of die die mogelijkheid juist niet hebben, mengpanelen met aansluitmogelijkheid van slechts een of juist veel meer microfoons, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.



Maar wat voor mengpaneel er ook wordt gebruikt, en wat de eigenschappen ook zijn, het hoofddoel is


altijd: het in elke gewenste verhouding kunnen mengen van een aantal audiosignalen tot één totaalsignaal. Tevens wordt de mogelijkheid geboden muziekstukken of welk klankmateriaal dan ook vloeiend aaneen te voegen (in- en uitfaden).

De audiosignalen kunnen afkomstig zijn van verschillende signaalbronnen, die in 3 groepen zijn onder te ver-

delen: microfoon, phono, en lijn (MIC – PHONO – LINE).

Die onderverdeling heeft ondermeer te maken met signaalafgifte, c.q. met de ingangsgevoeligheid. We hebben de keus uit de volgende signaalbronnen:






MIC – ingangsgevoeligheid +0,5 mV

- * microfoon
- * elektrische gitaar

PHONO – ingangsgevoeligheid +3 mV

- * platenspeler met magnetisch, zgn. MD-element

LINE – ingangsgevoeligheid



+ 150 mV

- * platenspeler met keramisch element
- * tuner
- * compact disc speler
- * weergavedeel van bandapparaat (spoelenrecorder of cassette-deck)
- * audiosignaal van TV
- * audiosignaal van videorecorder
- * keyboard


Platenspeler, tuner, CD-speler en bandapparaat zijn vrijwel altijd stereobronnen. Voor een mengpaneel maakt dat niets uit, daar kunnen altijd mono- zowel als stereobronnen op worden aangesloten.

Het gemengde totaalsignaal kan

naar een eindversterker, naar een voorversterker (AUX-ingang), en/of naar de ingang van een opname-recorder worden gestuurd.

Met een mengpaneel kunnen de ingangssignalen niet alleen worden gemengd, maar vaak ook op verschillende manieren worden beïnvloed en gecorrigeerd: in onderlinge

De aansluitingen op het achterpaneel: 2 stereo-uitgangen, waarvan één naar keuze met High of Low level, 4 lijningangen, waarvan 2 omschakelbaar voor platenspelers met MD-element. Geen microfoon-ingang, die bevindt zich op het mengpaneel.



sterkte, in klankkleur, in stereopositie, met toevoeging van nagalm of echo, en dergelijke. Het ligt aan het type mengpaneel welke mogelijkheden er zoal zijn en het ligt helemaal aan de gebruiker wat hij zoal denkt nodig te hebben. Een doordachte keuze is op dit terrein dan ook een eerste eis! Zo maar een leuk mengpaneeltje kopen, omdat het zo goed uit een of andere test is gekomen is net zoiets als schaatsen kopen terwijl men een fiets nodig heeft. Van te voren even goed nadenken dus. Wat een mengpaneel per se niet mag is het toevoegen van ongewenste nevenprodukten, zoals brom, ruis en vervorming. Het mengpaneel is een in de signaalketen opgenomen extra apparaat, waarvan men niet aan toegenomen brom, ruis en vervorming hoorbaar mag merken dát het is tussengeschakeld. Er zijn goedkope mengpanelen in omloop die duidelijk een of meer van deze toevoegsels (vooral ruis) laten horen. Dergelijke mengpanelen geven alleen maar verdriet en zijn dan ook, hoe goedkoop ze ook mogen zijn, **altijd** zonde van het geld.


Maar laten we nu eens gaan kijken wat onze Svenska Super Star zoal te bieden heeft en weet te presteren.

De mogelijkheden van de SM-1550

Vooruitlopend op de technische specificaties kunnen we alvast wel even stellen dat die zeer goed zijn. Het heeft dan ook beslist zin eens even nauwkeurig te analyseren wat het apparaat zoal kan.

De Svenska Super Star SM-1550 wordt vanuit het net gevoed en is uitgerust met 5 in- en 2 uitgangen. Er kunnen tegelijkertijd 2 stereoplattenspelers met MD-element (PHONO), 2 stereo-lijnbronnen (LINE) en 1 monomicrofoon (MIC) op worden aangesloten. De signaalsterkte wordt van elke signaalbron met een regelschuif (fader) geregeld. Eén fader dus per twee stereokanalen. En dus: 5 faders voor 5 ingangssignalen.

Uit deze opbouw is al meteen te zien dat dit geen typisch microfoonmengpaneel is om met behulp van een aantal microfoons een popgroepje op te nemen! Nee, dit mengpaneel heeft een ander werkterrein zoals we zo dadelijk zullen zien.




De binnenzijde van de SM-1550. Het apparaat is degelijk gebouwd en gemakkelijk toegankelijk. De behuizing is van stevig staalplaat gemaakt.

Op het achterpaneel, waarop de PHONO- en LINE-ingangen zijn aangebracht zien we twee extra lijningangen. Dit is een handige voorziening! De beide phono-ingangen zijn namelijk omschakelbaar. Omgeschakeld wordt de lijningang doorgegeven. Deze schakelaars (LINE 1 – MAG 1 en LINE 2 – MAG 2) bevinden zich links boven op het mengpaneel. Wil men tijdens het werken met het mengpaneel van signaalbron wisselen, dan hoeft men dus niet om te pluggen. Dat werkt plezierig.

PHONO met RIAA


Op PHONO geschakeld is de ingang bedoeld voor een platenspeler met MD-element. Ingangsgevoeligheid 3 mV. In de phono-voortrap is een speciale correctieschakeling aangebracht, de zgn. RIAA-correctie, welke nodig is om platen met de goede frequentiekenarakteristiek af te spelen. Bij het snijden van de plaat wordt het laag namelijk wat verzwakt (om in elkaar lopen van de groefmodulaties te voorkomen) en het hoog wat versterkt (om een gunstiger signaal-plaatruisverhouding te krijgen). Bij weergave moet deze ingreep in tegengestelde richting worden gecompenseerd. De

lage tonen dienen in gelijke mate te worden versterkt en de hoge tonen te worden verzwakt. Dat doet dus de RIAA-correctie.



Deze correctie is bij plaatweergave, dat kan niet anders, altijd nodig, dus ook bij gebruik van een keramisch element. Maar aangezien dit element het laag van nature al wat geprononceerd en het hoog wat te zwak weergeeft, verzorgt het de noodzakelijke correctie al automatisch zelf. De signaalafgifte van het keramisch element ligt rond 100 à 200 mV en dat betekent dus dat dit gewoon op de lijningang van het mengpaneel kan worden aangesloten. Het is maar even een weet.

Detailopname van de print welke o.m. de hoofdtelefoonversterker bevat welke desgewenst van een aparte sterkteregelaar kan worden voorzien. De print zit met drie schroefjes vast (rechts, links en in het midden een klein kruiskop-schroefje. Het knooppunt van de weerstanden R32/33 en R38/39 (zie fig. 2) bevindt zich ter hoogte van de pijl.



Verdere mogelijkheden

Alle PHONO- en LINE-ingangen zijn van het gemakkelijke cinch- of tulp-type. De microfooningang, die zich


op het mengpaneel bevindt, is een 6,3 mm klinkbus.


Er zijn twee parallel geschakelde stereo-uitgangen: output AMP en output REC. Door deze prettige voorziening kan het gemengde totaalsignaal tegelijkertijd naar een versterker worden gestuurd én naar een bandopnameapparaat, voor het opnemen van het totaalsignaal, of gewoon voor het overspelen van een bandje. Ook kan het ex-

Het complete schema van de SM-1550, zoals de gebruiker die in de gebruiksaanwijzing aantreft. De hier ingetekende pijlen geven het knooppunt van de weerstanden R32/33 en R38/39 aan, alwaar de desgewenst aan te brengen hoofdtelefoon-sterkteregelaar moet worden ingevoegd. Zie fig. 3.

tra uitgangssignaal naar een tweede versterker, een monitorversterker bijvoorbeeld, worden gestuurd, of naar een lichtstuureenheid. Erg handig dus, die dubbele uitgang. Maar er is nog meer. De uitgang AMP heeft bovendien een omschakelbaar uitgangsniveau (400 mV en 1,2 V), waardoor het mengpaneel op een normale, geïntegreerde versterker kan worden aangesloten (AUX-ingang), of op een losse eindversterker.

Op het mengpaneel kan natuurlijk ook een stereohoofdtelefoon worden aangesloten. Men moet tenslotte kunnen horen wat men doet zonder in rondzingproblemen te komen. Met de aangesloten hoofdtelefoon is voorafluistering van alle individuele signaalbronnen mogelijk. De bijbehorende MONITOR-knop dient dan in de gewenste stand te worden geplaatst (PU 1, PU 2, AUX 1, AUX of MICRO). Het was handiger geweest als hier gewoon de cijfers 1 t/m 5 bij waren geplaatst, want nietwaar, in plaats van een pickupsignaal kan ook een lijnsignaal worden gebruikt.





De hoofdtelefoon-sterkteregelaar. Het knooppunt van R32/33 en R38/39 is onderbroken en met een stereopotmeter (logaritmisch type) van 50 k.ohm verbonden. Alleen een ingewikkelde operatie.

Maar tijdens het gebruik went dat wel. De MONITOR-schakelaar heeft nog een zesde stand: MASTER, en in deze stand hoort men het uitgaande totaalsignaal. Dit signaal kan in sterkte worden geregeld door middel van de MASTER-draai-regelaar.

Bij de voorafluistering is het niet mogelijk de sterkte van het hoofdtelefoonsignaal te regelen. Als de betreffende signaalbron toevallig een nogal krachtig signaal afgeeft kan dit wel eens lastig zijn. Maar aan de andere kant mag men van een economisch geprijsd mengpaneel dat technisch goede eigenschappen heeft niet het onmogelijke verwachten.

Overigens kan iedere handigerd zonder veel moeite zelf een stereopotmetertje van 50 k.ohm in de ingangskring van het hoofdtelefoon-versterkertrapje hangen. Op het mengpaneel is tussen de MASTER-regelaar en de MONITOR-schakelaar plaats genoeg. Het met behulp van de faders en de MASTER-regelaar ingestelde totaalsignaal wordt aangegeven door twee verlichte dB-meters, die het royale bereik van -20 tot $+4$ dB hebben. Bij 0 dB is de uitgangsspanning (OUTPUT REC en OUTPUT AMP, LOW) 757 mV, wat nagenoeg overeenkomt met de genormeerde signaalspanning van 0,775 V. Het is overigens niet aan

te raden de meters op 0 dB in te stellen, daar dan grote kans op oversturing ontstaat. De metertjes zijn namelijk (nogal) traag en geven bij muziekweergave snelle pieken in het geheel **niet** aan, waardoor ze ca 6 dB te weinig aanwijzen! In de praktijk kan het beste bij muziek en spraak het **-6 dB-punt als 0 dB** (het maximum dus) worden aangehouden. Als de meters bij muziekweergave in het rode gebied komen heeft het uitgangssignaal, zeker bij snelle, impulsrijke muziek, een ontoelaatbare vervorming. Oppassen dus, en bij recordopnamen via het mengpaneel in eerste instantie op de recordermeters en eventuele piek-Leds afgaan, en niet vertrouwen op de VU metertjes van het mengpaneel!

Er is nog een bijzondere voorziening: de zgn. talk-over- ofwel voice-over-voorziening. Zodra de TALK-toets wordt ingedrukt worden alle ingangssignalen, met uitzondering van het microfoonsignaal, met 15 dB verzwakt. Het microfoonsignaal komt dan dus extra luid en krachtig over. Ideaal voor DJ- en PA-werk. Dit systeem werkt uitstekend.

Waarvoor geschikt?

Waarvoor is dit eenvoudige, maar goed doordachte en kwalitatief uitstekende mengpaneel zoal te gebruiken? Niet voor opnamen met meer dan één microfoon, dat hebben we al gezien. Het is dus geen mengpaneel voor iemand die live opnamen van groepen of bandjes wil maken, of die zich tot het maken van klankbeelden of hoorspelen groepen voelt.

Toch kan dit mengpaneel heel goed in de homestudio worden gebruikt en wel voor het zelf mixen van allerlei geluiden en het samenstellen van eigen muziekprogramma's van af band en plaat, en voorzien van eigen commentaar. Dit mengpaneel is ook bij uitstek geschikt voor het samenstellen van een diaserie met geluid, al of niet gelardeerd met eigen geluidseffecten. Stemgeluid en geluidseffecten die via de monomicrofoon worden opgenomen, worden gelijkelijk over het linker- en rechterkanaal verdeeld.

En dan nog een andere toepassing: disc-jockey- en discowerk. Ook voor dit doel is het mengpaneel als het ware op maat gesneden. Continu

kunnen twee platenspelers en twee cassettedecks (of een deck en een CD-speler bijvoorbeeld) draaien en elkaar doorlopend afwisselen. En als er meer dan twee lijnsignaalbronnen beschikbaar zijn, hoeft er bij het omschakelen tussen een of beide platenspelers en de extra lijnsignaalbronnen niet te worden omgeplugd, want alle stekkertjes zijn van te voren al aangesloten.

Tussendoor kan er worden aan- en afgekondigd, al of niet door de muziek heen. Dankzij de TALK-toets kan het totaalniveau van de muziek snel even worden gereduceerd ten opzichte van het microfoonsignaal. Extra prettig is het natuurlijk dat tegelijkertijd een lichtstuureenheid of een ander effectapparaat zonder omhaal direct kan worden aangestuurd.

Het mengpaneel in de praktijk

We hebben dit mengpaneel langdurig beproefd en nauwkeurig gemeten. Een goed mengpaneel is al gauw vrij prijzig, want er komt echt wel wat voor kijken om de ruis-, brom- en vervormingscijfertjes beneden de toelaatbare grenzen te houden. We waren dan ook beslist wel enigszins sceptisch toen we dit zo eenvoudig uitziende en van het nogal goedkope vignetje (rechts boven) voorziene mixertje in handen kregen. We bekeken de fabrieksgegevens. Nou nou, niet gek. Zouden ze niet geflatteerd zijn? Eerst maar eens gewoon proberen.

We sloten het mengpaneel tussen een tuner, een platenspeler, een cassettedeck, een CD-speler en een stereoversterker aan en zetten ons te luisteren. Een genoeg, een waar genoeg was het, deze luistersessie. Het was of we geen mengpaneel hadden tussengeschaald. We bespeurden geen toegenomen ruis, geen extra brom, geen geluidsverandering op een toegenomen vervorming wees. Zonder meer een verrukkelijk mengpaneeltje, een luisterrijk ding dat kwalitatief niet voor menig semi-professioneel mengpaneel onderdoet. Zeker, er zijn niet zo erg veel voorzieningen. Geen vóórinstellingsregelaars waarmee alle ingangssignalen op eenzelfde niveau kunnen worden ingeregeld. En geen klankregelaars per kanaal, geen panpots ook en geen echo. Maar in heel veel gevallen

zijn deze voorzieningen ook helemaal niet nodig. En wat heb je aan een mengpaneel met deze en dergelijke voorzieningen, maar zonder de sublieme kwaliteit van deze SM-1550? Geheel niets. Daarom is het een gelukkige zaak dat de ontwerpers het zwaartepunt op kwaliteit hebben gelegd in combinatie met een lage prijs. Dit is nu precies een mengpaneel voor iemand die weet wat hij wil en beseft dat kwaliteit op menggebied een allereerste vereiste is. Iemand, in feite, met een professionele inslag.

De mechanische werking is geheel in overeenstemming met de goede geluidskwaliteit. De faders lopen soepel en regelmatig en de schakelaars zijn eveneens van degelijke makelij. Het is wel verstandig om het mengpaneel, dat los kan worden gebruikt, maar dat door zijn aan alle kanten uitstekend frontpaneel in het bijzonder voor inbouw is bedoeld, bij niet-gebruik af te dekken. Anders bestaat er gevaar dat er stof tot in de schuifregelaars doordringt, wat ruis en gekraak tot gevolg zal hebben. Dat is met een beetje zorg niet nodig.

Een identiek mengpaneel met equalizer: SM-1550 EQ

Het merk Svenska Super Star brengt nog enkele andere mengpaneeltypen uit en een ervan is in alle opzichten identiek aan de hier beschreven SM-1550, op één aspect na: er is een 5-bands equalizer ingebouwd. Dit mengpaneel heet dan ook SM-1550 EQ. De extra equalizer, die als regelgebieden 60 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 3,5 kHz en 12 kHz heeft, is opgenomen in de aanvullende uitgang (OUTPUT REC dus) en is dan ook te beschouwen als een ideale klankregeling voor professioneel gebruik met eindversterker en voor het verregaand corrigeren van de klankbalans bij het maken van bandkopieën. Dit mengpaneel kost precies 100 gulden meer, dus f 499, -.

Meetgegevens

De metingen die in het RAM-lab zijn verricht tonen niet alleen aan dat de fabrieksgegevens allermindst geflatteerd zijn, maar dat het mengpaneel in werkelijkheid beter is dan de fabrikant opgeeft.

Enkele belangrijke punten:

De ruisvloer. Bij geheel opengedraaide MASTER-regelaar en met alle faders op 0, bedraagt de versterkerruis (bij kortgesloten ingang) 0,42 mV, oftewel - 65 dB t.o.v. het standaard 0 dB-niveau (0,775 V). Dit betreft dus ruis + brom. Een gunstige, in de praktijk niet of nauwelijks waarneembare ruis/brom waarde.

Overspraak. Een signaal van 150 mV op het linkerkanaal en met de regelschuif op stand 4,5 (versterking 1 : 1) veroorzaakt in het rechterkanaal een 178 x lager signaalniveau. Dat is een overspraak van 45 dB, hetgeen overeenkomt met 0,6%. Dat is redelijk.

Versterking. Zoals vermeld is de versterking 1 : 1 wanneer de faders op stand 4,5 staan. Bij geheel opengeschoven faders wordt de uitgangsspanning in plaats van 0 dB 1,7 dB. Er is dan sprake van een versterking van 1,2 maal. Het is aan te bevelen de MASTER-regelaar niet geheel open, maar tot ¾ open te draaien. Dan is de signaal-ruisverhouding nog een tikkeltje gunstiger.

Totale harmonische vervorming LINE. De fabriek geeft op: 0,05% maar bij een ingangsspanning van 150 mV en bij 1000 Hz kwamen wij op een waarde van 0,02%. Nog gunstiger dus.

Frequentie karakteristiek LINE. De fabriek geeft op: 20 - 35.000 Hz $\pm$ 3 dB.

Met de fader op 4,5 (versterking dus 1 : 1 $\neq$) en met 150 mV in, bij 1000 Hz = 0 dB kwamen wij op de volgende specificatie:

10 Hz: - 0,3 dB

20 Hz: - 0,1 dB

10 kHz: - 0,2 dB

15 kHz: - 0,3 dB

20 kHz: - 0,7 dB

30 kHz: - 1,7 dB

40 kHz: - 2,8 dB

(het - 3 dB-punt komt dus pas boven 40 kHz) 100 kHz: - 12 dB (na 40 kHz begint de frequentiekromme dus pas merkbaar af te vallen - bijzonder goed dus).

Versterking microfoonsignaal. Een signaalspanning van 0,5 mV geeft bij geheel opengeschoven fader 830 mV uit. Dat betekent een versterking van 1660 x, hetgeen resulteert in een signaal/ruisafstand van - 53 dB, wanneer de fader is afgesteld op 0 dB (0,775 Volt) uitgangssig-

naal. Dat komt overeen met de door de fabriek opgegeven waarde: 53 dB signaal-ruisafstand bij 0,775 V output. Bij geheel opengedraaide MASTER-regelaar komt er wat brom in het signaal. Bij ¾ opengedraaide regelaar is die brom weg en het is dan ook bij microfoongebruik aan te bevelen de MASTER-regelaar niet geheel en al open te draaien.

Oversturingsniveau. Het blijkt dat de hoofdtelefoonversterker eerder overstuurd raakt dan de 5 kanalen zelf. Beter zo dan andersom, want nu heeft men een goede indicatie. Op het moment dat de eerste vervorming bij te ver opengedraaide schuif hoorbaar wordt is er nog net geen vuiltje aan de lucht. Met de LINE-faders op maximum is het maximum toelaatbare ingangsniveau 610 mV (normale ingangsgevoeligheid: 150 mV). Wordt de ingangsspanning nog verder verhoogd, dan neemt de vervorming toe. Maar pas bij 5,5 volt ontstaat een vervorming van 10%. Er is dus een geweldige uitsturingsreserve.

Versterking-phonosignaal. Bij 3 mV in bij 1000 Hz en met de fader helemaal open bedroeg het uitgangssignaal 1,3 volt. Om 0 dB (0,775 volt uit) te krijgen moest de fader op 9 worden gezet. Dan is bij phono de versterking dus 1 : 1. Bij de stand 9 van de fader (0 dB uit) is de ruisvloer - 60 dB. De signaal-ruisafstand is in dat geval 60 dB, dat is 5 dB beter dan de fabriek heeft opgegeven.

RIAA-afwijking. Dit is eveneens een belangrijk kwaliteitsgegeven. Klopt de RIAA-correctie niet, dan kan een plaat natuurlijk nooit goed worden weergegeven.

De metingen brachten het volgende aan het licht:

30 Hz: + 0,3 dB

50 Hz: + 0,8 dB

100 Hz: - 0,3 dB

500 Hz: - 0,2 dB

1000 Hz: 0 dB

4000 Hz: - 0,1 dB


6000 Hz: - 0,1 dB

10 kHz: - 0,3 dB

16 kHz: - 3,5 dB

De hogetonenweergave is dus wat minder excellent dan bij de lijnkanalen.

Tenslotte zijn we nog uitvoerig bezig geweest met de analyse van het dB-metergedrag, maar die bevindingen



gen zijn al onder het kopje 'Verdere mogelijkheden' vermeld.

Conclusie

Zonder meer een uitstekend mengpaneel, echter met beperkte mogelijkheden. Beperkt, maar mits voor het juiste doel toegepast beslist niet te weinig. Het apparaat is zeer degelijk gebouwd. De frontplaat is van dik aluminiumplaat en de verdere, geheel afgeschermd behuizing bestaat uit stevig staalplaat. Het is jammer dat het sterretjesvignetje en de naam Super Star doet vermoeden met een hobbymixer te doen te hebben, maar het tegendeel is waar: het apparaat neigt beslist méér naar het professionele. De prijs is in relatie tot kwaliteit en mogelijkheden laag: f 399,-.

De afmetingen bedragen 340 x 210 x 90 mm (inbouwmaten). De frontplaat meet 380 x 240 mm (15"-rackafmeting).

Een bijzonderheid is nog dat er een opvallend goed verzorgde, Nederlandstalige gebruiksaanwijzing bij wordt geleverd, een alleszins duidelijk, informatief boekje, waarin ook nog wat extra tips zijn

opgenomen. Uitstekend!
Importeur: Naho BV, Prinsen-

gracht 655, 1016 HV Amsterdam.
Tel. 020-236806.

Technische gegevens SM-1550

Ingangsgevoeligheid/imp.

MIC	0,5 mV/10 k.ohm
PHONO	3 mV/50 k.ohm
LINE	150 mV/50 k.ohm

Uitgangsniveau

Uitgang 1 (OUTPUT AMP)	400 mV en 1,2 V, omschakelaar
Uitgang 2 (OUTPUT REC)	400 mV

Frequentiebereik

MIC	35 - 20.000 Hz $\pm$ 3 dB
PHONO	20 - 15.000 Hz $\pm$ 3 dB (20.000 Hz - 4 dB)
LINE	20 - 40.000 Hz $\pm$ 3 dB

Tot. harm. vervorming LINE

0,02%

Signaal-ruisafstand

MIC	53 dB
PHONO	60 dB
LINE	65 dB

Hoofdtelefoonuitgang

100 mW over 100 ohm

Voeding

220 V, 50 Hz

Afmetingen

340 x 210 x 90 mm (inbouwmaten)
frontplaat: 380 x 240 mm
(15"-rack-afmeting).

MSX

handboeken leerboeken software



BASIC

prijs f 49,50

ISBN 90 6398 100 7

De steun en toeverlaat van zowel de professionele programmeur als de amateur.

DISK

prijs f 29,50

ISBN 90 6398 407 3

Basic in verband met de schijfveerheid; aanvulling op bovengenoemd deel.

QUICK DISK

prijs f 23,50

ISBN 90 6398 254 2

Behandeling van de quick disk commando's; aanvulling op Basic handboek.

ZAKBOEKJE

prijs f 19,50

ISBN 90 6398 888 5

Alle belangrijke gegevens voor Basic- en machinetaalprogrammeurs.

DOS

prijs f 26,50

ISBN 90 6398 674 2

Behandeling van het eerste professionele MSX operating system: het MSX DOS.

PRAKTIJK PROGRAMMA'S

prijs f 24,50

ISBN 90 6398 437 5

De gegeven programma's zijn van uitgebreid commentaar voorzien.



MSX truks en tips deel 1

ISBN 90 6398 900 8, f 24,90

MSX truks en tips deel 2

ISBN 90 6398 340 9, f 24,90

Boordevol met tips, handige en uiterst krachtige programma's op grafisch, muzikaal en administratief gebied. In deel 2 leert u ook programma's beveiligen.



INTROTAPE cassette f 35,75

MSX wordt op een vriendelijke en onderwijzende manier vanuit nul bij de gebruiker geïntroduceerd.

DRAWS cassette f 48,-

Tekenprogramma; al binnen 10 minuten uw eerste technische of creatieve tekening op uw MSX computer.

SCRIPT cassette f 58,50

Een volledig menu-gestuurde nederlandstalige tekstverwerker.

leerboeken

De serie MSX leerboeken geeft een complete cursus MSX-BASIC programmeren in drie delen. Deze zijn gericht op de beginnende programmeur. De gebruikte voorbeelden zijn zo praktisch mogelijk gekozen, waardoor al in een vroeg stadium bruikbare programma's kunnen worden gemaakt. Ieder deel werkt toe naar het voorbeeldprogramma dat achter in het deel is opgenomen. De opdrachtenboekjes zijn apart verkrijgbaar. Zowel voor gebruik op school als voor individueel gebruik zullen deze boeken erg nuttig zijn.



MSX Basic leerboek deel 1

ISBN 90 6398 649 1, prijs f 24,50

Opdrachten bij deel 1

ISBN 90 6398 596 7, prijs f 11,-

Programmacassette bij deel 1

ISBN 90 6398 656 4, prijs f 32,50

MSX Basic leerboek deel 2

ISBN 90 6398 769 2, prijs f 24,50

Opdrachten bij deel 2

ISBN 90 6398 556 8, prijs f 11,-

Programmacassette bij deel 2

ISBN 90 6398 566 5, prijs f 32,50

MSX DOS leerboek deel 3

ISBN 90 6398 519 3, prijs f 24,50

Opdrachten bij deel 3

ISBN 90 6398 516 9, prijs f 11,-

Programmacassette bij deel 3

ISBN 90 6398 526 6, prijs f 32,50



BASIC HANDBOEK

A.C.J. Groeneveld

IN VOORBEREIDING:

MSX 2 BASIC Handboek

ISBN 90 6398 221 6 ± f 56,50

MSX 2 Uitbreidings Handboek

ISBN 90 6398 222 4 ± f 37,50

MSX 2 Toepassings Handboek

ISBN 90 6398 223 2 ± f 29,75

MSX 2 Zakboekje

ISBN 90 6398 224 0 ± f 27,50

Vraag even om onze uitgebreide gratis catalogus van computerboeken en software. Al onze uitgaven zijn ook verkrijgbaar in de boekhandel en computershop.

uitgeverij STARK - TEXEL

postbus 302 - 1794 ZG Oosterend tel. 02223 - 661

FILOSOFT

SERIEUS IN SOFTWARE

COMMODORE 64

TASWORD 64. Ja, het is gelukt: tekstverwerken kan nu ook op de C'64 met 80 kolommen op het beeldscherm (en op de printer) ZONDER EXTRA HARDWARE. En het resultaat mag er zijn! U kunt nu uw oude 'typeprogramma' aan de kant zetten, en echt professioneel aan het tekstverwerken slaan. (Filosoft geeft nog f 5,- korting bij inruil van ieder ORIGINEEL exemplaar van elk ander merk). Het programma TASWORD 64 wordt geleverd in een 100% Nederlandstalige versie, met een voorbeeldtekst, een duidelijke handleiding en het Filosoft service-kontract.

Prijs (niet schrikken)... disk f 99,- cass. f 89,-

COMQUER. RISkeer uw nachtrust met deze knappe computersimulatie van het bekende spel, waarin uw legers de wereldkaart moeten zien te veroveren. Voor 1 tot 5 spelers. De computer speelt, indien gewenst, mee als een meesterschaker.

Pas op: geen spelletje, maar een verslaving. disk f 69,- cass. f 59,-

SPELLINGSBAK 1 & 2. De complete Nederlandse spelling als een educatief programma in twee delen. Voor scholen vanaf klas 5 van het L.O., maar ook in de huiskamer (waar ook academici) blijken te kunnen struikelen). Wat dacht u trouwens van een bijsprijkercursus? Per deel.

disk f 69,- cass. f 59,-

NIEUW! OOIIT BRIDGE GESPEELD TEGEN DE COMPUTER?

LEER BRIDGE I. Met deze drie programma's in een pakket leert u het spel, zoals het in Nederland wordt gespeeld. Gebaseerd op 'Van start tot finish', zoals de tv-cursus. Met honderden spel situaties. disk f 139,- cass. f 129,-

BRIDGE SPELENDERWIJS. Bestaat uit twee programma's om het geleerde in praktijk te brengen. De computer speelt voor drie andere spelers, geeft adviezen en tegenspel. disk f 79,- cass. f 69,-

MSX

BRIDGE. Een spliksplinternieuw programma, geschreven door een bridgeleraar en machinecodefanaat. Het programma speelt op hoog nivo, maar is volledig Nederlandstalig; ook geschikt als tutor voor beginners. cass. f 59,-

I TJING. Bijzonder mooi verzorgde computerversie van het Chinese orakel. Bijna 200 K aan programmatuur, dus alleen op disk: 3,5" = f 89,- 5,25" = f 79,-

TASWORD MSX DISK. De beste tekstverwerker voor MSX in een 100% Nederlandstalige vertaling. 64 tekens per regel, dus u ziet meteen wat er op papier komt. Met duidelijke handleiding en voorbeeldtekst. disk f 115,- cass. f 95,-

MSX - 64. Slimme machinecode om uw eigen programma's te professionaliseren met 64 (i.p.v. 40) tekens per regel: meer en overzichtelijker informatie op een scherm. voor disk en cass. f 34,50

DRIE-IN-EEN. Drie edukatieve programma's op een cassette. Rekenen en Tekenen. cass. f 34,50

REDEKUNDIG ONTLEDEN. Een serieus edukatief programma. Het behandelt o.a. persoonsvorm, werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde, bijwoordelijke en bijvoeglijke bepaling, bijstelling, onderwerp, lijdend en meewerkend voorwerp. De theorie en 120 oefeningen. cass. f 59,-

ZX-SPECTRUM

ANIMA. De animatie processor voor de Spectrum. ANIMA stelt u in staat op de computer uw eigen tekenfilms te vertonen. U kunt daarbij uitgaan van zelfgemaakt scherm, of van een van de vele figuren die in de bibliotheek van het programma bijgeleverd worden. ANIMA is full-machinecode en voor de serieuze gebruiker van onschatbare waarde. Met demo en duidelijke Nederlandstalige handleiding. Het programma is door u zelf op cartridge te zetten. cass. f 69,-

VERKEER. Bestaat uit twee programma's die uw kennis van de Nederlandse verkeersborden testen. VERKEER is door zijn brede opzet en grote volledigheid geschikt voor rijbewijshalers, voor scholen, als gezelschapsspel en als snelle test voor mensen met een jarenlange rijervaring. cass. f 59,-

TOTO. Houdt de voetbalkompetitie bij en geeft een op meer dan 40 factoren gebaseerde voorspelling van de uitslag van nog te spelen wedstrijden. Ook andere sportcompetities kunt u ermee verwerken, mits het verschil in puntentelling en aantal clubs niet te groot is. cass. f 49,50

BETA BASIC 3.0. De allernieuwste versie met tientallen extra's waaronder WINDOW'S PROCedures en CSIZE voor naar keuze 1 tot 64 of meer tekens per regel. Dit programma vernieuwt uw Spectrum-basic tot een van de krachtigste ter wereld. MD-compatible, met uitgebreide Nederlandstalige handleiding en demonstratieprogramma. cass. f 87,50

SCHNEIDER

TASWORD CPC. De tekstverwerker. 80 koloms. op cassette: f 99,-

TASWORD CPC - D. Extra mogelijkheden w.o. mailmerge. disk f 125,-

TASWORD 6128. Nog meer mogelijkheden door benutting van de extra geheugenbak van de Schneider 6128, bijv. minder vaak van schijf verwisselen, nog sneller woordzoeken of van rechts naar links typen (!) disk f 149,-

TAS- SPELL. Een zgn. 'spellingschecker' voor gebruik met Tasword CPC-D en Tasword 6128. Razendsnelle machinecode zoekt naar spel fouten in uw teksten aan de hand van een elektronisch woordenboek van 20.000 Engelse (!) woorden. Deze woordenschat is door u zelf naar believen te wijzigen. Nederlandstalige handleiding wordt meegeleverd. disk f 79,-

TASCOPY CPC. Maakt een afdruk van het beeldscherm op een groot aantal dotmatrixprinters. De afdruk is van A4-(21 * 29cm) of zelfs van POSTER-formaat (4 delen). Kleuren kunnen als grijs tinten worden afgedrukt. disk f 75,- cass. f 55,-

TASPRINT CPC. Extra (grote of bijzondere) lettertypen uit uw dotmatrixprinter. Voor gebruik met of zonder Tasword. disk f 75,- cass. f 55,-

INFORMATIE

Meer informatie over onze programma's staat in onze gratis folder. Vraag 'm aan (vermeld wel het merk van uw computer) d.m.v. een briefkaartje naar: Postbus 1353, 9701 BJ Groningen, of telefonisch: 050-137746. Filosoft producten zijn te koop in de goede computerzaak, maar ook rechtstreeks te bestellen: door storting van het bedrag + f 3,50 verz.k. op giro 20792 t.n.v. Filosoft, Groningen.

HARRY LAMMERTINK

1e Esweg 45a - 7642 BH WIERDEN - Tel. 05496-1966

Scanners

Handic 0050 f 1299,-
Regency M400 f 1050,-
AOR 2001 f 1595,-

Wij hebben ook regelmatig inruilscanners

SERVICE DIENST

Onze service dienst heeft een grote ervaring in het repareren van 27 MC apparatuur en scanners. Heeft u problemen met een apparaat uit de bovenstaande categorie bel dan even op of kom langs.

Nog steeds leverbaar

Vegas 740 40ch. 2Watt f 399.-

LUISTERAARS OPGELET!

FRG 7700 kortegolf ontvangers f 1395,-
R 600 Kenwood kortegolf Rx f 1189,-
R 2000 Kenwood kortegolf Rx f 1950,-
R 70 ICOM kortegolf Rx f 2545,-
R 71 ICOM kortegolf Rx f 2945,-

Tevens hebben wij een groot assortiment onderdelen zoals HF, VHF en UHF transistoren ook voor 2 mtr. en K.G. bouwpakketten bent u bij ons aan het goede adres.



COAX kabels

RG 8 f 2,50
RG 213 f 2,50
H 43 f 2,50
H 1000 f 2,50
RG 58 f 1,00


Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Levering uitsluitend onder rembours. Voor bestellingen tot f 250,- berekenen wij f 7,50 administratiekosten.

„TELEMARC“ SPECIAALZAAK COMPUTER SHOP



VOOR COMPUTERS, ZEND-
EN ONTVANGST APPARATUUR



Steenstraat 102, Arnhem, Tel. 085 - 51.31.50

Alleen computers:
Hertogstraat 86, Nijmegen, Tel. 080 - 22.73.66



YANYOSU ELEKTRONIKA B.V.

AGENT EN ALLEEN-IMPORTEUR VAN YAESU MUSEN, JAPAN.

Blaricummerstraat 16, 1271 BL Huizen. Tel. 02152-51075. Telex: 73443 YAN NL

YAESU MUSEN

DE OUDSTE FABRIKANT VAN AMATEUR COMMUNICATIE APPARATUUR IN JAPAN

ONZE WENSEN: TEN EERSTE dat U prettige feestdagen zult hebben of gehad zult hebben.
TEN TWEEDE dat 1986 een in alle opzichten goed radiojaar moge worden.

De kans zit er in dat er op HF weer wat meer te beleven valt. De VHF en UHF frequenties worden practisch niet beïnvloed door zonnevlekken dus daar kunt U ook weer heerlijk in grasduinen. Neem dan echter wel goede ontvangers. Neem dan een **Yaesu Musen FRG-9600** („scanner“ 60-905 MHz). Die heeft meer mogelijkheden dan practisch welke andere scanner dan ook.

En voor de HF banden de **FRG-8800** (plus als Xtra nog de converter **FRV-8800** voor 118-174 MHz).

Deze ontvangers staan borg voor goede resultaten plus dat daar de fabrikant **Yaesu Musen**, uw **Yaesu agent** en de **dealers** achter staan (en dan niet met „tot de deurknop“ garantie!).



KIJK NAAR DE TV MET EEN FRG-9600 DE EERSTE TV-SCANNER!

Voor de FRG-9600 hebben wij nu een video unit ontwikkeld (franco thuis f 57,10). Geeft U geluid op de FRG-9600 en een zwart-wit of kleurenbeeld op uw zwart-wit of kleuren monitor (PAL systeem).

EN VERGEET NIET: De FRG-9600 kan in alle modes ontvangen: SSB, AM, FM en continue van 60 MHz-905 MHz. Dus politie, brandweer, FM omroep, luchtvaart (burger en militair), satellieten, amateurs, scheepvaart en wat er zoal nog meer op dit frequentiebereik zit. En dus nu ook nog TV er bij!

De **FRG-8800**, een ontvanger van klasse, goed voor AM, FM, USB, LSB, CW, TELEX, AMTOR ontvangst van 150 kHz-30 MHz continue plus als Xtra een VHF converter van 118-174 MHz (luchtvaart, satellieten, amateurs, mobilifoons, scheepvaart marifoons etc.). Wat U met deze ontvanger niet kunt horen zult U met geen een ontvanger van deze prijsklasse kunnen horen.



ATTENTIE A.U.B.


Wij zijn **niet alleen agent van YAESU MUSEN doch voor aankopen kunt U ook bij ons terecht**, behalve dan een groot gedeelte van de maand januari, want dan zijn we weer elders in de sneeuw aan het ploeteren.

Alle vermelde vergoedingen zijn incl. BTW. Ons gironr. 3676783 en bank ABN Huizen nr. 554710382. Alle vermelde specs. zijn vrijblijven.

Voor informatie en folders: graag een brief of briefkaart. Wegens doorgevoerde kostenbewaking gaarne uw aanvraag voor folders specificeren naar type.

We zijn meestal aanwezig van 09.00 tot 17.00 uur op dinsdag t/m vrijdag. Zaterdag tot 16.00 uur. Zondag en maandag gesloten. Wilt U wèl van te voren afspreken als U wilt komen? Per telefoon alleen van 09.00-10.00 uur en van 15.00-16.00 uur direct (op werkdagen). Op andere dan deze dagen en tijden kunt U uw boodschap onbepikt op de band inpraten.

73 de Ing. Joep Sterke. PA0UM



BIJ U IN DE BUURT

Voor informatie over plaatsing en reservering: bel 02507-19500

AMSTERDAM e.o.



D.I.L. ELEKTRONIKA B.V.
Jan Ligthartstraat 59-61
Tel. 010-854213 - Telex 62486
ROTTERDAM

Alle doe-het-zelf elektronika
Doe-het-zelf inbraakbeveiliging Techn. tijdschriften en -boeken

M_D »ELECTRONICS«
VEENENDAAL

Eigen reparatie afdeling.
Wij maken ook uw printen.
Verlaat 27, Tel. 12024 tst. 4

- * scanners
- * computers
- * antennes
- * electronica

Eddy's Shop

- Scanners
- 27 Mc
- 2 en 3 meter
- apparatuur

De Clercqstraat 14-16
1052 ND Amsterdam
020-837979

NOORD-NEDERLAND

J. van de Water Service Center

- * volledig Rico programma
- * Standard HAM en professionele apparatuur
- * ICOM - Yaesu - Kenwood dealer
- * service in eigen technische dienst
- * verzending door heel Nederland
- * Rico catalogus f 10,- postgiro 1185194

Van Peltlaan 303, 6533 ZK Nijmegen Tel. 080-554182



a.s.s. elopta b.v.

- Electronica • Japanse onderdelen
- Scanners • CB apparatuur
- Computers


PRINS HENDRIKKADE 153 — AMSTERDAM-C
020 - 251922

A. KORT

AFD. ELECTRONICA
OWARNOORD 3
WORKUM (FR)
TEL. 05151-1708
Wij ruilen ook in!

SSB SCHEEPSONTVANGERS,
MARIFOONS EN PORTOFONOS.
27 MHz APPARATUUR, SCAN-
NERS, SCOOPER, HANDIC,
BEARCAT, ANTENNES EN VER-
STERKERS, ANEMOMETERS,
LOGGEN, MOBILOFONOS, TELE-
FOONS, ELEKTRONICA ONDER-
DELEN.

ZUID-NEDERLAND



E. E. COMMUNICATIE

Amsterdamstraat 53, 2032 PN Haarlem
023-355368
Alle CB artikelen, antennes, onderdelen,
chips en accessoires.

JOONKER ELECTRONICS

De elektronica-onderdelenshop
voor Hoorn en omstreken
Nieuwland 22 - 1621 HK Hoorn
Tel. 02290-14790

Westerhof Electronics

5701 KK HELMOND
04920 - 46680

Kall-Tronics c.b.

Computers — Scanners
Communicatie apparatuur
Meerstraat 7
2181 BH Hillegom Tel. 02520-15605

- ontstoringfilters radio + tv AUTH
- netfilters
- bliksemlfilters
- spelfilters
- antennefilters

VAN OLDENIEL-DEVENTER
TEL. 05700-17004



ELECTRONICS
Oude Kerkstraat 7
6325 EE Berg & Terblijt
Valkenburg a/d Geul
Tel.: 04406 - 40138

Off. dealer van ICOM - Kenwood - Yaesu, enz. voor Zuid-
Nederland. Zenders - Ontvangers - Scanners - CB-
apparatuur - Antennes. Alle elektronische onderdelen -
Bouwsets - Meetapparatuur enz.



- antwoordapparatuur
- 27 MC • scanners
- telefoons

Elcon Electronics
Utrechtsestraat 108
1017 VS Amsterdam
Telefoon 020 - 279378

HOKATRONICS

Herenstraat 23
3911 JB Rheden (U)
Telefoon 08376-2008

Het adres voor:
computers, monitoren, diskdrives, printers.
Verder: BOEKEN, TOEBEHOREN, PAPIER,
DISKETTES.

electronica
WIBO
Sittard, Steenweg 31
Tel. 04490 - 13070

COMPUTERS -
SCANNERS -
CB APP.
o.a. Sony, A.V.T.,
Schneider. Alle hard-
en software.

De Speciaalzaak voor Elektronika
actieve, passieve componenten, computer onderdelen,
mengpanelen, luidsprekers etc. etc.
RADIO Gooiland bv
Langestraat 107, (bij de Kerkbrink)
1211 GX Hilversum. Tel. 035 - 4 33 33

MIDDEN-NEDERLAND

Elektronika Shop

Dorpsstraat 67, 4511 EC Breskens
GROOT- & DETAILHANDEL IN COMMUNICATIEAPPARATUUR
— Tel. 01172 - 3031 —

ROTTERDAM e.o.

De Metaalmarkt Westerdijk 18
Utrecht 030-310975

- RVS, alu., koper, messing en staal.
- Plaat- en buismaterialen, profielen.
- RVS bouten, moeren, ringen enz.
- Geknipt/gezaagd terwijl u wacht

EKSACT
SPECIALISTEN
IN
ELECTRONICA

* scanner antennes, kristallen, CB etc * Grootste
sortering electronica componenten in Zeeuwsch-Vlaan-
deren * Reparatie aan alle apparaten
Axelstraat 106, Terneuzen, 01150-97200

SINSOFT COMPUTING

Haarlemmerdijk 43
2343 JC Oegstgeest
Giro 1387267
Telefoon 01711-10585

Goede gebruikersvriendelijke programma's 60% lager
geprijsd dan elders, zowel voor M.S.X. als Spectrum.
Gireer f 5,- en U ontvangt franko een demotape.



Voor al uw Radio
Communicatie apparatuur
BEL VOOR INFO 030-433835
Amsterdamsestraatweg 561-563
3553 EG Utrecht

ELECTRONICA EQUIPMENT

- ELECTRONICA
- AUDIO

kwaliteitsproducten
Wilhelminasingel 111 - 68001 GS Weert
Tel.: 04950 - 38809

★ Radio Ster ★


Verkoop van o.a. losse onderdelen
+ antennes.

HERDERINNENSTRAAT 4 - 2512 EA DEN HAAG
070 - 63 01 57



voor electronica,
scanners en
27 Mc naar...
Fokko Kortlanglaan 140
Ermelo - Tel. 03410-12786

BELGIË-BENELUX



STUUT & BRUIN

- alles op het gebied van elektronika
- meer dan een miljoen onderdelen in voorraad
- levering in binnen- en buitenland

prinsegracht 34 - den haag - tel. 070-604993

radiovo electronics

Kerkstraat 41 - 7442 EB Nijverdal - tel. 05486-12728

- Homecomputers/Scanners • Elektronika onderdelen
- Draadloze telefoons • Communicatie apparatuur

ZX-81 SPECTRUM CBM 64

Honderden programma's **TE HUUR** per post.
Voor catalogus stuur f 1,40/24 BF postzegels.

SOFTWARE LIBRARY

Benelux Sectie, Postbus 58, B-2400 MOL.

ELEKTRO GENT

Alle communicatie apparatuur en scanners
voor Politie en Rijkswacht personeel.
+ shopping-center Schoonachtstraat 11
B St. Denijs Westrem-Gent 09 32 912220852

ABE ELEKTRONICA

2e Middellandstraat 26a - 3021 BP Rotterdam
tel. 010 - 775802
27 MC app., scanners, antennes, grote sortering
halfgeleiders.
Onbetwist de communicatie specialist.

voor hobbyisten - bedrijven - scholen
COMPUTERS - SCANNERS - ANTENNES

DE WEERD elektronika

ONDERDELEN - BOUWSETS en BOEKEN
stationsweg 43 - 8166 KA emst
tel: 05787 - 1559



Ram software service

De computerprogramma's uit RAM zijn ook verkrijgbaar op cassette!

Voor de ZX 81, ZX Spectrum, VIC 20, Commodore 64, MSX zijn de programma's uit een aantal nummers van RAM tezamen op band gezet. De programma's zijn niet beveiligd en derhalve listbaar en veranderbaar. De prijs per cassette is f 12,50, dat is slechts f 1,25 per programma.

ZX 81

TAPE 1: (RAM no. 31 t/m 35) knippers, QTH locator, QTH berekening, morse-tekst, tekstmorse, dB berekening, Mondriaan, Renumber routine, Kalender, berekening van electr. kringen.

TAPE 2: (RAM no. 36 t/m 39) cassette index, Anti-rol, Ramtop-poken, Dec./Binair omzetten, Goud zoeken, Bol Plotten, laat je niet pakken, jackpot, weerstand kleurcode, een-armige bandiet.

TAPE 5: (RAM no. 40 t/m 41) Bio-rithme, Vallende sterren, Zeeslag, Hou ze gevangen, Decimaal/BIN AIR omz., Catapult, morse-seinen, Hexdump, Kunst, Yahtzee, Vier op een rij.

TAPE 7: (RAM no. 42 t/m 44) Ruimtereis, Mistogram, Snelle Bol, Geld, Grote letters, Display, Duikboorjager, Poezie, Galgie, Invader, Spiraal en een 1600 baudsnelaard routine: "snel-lader".

TAPE 9: (RAM no. 44 t/m 47) Rente, adresbestand, MC routine, scoring en screen, QTH locator, kleurcode, frequentie memo, telefoonbestand, Mini tekstverwerker, scroll in 4 richtingen, mastermind.

TAPE 14: Logboek voor zend- en luisteramateur (ZX) Dit programma vervangt het papieren logboek waarin verbindingen en gehoorde stations worden opgeschreven. Dankzij machinetaalroutine razendsnel terugzoeken in 16k ZX 81 ruimte voor 11.000 karakters. Zie beschrijving in RAM no. 50 Incl. uitv. Nederlandse handleiding. Hfl. 25,- incl. verzendkosten.

TAPE 15: Frequentielijst voor scanner en kortegolf-luisteraars (ZX 81) Frequentie opslagprogramma voor het aanleggen van frequentielijsten voor scanner en/of kortegolf-luisteraars. Dankzij machinetaalroutine razendsnelle op- en terugzoekmogelijkheid. Zie beschr. in RAM no. 50. In 16k ZX 81 ruimte voor 10.500 karakters. Incl. uitv. Nederlandse handleiding. Hfl. 25,- incl. verzendkosten.

TAPE 18: (RAM no. 48 t/m 53) Inhoud: Marslander, Bomber, Demo, Poeman, Etiket, 3x ZX speciaal, Morse, Plotter, Frogger, Watch-out, Tok.

TAPE 24: (RAM no. 54 t/m 59) Inhoud: singlesbestand, de laatste steen, kassman, weerstandswaarden, explosie, crypto, com R70 besturing.

VIC-20

TAPE 3: (RAM no. 36 t/m 40) QTH locator, morse-seinen, defender, hypnotic, Tik-tak-tor, tape worm, zendamat, DX logboek, posttarieven, Space-war, blokkeer de bal.

TAPE 6: (RAM no. 40 t/m 44) Fruitmachine, Screenprint, Cylon Attack, Kleurenhelp, Ruimteaanval, King Kong, Dubbele letter-hoogte, Alarmklok, Vic-swing, Keyboard muziek progr.

TAPE 13: (RAM no. 44 t/m 49) kleurcode omzetter, galgie-raden en logic, invictors, happer, yogo, energieverbruik, toets-bleb, functietoetsen, vic grafiek, reflector.

TAPE 20: (RAM no. 50 t/m 54) Inhoud: Space invasie, Reactie tester, Tekstverwerker, Piramidepuzzel, Spelen, Staaf-diagrammen, Ascendant berekening, Antenne berekening, Graphic maker, Dec/Hex/Dec converter, Renumber routine, Eliza.

COMMODORE 64

TAPE 10: (RAM no. 44 t/m 47) Morse trainer, maanlander, karakterloep, scratcher, lissajous figuren, frisse duik, toets, bleb, routine, kikkers, morseseinen, vrolijk deuntje, decibel, booreiland.

TAPE 12: (RAM no. 47 t/m 51) Energieverbruik, Codec, Blok-kentest, Dec/Hexconverter, Sprite-editor, Hypnotic, Spookrijder, Lichtkrant voor 50 regels, galagen, dubbele breedte op printer.

TAPE 16: Frequentielijst voor scanner en kortegolf-luisteraars (Commodore 64) Frequentie opslagprogramma voor het aanleggen van frequentielijsten voor scanner- en kortegolf-luisteraars. Razendsnelle terug- en opzoekmogelijkheden, ook per rubriek. Zie beschr. in RAM no. 50. Incl. uitvoering Nederlandse handleiding. Hfl. 25,- incl. verzendkosten.

TAPE 19: (RAM no. 51 t/m 53) Inhoud: Kleurcode berek., Reactie tester, Gluren in geheugen, aan elkaar voegen van 2 Basic progr., Renew of Old commando, Lotto invullen, Tabulator, Tape index printer, Tekstbord/Lichtkrant, Snellader.

TAPE 22: (RAM no. 54 t/m 57) Morseseinen, harmonischen (simons basc), hubert, sprite hulp, inktvis 1, inktvis 2, inktvis 3, scorebord + klok, peekshow, multitisk.

SPECTRUM

TAPE 4: (RAM no. 39 t/m 43) Plot 1 + 2, Packman, Lissajous fig., Pak de wezens, Weerstands berek., Hoeveel geheugen gebr. een prog., Freq./golf, omzetter, Worm, Metselaar, Lopende man, Adventure-game.

TAPE 8: (RAM no. 43 t/m 45) Aliën, Mastermind, 64 kleuren, Morse, Slang, Tekenen, Op jacht naar de schat, Muziek, Goai, Hond, Doolhof.

TAPE 11: (RAM no. 47 t/m 50) Renumber, potje duizend, snelle bol, spectello, puzzel, bestanden, educatief, bytes naar data, killer-comet, laserblast, scanner-frequentie-file.

TAPE 17: Weercode programma's voor 48 K Spectrum (RAM 51) Dit programma zet de 5 cijferige code die metrotations op de kortegolf uitzenden direct om in het weerrapport. Het programma herkent de codes uit vrijwel alle landen ter wereld. Het is alleen bruikbaar wanneer men beschikt over een 48 K spectrum met het hulpprogramma Beta Basic, zie het artikel in RAM 51. Ook op deze cassette staat een adressenbestandsprogramma dat via Beta Basic werkt.

TAPE 21: (RAM no. 50 t/m 53) Inhoud: Duiveldoder, Yathzee, Vader Jacob, Functie-toetsen, Mastermind, Vergroten, Pixel scroll, Boekenbestand, Wilhelmuslied, eeuwig durende kalender, Beta Basic Biorithme.

NIEUWE TAPES

MSX

TAPE 25: (RAM no. 58 t/m 63) fotobestand, kanonnengevecht, mousetrap, staafdiagrammen, tv-testbeeld, adressenbestand, energie-verbruikdiagram, tekenprogramma, Hi-res bol, idioom vertaalprogramma.

MSX

TAPE 23: (RAM no. 54 t/m 57) Inhoud: Kaleidoscoop, bol, spiraal, morse seinen, input, telefoonbel, geluidseffecten, blues, datum programma, super-tekenprogramma.

HOE TE BESTELLEN:

De cassettes kosten f 12,50 per stuk afgehaald bij RAM, Passage 5, te Zandvoort. Tel. 02507-19500. Per post bestellen is ook mogelijk. Dan komt er per cassette f 2,50 verzendkosten bij. Stuur in dat geval een enveloppe met giro- of betaalkaart of eurocheque van f 15,- per cassette aan: RAM, Postbus 333, 2040 AH Zandvoort. Cassette 14, 15 en 16 kosten f 25,- per stuk, incl. verzendkosten. Zet op de linkerbovenhoek van de enveloppe: Software service.

Heeft u geen giro- of betaalkaarten, dan kunt u ook f 15,- per cassette (f 25,- voor cassette 14, 15 en 16) via het postkantoor storten op giro 1598540 t.a.v. Radio Amateur Magazine B.V. te Zandvoort. Vergeet bij postbestelling vooral niet, duidelijk uw naam, adres en het/de cassettenummer(s) te vermelden. België uitsluitend betalen per internationale postwissel in Hollands geld. Verkrijgbaar bij alle postkantoren in België.

BREAKERTJES

Te koop scanner luchtvaart 16 kanalen, zeer goede ontvangst met antenne, 16 kristallen in doos z.g.a.n. f 175,-. Tel. 01180-28630. Voor regio is de ontvangst prima.

Wie kan voor mij ± 17 pag. techn. Engels vertalen in het Nederlands? Vergoeding mogelijk. De beschrijving van een AOR-2001 scanner. Tel. 05430-18386 na 19.00 uur bellen.

Te koop ZX 81 + 16k + basic uitbreiding + pushbueton keyboard + 5 boeken + 6 cassettes + assembler + tijdschriften f 200,-. Tel. 010-710112 (na 18.30 uur).

Te ruil Tono 350 Kenwood receiver R1000 voor scanner AR 2001. Tel. 01879-2120.

Te koop Handic computer scanner 0050 f 650,- + spelcomputer + 7 insteekspelmodules f 125,-. Tel. 01899-23767.

Te koop: Atari 800 x 1 + veel software. Tel. 078-158171.

Te koop: NEN-80 computer (TRS 80 compatibel) 48k, Rs232, groen monitor, sound (3 kanalen), 2 slimline diskdr (dd-ds) + veel software. Prijs compl. set f 2250,-. Bel na 17.00 uur 08384-2150.

Gevraagd: Space commander Crusader All bander ontvanger oesl. in goede staat. Na 18 uur tel. 08389-6131.

Te koop 6809 systeem hres Graph. 768 x 576 monochroom, ramdisk, eepromdisk + programmer. 2 x 80 TR drives nagelnieuw. Schakelvoeding 5-40 V/4 A. Diverse 19" Behuizingen. Tel. 070-457432.

Tono 550 Telex en morse decoder met monitor f 1025,- inruil comp. handscanner mog. gevr. Bosch portofoon. Tel. 020-948829.

MSX 58 Educatieve; prof; bank-financ; music en spelprogr. (originele), geen kopieën. Tesamen f 35,- giro 1768219 t.n.v. J. v. Dommelen Oegstgeest 01711-10585 (deel 3 met 60 spectrum prog. f 34,-).

T.k. Freq. lijst ± 1000 militaire uhf freq's ged. beschr. wanneer te ontvangen (bv Aor 2001) compleet overzicht v. Nederland. Uhf frekwent. slechts f 25,-. Tel. inl. na 19.00 u. 023-355013.

T.k.g. 1050 disk drive of 810 diskdrive 010-670705 010-670705.

Te koop AN/URR-13 met antenne en trafo 220-110 V. evt. speaker. Prijs f 450,-. Tel. 03210-2645.

Philips meetz. pm5320: 0,15-50 mc, 88-108 mc, am/fm + div. mf, freq. nieuw f 725,- incl. dok. 100 FB cimp. SC Bearcat f 850,-. Event. ruil: AR 2001 optise AN vhf/uhf sc. incl. vele kaarten f 425,-. Tel. 02975-66381.

Snel printen en frontplaten maken met Tec200 folie. Fotokopieren + opstrijken + etsen klaar. Gebruiksaanwijzing + 5 vel tec 200 f 18,- 10 vel f 30,-. Giro 294480 t.n.v. H. Seykens, Breda. Tel. 076-654438.

Reparatie en ombouw 27 mc + andere app. prijzen op aanvraag. Tel. 050-186134.

Te koop gevraagd een basis bak met fm usb en cw-band. Ik geef er niet meer dan f 400,- voor. U kan bellen tel.nr. 01815-2201.

Te koop HAM Jumbo 7 mnd oud - speechprocessor + mike-freqcounter + swr-powermeter 200 watt in een koop, vaste prijs f 1100,-. Inl. 01869-2714.

Printer GP50S met 2 rolpap. z.g.a.n. telex freq.lijsten + 500 stations gesort. op freq., land en tijd. G. Schonewille V. v. Goghstr. 20, 7021 ED Zelhem. 08342-3037 na 18.00 uur.

Telex-CW = TOR Converter DJ6HP actieve filters 170-425-850 hz shift. Geschikt voor CBM 64 veilig dmv optocoupler. Snelh. tot 300 baud. Prijs f 285,-. Zeer goed op HF. Tel. 075-215280.

Roepnummers/code van mobilfoonvoertuigen politie Den Haag f 17,50. Giro 1629588 t.n.v. J. Houw Den Haag.

Te koop Grundig Satellit stereo 2400 wereldontvanger z.g.a.n. f 475,-. Tel. 03461-1892 Maartensdijk.

CBM 64 software te ruil op tape o.a. A view to a kill, BC's grog revenge, Airwolf etc. als je nieuwe/goede software hebt stuur dan je lijst naar Patrick Petersen, Koekoeksplaats 6 Leiden.

Te koop COM-IN-64 voor ontv./zend. van TELEX, MORSE, slow-scan TV ook te gebr. als mailbox, Modem en Textverwerker gesch. voor Commodore 64 met Ned. uitleg. Prijs f 425,-. Tel. 038-651954.

T.k.a. Racal 17L ontv. in prima staat met handboek, Philips 454-A-90 ontv. uit 1953, gaaf, met docum., voor GRC-9 rx/tx: handgenerator + frame, ARRL antenne handboek, PAOFKP, 02240-14551.

Te koop Yaesu FRG 7700 met geheugen + FRA 7700 en FRV 7700F 6 mnd. oud, alles in 1 koop voor maar f 1150,-. Bel A. Kuizenga na 19.00 uur tel. 08384-2150.

Te koop VR orkest-disco verst. 100w RMS 1 jaar jong custom ging 2 out + line out + galm + prof box peavy nw f 2500,- nu f 1100,- of ruil VR R2000 of Sony MSX of 2m trans all mode. Tel. 011-472992 Limb.-België.

Visserijband 1-kanala monitor ontvanger kristal-gest. f 159,- incl. verz. kosten. Inl. M. Jansen, Azaleastraat 19, 4542 BR Hoek. Tel. 01154-1631.

Vic 20 met 16k geheugen geheel compleet met joystick, datarecorder, resetknop, 5 boeken, tijdschriften en 500 mooie programma's voor maar f 350,-. Bel Edward van de Ridder 03494-57542.

TONO 350 telex-morse dekodder + voeding aangeboden. Prijs f 800,- (Kan evt. worden bezorgd). Tel. 05170-2231 na 18.00 uur.

Kontakt gezocht met spectravideo 3.28 bezitters in noordwest Friesland, voor uitwisselen van programma's W. F. de Langen, Kleine Kerkstr. 8 8861 BP Harlingen.

Export - voor mijn caravan in Z.-Frankrijk zoek ik een liefst nieuwe Sommerkamp TS 788DXCC z.g.a.n. coffeewarmer. Aanb. Allin Meppel Postbus 273, 7940 AG.

Te koop AR2001 nieuw en profess. headset (micr. plus hoofdtele.). Telex/hy-gain Pro-com 250, ook nieuw, in org. verpakking voor halve vs-prijs. Tel. 02522-12941, overdag ook 01719-84436.

Te koop aangeboden 15 MSX games in originele verpakking (+ aankoopbon) o.a. sorcery, zaxxon, battle cross (cart), aackocal etc. Vr.pr. f 300,-. Tel. 070-684792 (na 19.00 uur) vragen naar Ben.

Wie? wil software ruilen voor de ZX-spectrum. Stuur je cassette naar Rene Gisbertz, Marksingel 58, 6102 VX Echt (L). Oh, stuur s.v.p. een lijstje mee!!! Heb o.a. Voetbal manager.

Moelijkheden met invullen van uw belasting? Met 28k spectrum prog. probleemloos invullen van E-of T-bijlet inkomstenbel. '85 f 19,50: Giro 1675174 t.n.v. J. C. van Doeselaar Oss.

Nieuw: Sinclair spectrum plus en microdrive + 2 interessante spectrum boeken voor slechts f 450,-. ZF. de Haas, Oranje Nassalaan 31 Zeist. Tel. 03404-18880 s.v.p. na 19.00 uur.

Belasting 1984-1985 voor spec. + ram 48k op cass. berekent premie en belasting voor 2 jaar - 22,- op giro 3216933 t.n.v. G. Otter Nijmirdum, tel. 05147-764.

T.k. Grundig satellit 600 professional nieuw 2 mnd. f 1000,-. Tevens MSX-comp. avt 80k met avt-diskdrive, msx-dos, tekstverw. f 1200,-. Tel. 080-582300.

T.k.a. voeding 3 amp. 12-15 V. Beveiligd f 50,-. Voeding 1 1/2 amp. 9-16 V wissel f 10,-. Net-adaptor 3-12 Volt, 300 ma f 10,-. Philips geigerteller, portabele geluid + meter f 275,-. Tel. 030-718030.

T.k.a. ontdooi-automaat voor koelkast, slechts f 75,-. Philips monitorkabel, scart-plug f 40,-. Tandy matrix-printer, DMP-120, Centronics + RS-232C, A4 + pinfeed + rol, f 950,-. Tel. 030-718030.

T.k.: Spectravideo -728 (MSX), Philips monitor (groen), cassette recorder, joystick, diverse grote en kleine programma's. Prijs f 995,-. Tel. 010-791760.

T.k. Aquarius, 16k Ram, expander, 2 joysticks, cassette-interface, 30 programma's. Prijs f 250,-. Tel. 010-791760.

Radio of televisie schema en/of onderdelen nodig? Bel 05230-14066. Ook spectrum en Q1 software ruilen.

T.k. frekwentielijst burger- en militaire luchtvaart. Meer dan 1500 frekwenties, stort f 25,- op bankre. 482994355 of betaalcheque. R. Walbeek, Wilack 229, 5403 VS Uden. Tel. 04132-64900 (weekends).

Spectrum-geluid via de tv f 25,-, epomprogr. f 195,-, centronics-printer IF f 125,-, als bouw pakket f 60,-, joystick IF + slowmotion f 60,-. Spectrum 80k + LOI-kursus + 150 progs. + joystick IF + slomo f 450,-. 02157-1429.

Beginnende MSXer zoekt prog. op cass. spel adressbest. enz. Stuur je lijst naar R. Jagt, Kloosterstraat 7, 5056 JP Berkel Enschede. Tel. 013-334224.

Luister je wel eens op de korte golf? Zoek je verre tv-beelden? Dan hoort het lidmaatschap van de Benelux DX-club bij jouw hobby. Schrijf Postbus 150, 5270 AD St. Michielsgestel.

Te koop: Beperkt aantal Sonim twin Trucker antennes model S 2203, bestaande uit 10 mtr coax 3 PL259 plugs 2 stuks base coils met klem bevestiging. Echter zonder staafantennes. (2x 1 mtr. bv. lasdraad). Maak f 19,50 over op postgiro 611550 t.n.v. Renaud, B. Hosangweg 22, Woubrugge. Een BC kan ook, wij sturen de antenne franco naar U toe.

Te koop: T.e.a.b. Computerscanner Realistic Pro 30 (pocket) evt. ook ruilen voor Videorecorder, home computer of wereldontvanger. E.e.a. moet in goede staat verk. Tel. 01804-25116.

Nieuw: Schneider CPC 6128. Computer incl. drive en monitor met garantie. Kompleet voor slechts f 1400,-. F. de Haas, Oranje Nassalaan 31, Zeist. Tel. 03404-18880 na 19.00 uur.

ZX81 en spectrum morse-leer en ontvangst programma. Mogelijkheid om uw sleutel aan te sluiten op uw computer om zodoende uw seinschrift te controleren! Ontvangst van morse-signalen zonder interface. Output ontvanger op input (earsocket) van uw computer! Samen met o.a. telexontvangst en morse-uitzend pgm op cassette f 25,- incl. porto op giro 1332084. Voor info PE1Bif, IJssstraat 73, 4542 ED Hoek. Tel. 01154-1591. Vraag tevens gratis infoblad met meer dan 350 ruilprogramma's t.b.v. ZX81.

YAESU

60 - 905 MHz

ALL MODE

VHF/UHF

FRG-9600

COMMUNICATIONS RECEIVER

De FRG 9600 is Yaesu's nieuwste all mode ontvanger met tot nu toe ongekende mogelijkheden



Nieuw: PAL-unit voor ontvangst van ATV en alle TV-zenders (in kleur)

- * continu afstembaar tussen 60-905 MHz
- * all-mode: FM smal -FM breed -AM smal -AM breed -SSB-CW (SSB tot 460 MHz)
- * opslag van 100 geheugens in frequentie, mode en bandbreedte
- * geheugen scanning en selectieve bandscanning
- * scanstop schakelbaar tussen gemoduleerde en onge-moduleerde draaggolf
- * priority (voorkeurkanaal)
- * digitale 24 uren klok met timer
- * recorder en hoofdtelefoon uitgang
- * FM omroep multiplex uitgang (voor stereo decoder)
- * mogelijkheid voor computer besturing

Meer informatie op aanvraag

DOEVEN ELEKTRONIKA

- * hobby elektronika
- * computer shop
- * communicatie app.

7901 EE Hoogeveen - Schutstraat 58 - Tel. 05280 - 69679 - Telex 42775

MSX**Software van uitmuntende kwaliteit!****MSX**

Software uit de MT-reeks is beroemd om zijn kwaliteit en bedieningsgemak. Micro Technology besteedt erg veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid en aan de toepassingsmogelijkheden van de door haar op de markt gebrachte software. Diverse testen in computerbladen spreken vol lof over de uitvoering, de doordachtheid en de gemakkelijke toepasbaarheid van ieder MT-programma. Meestal zijn de MT-programma's uitgevoerd in een Cartridge, een kunststof module, die direct in uw MSX-Computer past. Het programma behoeft dan niet van Diskette of Cassette te worden ingeladen. Ook neemt zo'n Cartridge programma vrijwel geen ruimte in het werkgeheugen van uw computer in. De opslagcapaciteit van de MT-programma's is dan ook meestal groter dan van andere, vergelijkbare software! Alle programma's van Micro Technology kunnen met diskette en met cassette (voor gegevens-opslag) worden gebruikt!

MT-BASE**gebruiksvriendelijk kaartstelsysteem**

Het meest beroemde programma uit de MT-reeks. Zeer uitgebreide mogelijkheden voor het aanleggen van een kaartstelsysteem voor adresbestanden, voorraad-overzicht, agenda, platen-collectie, ledenbestand, enz. enz. Mogelijkheden welhaast onbegrensd.

MT-BASE werkt geheel in het geheugen van uw MSX-Computer en kan zelfs toekomstige geheugen-uitbreidingen van uw MSX al aan. Afdrukken van de gegevens kan met MT-BASE precies zoals u dat wenst. Op stickers, lijsten, formulieren, overzichten, enz. enz. Uitgebreide selectie en sorteermogelijkheden zijn ingebouwd. Alfabetiseren en selecteren op ieder veld. Selecteren op meerdere velden tegelijkertijd. Uitvoering in Cartridge, werkt met cassette en met msx-diskdrive als opslagmogelijkheid. Uitgebreide testrapporten beschikbaar. (Zie ook de uitstekende recensies in diverse computerbladen)

Incl. uitgebreide handleiding (150 pagina's) en verpakt in kunststof omdoos.

f. 199,--**MT-TEXT****tekstverwerking met grafische mogelijkheden**

Met MT-TEXT wordt uw MSX-Computer een uitgebreide tekstverwerker met mogelijkheden die u eigenlijk alleen in veel duurdere pakketten aantreft. Zelfs kunt u alle speciale, grafische msx-tekens gebruiken. Daardoor kunnen kaders, staafdiagrammen, tekeningen, enz. direct in de tekst worden opgenomen. MT-TEXT is gebaseerd op "wat u ziet, dat krijgt u". Op uw beeldscherm wordt de brief of het getijpte stuk precies zo zichtbaar, zoals het later op papier zal worden afgedrukt! Als de tekst groter is dan uw beeldscherm, dan wordt uw beeldscherm als het ware een venster, dat over de tekst "heen en weer schuift".

Op het beeldscherm zijn de tekstregels tot 64 tekens lang, hetgeen betekent dat er p.m. 50% meer tekst tegelijkertijd zichtbaar is dan bij andere tekstverwerkingsprogramma's. MT-TEXT werkt samen met MT-BASE voor het automatisch invoegen van informatie uit MT-BASE in MT-TEXT. Uitgebreide HELP-functies worden gerealiseerd d.m.v. zgn. "ikonen", afbeeldingen die functies visualiseren! Alle soorten printers kunnen worden aangesloten.

Incl. uitgebreide handleiding en verpakt in kunststof omdoos.

f. 249,--**MT-VIDITEL****telecommunicatie en telesoftware**

Uw MSX-Computer wordt een intelligente Viditel-terminal. Alle functies die u maar kunt bedenken zijn aanwezig in dit fantastische pakket. U kunt pagina's in het geheugen van de computer opslaan, ze op diskette of cassette bewaren. Ook kunt u zelf Viditel-plaatjes "aanmaken" die u via de ingebouwde Rotor functie achter elkaar kunt laten zien. Een mogelijkheid is ingebouwd om software vanuit Viditel in uw MSX-Computer te laden, via de telefoonverbinding. Inbegrepen in de MT-Viditel module is gratis toegang tot het Viditel bestand van Micro Technology v.a. pagina 366. Hier vindt u veel informatie over MSX en ook een zgn. "prikbord". Micro Technology ondersteunt het MT-Viditel programma met een flink bestand in Viditel, terwijl u ook van Philips Nederland, via de Thuiscomputerclub in de PTT-Viditel Computer ondersteuning krijgt. O.m. zorgt Philips ervoor dat veel software voor MSX beschikbaar komt. In de Cartridge is tevens een RS232 Interface met kabel ingebouwd, zodat alleen een modem nodig is om te communiceren.

Incl. uitgebreide handleiding en verpakt in kunststof omdoos.

f. 299,--

(MT-VIDITEL wordt voor de handel gedistribueerd door Philips Nederland n.v.)

MT-COM**algemene telecommunicatie met uw MSX**

MT-Com is een RS232 module met ingebouwde software. Met het Telecommunicatie-pakket dat in de interface aanwezig is kunt u vrijwel iedere databank in de wereld aanspreken. Alle communicatie protocollen zijn door uzelf in te stellen, terwijl de communicatie-snelheden vrij te kiezen zijn van 50 t/m 9.600 baud! Ook ondersteund de interface zgn. "split-speed" communicatie zoals dit voor Vieuwdata en andere Viditel-achtige databanken gebruikelijk is.

De Interface is reeds voorbereid op komende MSX-normen zodat in software instelbaar is 40 of 80 characters (indien uw MSX deze mogelijkheid kent).

De module wordt geleverd als compleet pakket. De Cartridge bevat de software, een RS232 Interface en een aansluitkabel voorzien van een 25-polige (male) connector.

Incl. uitgebreide handleiding en verpakt in kunststof omdoos.

f. 299,--**MT-DISPLAY****lichtkrant/reklame display systeem**

Op Teletext-achtige manier kunt u beelden automatisch laten displayen door MT-DISPLAY. U kunt deze beelden zelf samenstellen. Met alle kleuren die ook in Teletext aanwezig zijn. De module zorgt ervoor dat u in een 64Kbyte MSX computer ruim 50 beeldpagina's kunt opslaan, die stuk voor stuk, zonder dat u er iets aan hoeft te doen, afgebeeld worden op het Video-scherm. De toepassingen zijn welhaast grensloos. Nu al wordt MT-DISPLAY toegepast als een fantastische aandachtstrekker voor etalages, als mededelingsscherm voor warenhuizen, als CAI-mededelingssysteem, voor Hotels, wachtruimten, winkels, winkelcentra, banken, etc. etc.

De speciale eigenschappen van MT-DISPLAY (knippen van tekstdelen, dubbele hoogte letters, alles in een 7-tal verschillende frisse kleuren) maken het mogelijk reclame boodschappen onder de aandacht te brengen van winkelend publiek, bezoekers van tentoonstellingen, hotelgasten, enz. enz. Ieder beeld kan een vooraf ingestelde tijd op het beeldscherm blijven staan. De door uzelf gemaakte beelden kunnen zowel op diskette als op cassette worden opgeslagen. Cartridge met uitgebreide handleiding en verpakt in kunststof omdoos.

f. 199,--**MT-KASBOEK****uw kasboek netjes bijhouden met MSX**

De vervanging van uw kasboek. Met uw MSX-Computer is het bijhouden van een kasboek gemakkelijk. Alle uitgaven en inkomsten kunt u keurig op de printer afdrukken. Zelfs kan MT-KASBOEK een aantal kostengroepen voor u bijhouden. Als u wilt weten hoeveel u aan een bepaalde kostengroep heeft uitgegeven, dan maakt MT-KASBOEK netjes een overzicht voor u. Alle boekingen zijn op te slaan op diskette of op cassette. Totaliseren kan per periode, terwijl ook totaalen van bepaalde kostensoorten zijn te verkrijgen. Maximaal kunt u tot 16 kostensoorten aangeven. Meestal ruim voldoende voor ieder kasboek. MT-KASBOEK is een opzichzelfstaand programma.

MT-KASBOEK wordt geleverd in cartridge voor samenwerking met disk of cassette, met uitgebreide handleiding.

f. 199,--**MT-DEBUG****gereedschap voor programmeurs**

De speciale eigenschappen van een MSX-Computer vragen ook speciaal "gereedschap" voor programmeurs. Om de (machinetaal) programma's op een MSX-Computer goed te kunnen testen op "bugs" is een "debugger" een onmisbaar stuk gereedschap. Het programma MT-DEBUG geeft iedereen die wel eens een machinetaal-routine voor BASIC maakt of een compleet programma in machinetaal de mogelijkheid de fouten op een snelle wijze eruit te halen en zodoende uren of dagen aan programmeertijd te besparen.

Met MT-DEBUG kunt u o.a. in de andere slots (banken) van uw MSX kijken. Ook is het verplaatsen van de inhoud van een bepaald geheugen deel van het ene slot naar het andere mogelijk. Het zetten van een Breakpoint (onderbreking van een machinetaal programma) en het inspecteren van de stand van de registers van de Z80 processor is uiteraard ook mogelijk. Direct veranderen van de inhoud van het geheugen is mogelijk. Het programma - dat geleverd wordt in zelf-opstartende Cartridge - is aanroepbaar vanuit BASIC d.m.v. een "CALL". Of vanuit machinetaal d.m.v. een Jump. In 4Kbyte ROM-Cartridge met uitgebreide handleiding.

f. 149,--**MT-FAKTUUR****snel en eenvoudig faktureren**

Snel eventjes een faktuurje tikken? Gemakkelijk gezegd, toch een behoorlijk werk. Tenzij u natuurlijk de beschikking heeft over een uitgebreid, gecomputeriseerd boekhoudstelsysteem. In alle andere gevallen is MT-FAKTUUR, een MSX-Computer en een eenvoudige printer een gemakkelijke, snelle en economische oplossing. Met MT-FAKTUUR maakt u in een handomdraai een nette rekening. Het berekenen van aantallen maal stuksprijs, subtotalen en btw wordt geheel automatisch gedaan. U kunt de aldus gemaakte facturen bewaren op diskette of cassette. Ze direct na het maken afdrukken of alles van een werkdag of werkperiode opsparen en dan de printer inschakelen om een afdruk te maken. MT-FAKTUUR drukt af op uw eigen faktuur-papier (losse vellen of kettling-formulier) maar kan ook op blanco papier een faktuur maken, compleet met uw briefhoofd/faktuurhoofd.

Een gemakkelijk, opzichzelfstaand programma, dat zijn geld in enkele dagen terugverdiend!

MT-FAKTUUR wordt geleverd in cartridge voor samenwerking met disk of cassette, met uitgebreide handleiding.

f. 199,--**MT-VIEWDATA****eenvoudige viditelcommunicatie**

Micro Technology maakt niet alleen het beste Viditel-programma (zie MT-VIDITEL) maar ook het goedkoopste! MT-VIEWDATA is een programma waarmee uw MSX-Computer een heuse Viditel-terminal wordt! Door een zeer ingeniens stukje software, is de RS232 Interface niet nodig. Slechts een verbinding tussen Modem en uw MSX-Computer via de Joystick-poort is noodzakelijk om het programma naar behoren te laten functioneren. De Viditel-beelden worden opgebouwd in 2 kleuren en in full-graphics, waaronder zelfs zgn. "separated graphics"!

Het programma wordt geleverd op cassette en is geschikt om te bewaren op diskette of cassette. Bij het programma is ook een interface-kabel nodig. Deze kabel is zelf te vervaardigen aan de hand van de gegevens in de handleiding van het programma, of separaat te bestellen.

MT-VIEWDATA op cassette: f. 49,50

Kabel met 9-polige standaard connector f. 49,50

Kabel met 25-polige standaard connector ... f. 59,50

Ook verkrijgbaar bij V&D, Dixons, alle Sony-dealers, alle Philips-dealers, bedrijven uit de Hi-Five groep en alle microcomputer-shops


Distributie voor de handel van MT-VIDITEL: via de bekende Philips Groothandelskanalen.

België: WVDE Elektronika - P. Raedemakerstraat 71 B-1830 Machelen - Tel. 02-251-1358

Wilt u een overdruk van diverse testrapporten van MT-BASE?

Stuur dan een briefkaartje naar: Micro Technology b.v., afd. Klantenservice, Postbus 95, 3350 AB PAPENDRECHT.

ALWAYS THE FIRST



ATRON

COMPU 1000

Nieuwe scanner, nieuwe produkten.

ATRON COMPU-1000... de goedkoopste echte computer scanner ter wereld met uitstekende eigenschappen.

ATRON COMPU-5000... (voorheen als **ATRON COMPU-2000** de eerste de beste) nu nog beter, en bovendien met een nieuw modern uiterlijk.

En last but not least de **ATRON COMPU-4000** 4-bands computer pocket scanner met maar liefst 160 geheugen kanalen.


ATRON... trendsetter als het om communicatie gaat!

Nieuwe produkten volgen, maar alleen als ze aan onze hoge eisen voldoen! Testen, verbeteren, wijzigen, wederom testen totdat het produkt aan de door ons gestelde eisen voldoet, slechts dan mag het produkt de naam **ATRON** voeren! Daarom geven wij op alle **ATRON** produkten één jaar volledige garantie op materiaal en arbeidsloon! (Eigenlijk is het niet nodig voor zo'n kwaliteit produkt...).

ATRON STELT DE NORM...

ALPHA ELECTRONICS

Singel 167.3112 GN Schiedam. Telefoon 010-269767.



ATRON COMPU-5000 70 geheugen kanalen

VHF FM 60- 90 MHz
Air AM 108-136 MHz
VHF FM 140-180 MHz
UHF FM 380-520 MHz

ATRON COMPU-4000 pocket scanner

160 geheugen kanalen
HF FM 26- 32 MHz
VHF FM 66- 88 MHz
VHF FM 138-176 MHz
UHF FM 380-512 MHz

ATRON COMPU-1000 16 geheugen kanalen

VHF FM 75- 88 MHz
VHF FM 145-168 MHz
UHF FM 456-476 MHz

